

صبح

پنج شنبه

۹۳/۳/۲۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

مدیریت توانبخشی

تعداد سوالات: ۱۶۰

زمان: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۴

مدیریت توانبخشی

مشخصات داوطلب:

نام:



نام خانوادگی:



شماره داوطلب:

داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

علوم پزشکی دات کام

پزشکی

اصول توانبخشی

- ۱- کدام یک از معیارهای چهارگانه زیر برای ارائه مناسب خدمات توانبخشی براساس نظریه مکتول نادرست است؟
- (الف) مکان و موقعیت ارائه خدمات توانبخشی برای رفع نیازهای مددجو
(ب) امکان دسترسی آسان به خدمات توانبخشی
(ج) به علت هزینه بالای خدمات توانبخشی و کمبود نیروی انسانی متخصص لازم است مددجو نسبت به پذیرش خدمات ارائه شده از انعطاف بالا برخوردار باشد.
(د) امکان دسترسی سهل و آسان به خدمات توانبخشی امری ضروری است.
- ۲- تلفیق و یکپارچه سازی اجتماعی (Social inclusion) عبارت است از.....
- (الف) بازگشت مجدد مددجو به شغل سابق خود پس از بهبودی نسبی
(ب) حضور معلول در کنار افراد سالم با حقوق برابر اجتماعی و استفاده از فرصت های جامعه
(ج) به علت نارسایی های جسمی، روانی و عدالت اجتماعی حکم می کند که معلولین نسبت به افراد سالم انتظار کمتری از فرصت های اجتماعی داشته باشند.
(د) تلفیق و یکپارچه سازی اجتماعی اصطلاحی است که فقط برای کودکان معلول در سن مدرسه و آموزش به کار برده می شود.
- ۳- برای کاستن از روند سپردن سالمندان به آسایشگاه ها کدام یک از تدابیر زیر موثرتر است؟
- (الف) ارائه خدمات فراگیر جامعه نگر به سالمندان
(ب) محدود کردن فعالیت آسایشگاههای شبانه روزی سالمندان
(ج) کمک به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده
(د) ایجاد توسعه مراکز روزانه سالمندان
- ۴- در نسخه اصلاح شده طبقه بندی ناتوانی (ICF) نسبت به طبقه بندی قدیمی بر کدام مورد زیر تاکید بیشتری شده است؟
- (الف) تاکید بر محدود فعالیت ها و مشارکت
(ب) تاکید بر نقص (اختلال)، فعالیت ها و مشارکت
(ج) تاکید بر عوامل محیطی ایجاد کننده ناتوانی ها
(د) تاکید بر محدودیت در عملکردها و ساختارها
- ۵- جمله نادرست را علامت بزنید.
- (الف) توانبخشی فرآیندی است بسیار طولانی و عمدتا پزشکی
(ب) هدف نهایی توانبخشی، دستیابی فرد معلول به استقلال در زندگی شخصی و اجتماعی است.
(ج) توانبخشی علمی و استاندارد از بویایی خاصی تبعیت نموده و موجب کاهش تاثیر ناتوانی بر زندگی روزمره می باشد.
(د) هر سه گزینه درست است.
- ۶- کدام یک از ناتوانایی های زیر جزء ناتوانی های جسمی - حرکتی نمی باشد؟
- (الف) فلج مغزی (ب) قطع عضو (ج) نابینایی (د) قطع نخاع

دانشگاه سورهات آزمونهای علوم پزشکی • مشاهده درصدها و کتابها و مجازات پیشنهادی قبول شدگان

دریافت آشنی های استخدامی و اقدار آزمونها توسط پیامک • آزمونهای آزمایشی بهترین و همین

پیش از آنکه نمرات برتر آزمونهای علوم پزشکی • کلید آزمونهای وزارت بهداشت وزارت علوم

۷- در کارگروهی توانبخشی (Team work) علاوه بر هماهنگی بین اعضاء گروه، کدام مورد از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

- الف) تلاش تخصصی اعضای تیم توانبخشی
- ب) توانایی رهبر گروه
- ج) مشورت اعضای گروه با یکدیگر
- د) ارزیابی فرد ناتوان

۸- اختلال پسیکوپاتیگ است.

- الف) نوعی نوروز
- ب) از پسیکورها
- ج) از اختلالات شخصیت
- د) معمولا با عقب ماندگی ذهنی همراه

۹- شبه خانواده :

- الف) خانواده ای است که با حفظ بافت خود، نگهداری و تربیت یک الی سه کودک ۳ تا ۱۲ ساله تحت پوشش سازمان را بر عهده دارد.
- ب) نهادی لگامتی، زیستی و اجتماعی است که در آن یک زن و شوهر امکان زندگی و تربیت ۱۰ تا ۱۵ نفر از کودکان تحت پوشش سازمان را فراهم می کنند.
- ج) واحدهایی کوچکتر از پرورشگاه است که امکان اسکان ۱۵ تا ۳۰ نفر از فرزندان شبانه روزی را فراهم می کنند.
- د) به تمام موارد فوق شبه خانواده می گویند.

۱۰- کدام عبارت صحیح است؟

- الف) در پیشگیری از معلولیت ذهنی، سن مناسب برای بچه دار شدن زمان ۱۵ تا ۲۵ سالگی است.
- ب) باردار شدن زن با Rh مثبت از مرد با Rh منفی برای جنین خطر آفرین تر است.
- ج) ملاک نارس بودن مدت زمان بارداری، بعلاوه وزن نوزاد به هنگام تولد است.
- د) معلولیت ناشی از اختلال در کروموزوم های جنسی معمولا خفیف تر از اختلال در کروموزوم های غیر جنسی است.

۱۱- بیماری فنیل کتونوری

- الف) نوعی اختلال کروموزومی است.
- ب) با مصرف رژیم غذایی مخصوص قابل کنترل است.
- ج) سبب تجمع چربی در بافت مغز می شود.
- د) با هیدروسفالی همراه است.

۱۲- براساس تحقیقات انجام شده، نرخ بیماران روانی مزمن در جامعه است.

- الف) یک درصد
- ب) سه درصد
- ج) بیست و یک درصد
- د) تحقیقی در این مورد انجام نشده است.

علوم پزشکی

گام!

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳ - کدام عبارت زیر صحیح است؟

- الف) معلولان روانی همان بیماران روانی مزمن دیر درمان هستند.
 ب) معلول روانی مردی است که در تفکر، عواطف رفتار، و شناخت اختلالانی دارد.
 ج) به افراد دچار نورو بیچار روانی و به افراد دچار پسکوز معلول روانی گفته می شود.
 د) پسکوز انحرافی است در قلمرو شخصیت

۱۴ - کدام جمله صحیح است؟

- الف) معلول اجتماعی براساس عامل انحراف (نقص روشهای موافق قاعده) تعریف می شود.
 ب) بهترین معلولان اجتماعی، بزهکاران، سارقین، بیماران روانی و روسپیان هستند.
 ج) در میان افراد ناهنجار، آنان که رفتاری زودگذر دارند، کجرو یا منحرف اجتماعی خوانده می شوند.
 د) منظور از انومی اجتماعی، توسعه اجتماعی نابرابر و تضادهای شدید حاکم بر جامعه است

۱۵ - کدام جمله صحیح است؟

- الف) پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح اول شامل تشخیص زودرس آسیب های اجتماعی است.
 ب) پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح سوم شامل اقدامات هماهنگ اجتماعی برای جلوگیری از بروز آسیب است.
 ج) پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح دوم شامل تشخیص زودرس و اقدامات هماهنگ اجتماعی است.
 د) پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح چهارم شامل پیگیری آموزش های ارائه شده و حصول نتیجه است

۱۶ - کدامیک از موانع اشتغال معلولان نیست؟

- الف) نگرش جامعه به توانمندی های معلولان
 ب) افزایش آگاهی و تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی معلولان
 ج) ناهم تناسب بودن محیط مسکونی - شهری و شغل
 د) عدم تمایل معلولان به دریافت آموزش های اختصاصی حرفه ای

۱۷ - کدام جمله در مورد اهداف کلی توانبخشی مبتنی بر جامعه صحیح است؟

- الف) استفاده از نظام و ساختار موجود جامعه
 ب) دست یابی فرد معلول به استقلال فردی و اجتماعی
 ج) طراحی بر مبنای فناوری ساده و مناسب
 د) بهره گیری مناسب از عنصر خانواده و فرد معلول

۱۸ - دوره های مختلف روانی طی شده برای مواجهه با معلولیت نخاعی کدامند؟

- الف) دوره بروز حادثه، مرحله افسردگی، مرحله انکار، مرحله سازگاری
 ب) دوره مواجهه، دوره انکار، دوره افسردگی، دوره سازگاری
 ج) دوره انکار، دوره افسردگی، دوره سازگاری
 د) دوره انکار، دوره جایگزینی، دوره سازگاری

۱۹ - در مورد «نیازها» کدام جمله صحیح است؟

- الف) نیازها احساس شده، نیاز به خدمات پزشکی، آموزشی، حرفه آموزشی و دریافت وسایل کمک توانبخشی است.
 ب) نیاز احساس شده یا توجه به نوع فرهنگی در همه کشورها مشابه هم نیستند.
 ج) اساس ارائه خدمات توانبخشی و برنمه های آن بر مبنای نیازهای ارزیابی شده باید قرار داده شوند.

۲۰ - کدام یک جزء خدمات تخصصی مورد نیاز معلولان است؟

- الف) حمایت و پشتیبانی از حقوق معلولان در جامعه
- ب) خدمات راهنمایی و مشاوره ای برای خانواده های دارای فرد معلول
- ج) ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی تهیه امکانات جامعه
- د) آگاه سازی و تغییر نگرش شهروندان نسبت به افراد معلول

۲۱ - نقش مددکاری اجتماعی در توانبخشی روانی:

- الف) فعالیت مددکار اجتماعی در مرحله درمان، انجام کارگروهی با توجه به جنس، سن و علائق آنهاست.
- ب) در مرحله ارزیابی، مددکار اجتماعی نقش رابط بین خانواده و گروه درمان را بر عهده دارد.
- ج) بازدید از منزل فرد در مرحله بازگشت به خانواده و جامعه توسط مددکار اجتماعی صورت می گیرد.
- د) مددکار اجتماعی در مرحله درمان با حضور در تیم محیط درمانی به آماده سازی فرد کمک می کند.

۲۲ - چرا اختلال هویت جنسی با عنوان «ترانس سکسوالیسم» نام برده می شود؟

- الف) چون با مفاهیم «هویت جنسی» و «نقش جنسی» روبرو هستیم.
- ب) چون منشاء فیزیولوژیک داشته و در زمان شکل گیری هویت جنسی در فرد شروع می شود.
- ج) چون مرتبط با اختلال هورمونی در دوران جنینی در سه ماهه اول بارداری رخ می دهد.
- د) چون عوارض آن به شکل «تغییر جنسیت طلبی» بروز می کند.

۲۳ - کدام جمله در مورد کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت صحیح است؟

- الف) اصل هفتم کنوانسیون، احترام به تفاوت ها و پذیرش فرد معلول در مقام نوع بشر را تضمین می کند.
- ب) اصل پنجم، تعیین فرصت های برابر برای هم شهروندان از جمله افراد دارای معلولیت را تضمین می کند.
- ج) اصل سوم، حقوق مادی و برابر برای زنان و مردان دارای معلولیت را تضمین می کند.
- د) اصل هشتم، مشارکت کامل و موثر و تلفیق در جامعه را برای افراد دارای معلولیت تضمین می کند.

۲۴ - کدام یک از اهداف توانبخشی نیست؟

- الف) آموزش حقوق افراد دارای معلولیت به جامعه و افراد دارای معلولیت
- ب) پیشگیری از بروز بیماریهای واگیردار
- ج) اقدامات لازم برای بازگرداندن والحق فرد به جامعه
- د) تلاش برای خودکفایی معلول و قدرسازی وی

۲۵ - توانبخشی در واقع یک فرآیند آموزشی است. لطفاً گزینه نادرست این فرایند را علامت بزنید.

- الف) یادگیری باید در جهت نیازهای واقعی زندگی مددجو باشد.
- ب) انگیزه مشارکت در یادگیری مددجو امری بیرونی (مشوق های بیرونی) است.
- ج) مددجو باید ضرورت و نیاز یادگیری را بداند.
- د) آمادگی برای یادگیری وابسته به نیاز است.

۲۶ - جمله صحیح را علامت بزنید.

- (الف) با توجه به تعاریف گوناگون از ناتوانی، تعیین درصد قابل قبول برای برآورد معلولیت ممکن نیست.
 (ب) نظر به برخورد فرهنگی و اجتماعی گوناگون با پدیده معلولیت، مقایسه درصد معلولیت بین کشورهای مختلف غیر ممکن است.
 (ج) عمده ترین بیماری عفونی معلولیت‌زا در کشور ما فلج اطفال است.
 (د) بیشترین معلولیت در گروه سنی ۷۰ سال به بالا می‌باشد.

۲۷ - کدام یک از جملات زیر صحیح است. طبق آمارهای جهانی و ملی تعداد معلولان چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی در حال افزایش است، زیرا:

- (الف) افزایش شدید جهش‌های ژنی باعث افزایش معلولیت در تمام جهان شده است.
 (ب) هر روز جنگ‌های داخلی و بین‌کشورها در حال افزایش است.
 (ج) پیر شدن جامعه ناشی از بالا رفتن میانگین سنی در اغلب جوامع، موجب افزایش معلولین شده است.
 (د) خوشبختانه در کشور ما بعثت خدمات مؤثر بهداشتی، تعداد معلولین در حال کاهش است.

۲۸ - تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامتی دارای اشکالات زیر می‌باشد. جمله صحیح را علامت بزنید.

- (الف) تعریف ارائه شده در سال ۱۹۴۶، سلامتی را یک وضعیت ساکن و ایستا القا می‌کند.
 (ب) دیدگاه کاملاً بیمار محور را تداعی می‌کند.
 (ج) تعریف مزبور عمدتاً به امور ذهنی معلول می‌پردازد.
 (د) تعریف سازمان جهانی بهداشت به جنبه‌های جسمی، روانی و اجتماعی سلامت انسان پرداخته و فقط بیماری را سلاک قرار نمی‌دهد.

۲۹ - در فرایند توانبخشی موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد. گزینه نادرست را علامت بزنید.

- (الف) تاکید بر تیمی بودن توانبخشی
 (ب) تاکید و توجه به تصمیم‌گیری از طرف خود مددجو
 (ج) به علت تخصصی بودن امر توانبخشی، تصمیم‌نهایی با تیم متخصصان می‌باشد.
 (د) فعالیت و مشارکت مددجو در فرایند توانبخشی یکی از محورهای اساسی توانبخشی است.

۳۰ - ترکیب صحیح را علامت بزنید. ویژگی توانبخشی عبارت است از:

- (الف) جریان فرآیندی - اعاده توانایی - زمانمند - هدف‌گرا
 (ب) بدون زمان خاص - فرآیندی - هدف‌گرا - کوتاه مدت
 (ج) استقلال محور - هدف‌گرا - زمانمند - پزشکی محور
 (د) فرایند - پیشگیرانه - اقتصاد محور - عدالت محور

۳۱ - جمله نادرست را علامت بزنید.

- (الف) ارتقاء کیفیت زندگی ناتوانان از طریق سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی مهم‌ترین راهکار معلولیت‌زدایی است.
 (ب) معلولیت در اغلب موارد یک مشکل فردی است، راهکارهای اجتماعی و فرهنگی کمکی به بهبود آن نمی‌کند.
 (ج) مشارکت اجتماعی، ادغام در جامعه و برابری فرصت‌ها در کشورهای پیشرفته کمک زیادی به معلولیت‌زدایی نکرده است.
 (د) معلولیت یک صفت توصیفی برای افراد ناتوان می‌باشد و موانع اجتماعی دخالتی در تعریف آن ندارد.

دانشگاه شهید بهشتی تهران - گروه آموزشی توانبخشی - آزمون کارشناسی ارشد - رشته مدیریت توانبخشی - خردادماه ۱۳۹۳

دریافت آگهی‌های استخدامی و اخبار آزمونها توسط پیامک • آزمونها و آزمونهای آنلاین و حضوری
 گروهون جزوات ترمات برتر آزمونها علوم پزشکی • تهیه آزمونها وزارت بهداشت و وزارت علوم

۲۲ - عبارت صحیح در مورد معلولیت را علامت بزنید.

- الف) پیامد جسمی و روانی اختلال و ناتوانی را در سطح تمامیت و کلیت جسم را می گویند.
 ب) عامل اصلی و تعیین کننده در تعریف معلولیت عمدتاً عوامل اجتماعی و فرهنگی می باشد.
 ج) محرومیت ناشی از اختلال و یا نقص در کارهای روزمره را معلولیت می نامند.
 د) اغلب بیماری های مزمن مانند دیابت - فشار خون و ... منجر به معلولیت می شود.

۲۳ - جمله صحیح را علامت بزنید.

- الف) ناتوانی (Disability) همیشه دائمی و غیر قابل بازگشت و پشرونده است.
 ب) ناتوانی بر خلاف اختلال یک مفهوم مطلق است.
 ج) ناتوانی ممکن است موقتی و قابل برگشت بوده و به عوامل فرهنگی و اجتماعی وابسته می باشد.
 د) تا زمانی که ناتوانی منجر به معلولیت نشود، استفاده از اصطلاح ناتوانی مجاز نمی باشد.

۲۴ - ناتوانی عبارت از:

- الف) طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت از دست دادن و یا قطع هر نوع عضوی از بدن ناتوانی را در پی دارد.
 ب) ناتوانی عبارت است از محدودیت در دامنه فعالیت طبیعی و عادی ناشی از اختلال و یا نقص یکی از اعضای بدن.
 ج) هر نوع ناتوانی در سطح کلیت شخصی را می شود ناتوانی نامید (Disability).
 د) محرومیت ناشی از هر نوع اختلال و یا تفکر را ناتوانی گویند.

۲۵ - جمله نادرست را علامت بزنید.

- الف) اختلال عمدتاً معطوف به آسیب در سطح آناتومیک (اندامی) می باشد.
 ب) نقص آسیب و یا اختلال معادل های فارسی واژه Impairment می باشد.
 ج) در تعریف اختلال عوامل روان شناختی و فیزیولوژیک را در نظر نمی گیریم.
 د) در تعریف اختلال و یا آسیب سبب شناسی معلولیت مورد توجه قرار نمی گیرد.

۲۶ - لطفاً جمله صحیح را علامت بزنید. تعاریف و مفاهیم اولیه (مانند - اختلال - ناتوانی و ...) در توانبخشی بسیار مهم

است، زیرا

- الف) برای ارائه خدمات یک دست و کیفی نیازمند به زبان مشترک در بین متخصصین می باشد.
 ب) با توجه به وجود جوامع گوناگون و فرهنگ های متنوع در جهان امکان تعاریف استاندارد ممکن نمی باشد.
 ج) با توجه به پیشرفت علوم توانبخشی تعریف مفاهیم منطقی به نظر نمی رسد.
 د) نظر به اینکه معنای تعاریف و مفاهیم اولیه توانبخشی فراتر از علوم زیستی است، تداخل علوم اجتماعی و زیستی مانع تعریف درست می شود.

۲۷ - لطفاً جمله صحیح را علامت بزنید.

- الف) خدمات توانبخشی پیشگیری سطح سوم محسوب می شود تا از معلولیت ثانویه و پیشرفت ضایعه جلوگیری کند.
 ب) خدمات توانبخشی پیشگیری اولیه محسوب می شود تا در اسرع وقت از معلولیت پیشگیری کند.
 ج) خدمات توانبخشی اصولاً در چهارچوب تقسیمات پیشگیری اولیه - ثانویه - ثالثیه قرار نمی گیرد.
 د) خدمات توانبخشی سطح چهارم به حساب می آید تا از طرد اجتماعی شخص معلول در جامعه جلوگیری کند.

۳۸ - گزینه صحیح در موارد ابتلاء به ضایعه نخاعی را مشخص نمایند.

- الف) در مردان با قطع کامل نخاع در ناحیه سینه ای یا گردنی ناتوانی جنسی کامل رخ می دهد.
- ب) مردان فلج هیچ شانس برای بچه دار شدن ندارند.
- ج) زنان فلج هیچ شانس برای بچه دار شدن ندارند.
- د) زنانی که به آسیب دیدگی ناقص یا کامل نخاعی مبتلا هستند می توانند باردار شوند.

۳۹ - گزینه صحیح در مورد آرتروز روماتوئید را مشخص نمایید.

- الف) سیر ناگهانی و حاد دارد.
- ب) در مراحل بعد علاوه بر درد، تورم مفاصل نیز دیده می شود.
- ج) زنان و مردان به یک نسبت مبتلا می شوند.
- د) در مردان سه برابر زنان دیده می شود.

۴۰ - کدام گزینه می تواند منجر به ضایعه نخاعی به صورت مستقیم شود؟

- الف) آنمی (کم خونی)
- ب) عفونت مانند مننژیت C
- ج) ضربه، مانند سقوط از بلندی
- د) همه موارد فوق

۴۱ - ناتوانی تکاملی واژه ای است که :

- الف) در توانبخشی همه طیف های سنی مورد استفاده قرار می گیرند.
- ب) در توانبخشی سالمندی مورد استفاده قرار می گیرد.
- ج) بر اختلالات حاد کمتر از اختلالات مزمن تاکید دارد.
- د) بر اختلالات مادر زادی تاکید دارد.

۴۲ - در صورتیکه برای یک خانم خطر بروز بیماری استنوپروزیس (پوکی استخوان) مطرح شده. کدام گزینه برای ایشان ضرورت دارد؟

- الف) پیشگیری سطح اول
- ب) پیشگیری سطح دوم
- ج) پیشگیری سطح سوم
- د) پیشگیری سطوح اول تا سوم

۴۳ - براساس مفاهیم جاری کدام گزینه در خصوص «معلولیت» صادق است؟

- الف) معلولیت یک صفت توصیفی است.
- ب) معلولیت در سطح فردی مطرح است.
- ج) معلولیت مانعی است که توسط جامعه بر فرد ناتوان تحمیل می شود.
- د) معلولیت هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی مطرح است.



علوم پزشکی دان کام!

۴۴ - گزینه صحیح در عقوله ارتز را مشخص نمایید.

- الف) ارتز جانشین عضو از دست رفته می‌شود.
- ب) کفش طبی بعنوان ارتز طبقه بندی می‌شود.
- ج) ارتز های اندام فوقانی بریس نامیده می‌شوند.
- د) ارتز زیر مجموعه پروتز محسوب می‌شود.

۴۵ - به نظر شما کدام گزینه صحیح است؟

- الف) عملکرد پروتزهایی که جانشین اندام تحتانی می‌شوند موفق تر از موارد مشابه در اندام فوقانی است.
- ب) عملکرد پروتزهایی که جانشین اندام فوقانی می‌شوند موفق تر از موارد مشابه در اندام تحتانی است.
- ج) موفقیت در عملکرد پروتزهایی که جانشین اندام های فوقانی و تحتانی می‌شوند مشابه است.
- د) علی رغم پیشرفت های تکنولوژیک، پیشرفت چندانی در مکانیسم پروتزهای اندام ها حاصل نشده است.

۴۶ - در یک کودک با سن تقویمی ۱۰ سال و سن عقلی ۶ سال و ۳ ماه هوش بهر برابر است با:

- الف) ۶۲/۵
- ب) ۷۱/۵
- ج) ۶۰
- د) ۱۰۰

۴۷ - سندرم کلاین فلتو:

- الف) یک اختلال متابولسمی است.
- ب) متحصر به جنس مذکر است.
- ج) تشخیص مبتلایان در کودکی و قبل از بلوغ کاملاً امکان پذیر است.
- د) به طور معمول منجر به عقب ماندگی ذهنی شدید می‌شود.

۴۸ - کدام یک از موارد زیر از خصوصیات ضروری NGO ها نیست؟

- الف) عام المنفعه باشند.
- ب) مردمی و خود جوش باشند.
- ج) مورد حمایت دولت باشند.
- د) هدف آنها کسب عواید مادی و اقتصادی برای گرداندگانش نباشد.

۴۹ - کدام یک از موارد زیر از معلولیت های ناشی از دیابت محسوب نمی‌شود؟

- الف) نارسایی کلیه
- ب) قطع عضو
- ج) نابینایی
- د) استئوآرتریت

۵۰ - سخت شنوا کسی است که :

- الف) نتواند از کلاس های درس عادی استفاده کند و نیاز به تعلیم به روش های خاصی داشته باشد.
- ب) میزان شنوایی او به حدی باشد که بتواند زبان مادری را با استفاده از سمک و راهنمایی بیاموزد.
- ج) با استفاده از سمک قادر است کمبود شنوایی خود را جبران کرده و از شنوایی اش بهره برداری لسی کند.
- د) پیش از فراگرفتن زبان مادری دچار اختلال ناشنوایی شده در حدی که نتواند حتی با استفاده از سمک آن را بیاموزد.

۵۱ - براساس نظریه تضاد در جامعه شناسی سالمندی:

- الف) روابط و عمل متقابل اجتماعی میان افراد وقتی کامل است که طرفین احساس کنند از روابط خود سود می‌برند.
- ب) عاداتها، سلیقه ها و سبک های شخصی کسب شده در طول زندگی تا زمان پیری ادامه می‌یابد.
- ج) سالمند نقش های خود را یکی پس از دیگری کنار می‌گذارد و خود را برای مرگ آماده می‌سازد.
- د) رفتار سالمند منعکس کننده اختلافات موجود در جامعه است.

۵۲ - کدام یک از موارد زیر از ضوابط پذیرش در مراکز اجتماع درمان مدار (TC) نیست؟

- الف) جواب منفی آزمایش ادرار
- ب) ثابتد کمیسیون پذیرش
- ج) تعهد اجرایی ضوابط ایستگاه
- د) عضویت در انجمن معنادران گمنام

۵۳ - تمام موارد زیر از اقدامات مربوط به توانبخشی معنادران است، بجز:

- الف) کاهش تفریحی دور داروی اعتیاد آور
- ب) اصلاح باورهای غلط بیمار در زمینه ارزیابی خود و محیط
- ج) افزایش قابلیت های بیمار
- د) کاهش تعارضات بیمار

۵۴ - در مورد رابطه بین رشد جمعیت و افزایش معلولیت کدام عبارت صحیح است؟

- الف) بین رشد جمعیت و افزایش معلولیت تناسب قطعی و معکوس وجود دارد.
- ب) افزایش نرخ امید به زندگی باعث شده تا بر تعداد معلولان افزوده شود.
- ج) رشد جمعیت منجر به افزایش معلولیت نمی شود.
- د) با وجود پیشرفت های علمی و دستاوردهای فنی آن در جامعه، پدیده معلولیت رو به کاهش است.

۵۵ - در مورد علل سکنه مغزی پاسخ صحیح کدام است؟

- الف) لخته خونی در مغز بوجود می آید و رگ مغز را می گیرد.
- ب) لخته خونی از قلب حرکت می کند و به رگ مغز می رسد.
- ج) بر اثر پاره شدن رگ مغزی، در مغز خون ریزی می شود.
- د) همه موارد فوق

۵۶ - کدام گزینه در طبقه بندی افراد مبتلا به فلج مغزی (C.P.) براساس ناتوانی حرکتی قرار ندارد؟

- الف) نوع حرکات غیر ارادی (آتتور)
- ب) نوع عدم تعادل منجمه ای (آناکسی)
- ج) نوع انقباض متناوب (ریچیدنی)
- د) نوع ترکیبی (میکسد)

۵۷ - معلولیت های ناشی از بیماری هموفیلی، جزء کدام دسته از معلولیت ها محسوب می شوند؟

- الف) معلولیت جسمی - حرکتی
- ب) معلولیت های حسی
- ج) معلولیت های احشایی
- د) معلولیت های سیستم عروقی

۵۸ - افراد مبتلا به صرع از دیدگاه توانبخشی در کدام طبقه قرار می گیرند؟

- الف) اختلالات بیولوژیکی و متابولیسی
- ب) اختلالات سیستم عصبی
- ج) افراد مبتلا به کم توانی ذهنی
- د) کودکان آسیب دیده

علوم پزشکی دات کام
شماره ۱۳

۵۹- علل اعتیاد یک نوزاد متولد شده از یک مادر معتاد به مواد افیونی:

- (الف) علل ژنتیکی
- (ب) علل همراه تولد
- (ج) علل تروماتیک (ضربه ای)
- (د) علل بعد از تولد

۶۰- پسری شانزده ساله بر اثر تصادف با خودرو پای خود را از بالای زانو از دست می دهد و برای وی اقدام مصنوعی

ساخته می شود. کدام عبارت صحیح است؟

- (الف) نقص کاهش توانایی وی در راه رفتن
- (ب) معلولیت: تعادل بیشتر برای شرکت در برخی فعالیت های اجتماعی
- (ج) ناتوانی: فقدان پا از بالای زانو
- (د) توانبخشی: ساخت اندام مصنوعی مناسب برای وی

۶۱- کدام یک جزء وظایف پرستاران توانبخشی نیست؟

- (الف) اطمینان از دسترسی به مراقبت در منزل و استمرار خدمات
- (ب) آموزش بهداشت به فرد و خانواده
- (ج) ارائه مراقبت پرستاری توانبخشی در محل مناسب
- (د) برقراری ارتباط مناسب

۶۲- کدام جمله صحیح است؟

- (الف) در نظریه «اورم» تاکید بر آن است که فرد دارای ناتوانی به سطح طبیعی شدن برسد و به طور شخصی به مراقبت از خود بپردازد
- (ب) در نظریه «روی» هدف ایجاد تغییرات محیطی به عنوان عامل اصلی برای سازگاری است و ابعاد روانی اجتماعی افراد دارای ناتوانی مطرح نیستند.
- (ج) مدل «راجرز» نقش پرستار را در حد کنترل منابع انرژی اطراف فرد دارای ناتوانی خلاصه می کند
- (د) در مدل «بیوتن» نقش پرستار در چهار سطح مختلف برای تقویت خطوط مقاومت و دفاعی تعریف می کند.

۶۳- در مورد مدل های پرستاری توانبخشی کدام جمله صحیح است؟

- (الف) مدل مراقبت بهداشتی جامع بوده و بر بعد جسمی بدون توجه به زندگی اجتماعی متمرکز است
- (ب) مدل متمرکز بر معلولیت جامعیت نداشته و بر بعد هوشیاری که نماینده بعد روانی است، متمرکز است
- (ج) مدل متمرکز بر نیازهای مددجو جامعیت داشته و در بعد استقلال و تحرک نقاط اشتراک دارند
- (د) مدل متمرکز بر ناتوانی، بعد اجتماعی و بعد جسمانی را مد نظر قرار نداده است.

۶۴- کدام یک جزء مدل های پرستاری توانبخشی از نظر «اسمیت» می باشد؟

- (الف) مدل متمرکز بر معلولیت
- (ب) مدل متمرکز بر خدمات
- (ج) مدل متمرکز بر همکاری
- (د) مدل متمرکز بر ارائه دهندگان خدمات

علوم پزشکی دان کام!

۶۵ - کدام مورد جزء ابعاد عملکرد اجتماعی نیست؟

- الف) تحرک
- ب) اشتغال
- ج) تعلق
- د) هوشیاری

۶۶ - در مدل مراقبت بهداشتی، خدمات توانبخشی شامل کدام مورد نمی‌شود؟

- الف) سلامت روانی و ارتباطی
- ب) اشتغال و تفریحی
- ج) توان خود مراقبتی
- د) مسکن و امکانات مالی

۶۷ - در مدل پرستاری مبتنی بر ارائه دهندگان خدمات:

- الف) یک پرستار حرفه ای مسئول ارائه کلیه خدمات تخصصی پرستاری توانبخشی از بدو پذیرش تا ترخیص می‌باشد.
- ب) یک پرستار توانبخشی در منزل به ارائه خدمات تخصصی می‌پردازد.
- ج) تیم توانبخشی مشکل از رشته های مختلف به ارائه خدمات تخصصی پرستاری می‌پردازد.
- د) در این مدل، خدمات مراقبت های توانبخشی حاد به بیماران ارائه می‌گردد.

۶۸ - کدام یک جزء مدل های پرستاری توانبخشی نیست؟

- الف) مدل مبتنی بر سطح اقدامات
- ب) مدل مبتنی بر ارائه دهندگان خدمات
- ج) مدل مبتنی بر نیازهای مدد جو
- د) مدل مبتنی بر کار تیمی در پرستاری

۶۹ - کدام یک جزء عوامل موثر در انتخاب مدل برای ارائه مراقبت های توانبخشی نیست؟

- الف) خدمات حمایتی غیر بیمه ای
- ب) هزینه های مراقبت
- ج) عرضه ی ارائه خدمات
- د) منابع و امکانات در دسترس

۷۰ - کدام عبارت صحیح است؟

- الف) توانبخشی (Rehabilitation) کسب مهارتها و عادات برای فردی است که به بیماری یا اختلالات تکاملی مبتلا شده است.
- ب) توان آموزی (Habilitation) کسب مجدد مهارتها و عادات برای فردی است که به بیماری یا اختلالات تکاملی مبتلا شده است.
- ج) توانبخشی مرحله‌ای از مراحل ارائه خدمات بهداشتی است که به حفظ توانسندی ها و نقش های بالفعل افراد می‌پردازد.
- د) توانبخشی فرآیندی هدفمند برای قادرسازی در جهت تغییر کیفیت زندگی در جهت کسب استقلال بیشتر است.

۷۱ - تمام جملات زیر صحیح است، بجز:

- الف) کارایی یعنی ارائه یک خدمت معین با حداقل هزینه یا منابع
- ب) اثربخشی یعنی میزان انطباق کیفیت حاصل با اهداف کلی و جزئی
- ج) شیوع معلولیت یعنی تعداد موارد جدید در مرحله خاصی از زمان
- د) آموزش عملکردی یعنی تلاش برای بهبود توانایی های فرد معلول در زمینه فعالیت های روزمره، تحرک، رفتار، و ارتباط

۷۲ - کدامیک از جملات زیر در کشورهای در حال توسعه صدق می‌کند؟

- الف) شیوع معلولیت در جمعیت در دهه های آینده رو به کاهش خواهد رفت.
- ب) شیوع معلولیت در جمعیت در دهه های آینده رو به افزایش خواهد رفت.
- ج) بروز معلولیت در کودکان در دهه های آینده رو به افزایش خواهد رفت.
- د) شیوع معلولیت در کودکان در دهه های آینده رو به افزایش خواهد رفت.

۷۳ - در کشورهای در حال توسعه، کدامیک از علل زیر بیشتر سبب محدودیت عملکردی متوسط تا شدید می‌شوند؟

- الف) مشکلات شنوایی
- ب) مشکلات شنوایی
- ج) مشکلات حرکتی
- د) مشکلات ترکیبی

۷۴ - در برنامه ملی توانبخشی، تمام عبارات زیر صحیح است، به جز:

- الف) وجود شورای برنامه‌ریزی با اعضای ثابت و اختیارات وسیع و دراز مدت مفید خواهد بود.
- ب) شورای برنامه‌ریزی می‌تواند وظیفه هدایت و نظارت بر برنامه را نیز بر عهده گیرد.
- ج) برای کاهش سوگیری بهتر است برنامه‌ریزی بر عهده یک گروه، هدایت و نظارت بر عهده گروه های دیگر باشد.
- د) سازمان های خیریه و گروه های غیر دولتی می‌توانند عضو شورای برنامه‌ریزی باشند.

۷۵ - توصیه می‌شود کشورهای در حال توسعه هزینه برنامه ملی توانبخشی خود را از کدامیک از منابع زیر تامین کنند؟

- الف) سازمان های خیریه خارجی
- ب) سازمان های غیر دولتی (NGOs)
- ج) منابع مالی ملی
- د) هر سه مورد فوق

مدیریت

۷۶ - درجه یا میزان استاندارد بودن کارها در سازمان به کدامیک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

- الف) رسمیت
- ب) تفویض اختیار
- ج) تمرکز
- د) عدم تمرکز

۷۷ - در طرح ریزی ساختار سازمانی به همه عوامل زیر توجه می‌شود، به جز:

- الف) تقسیم کار
- ب) حوزه یا قلمرو کنترل
- ج) چارت سازمانی
- د) تمرکز و عدم تمرکز

۷۸ - در کدام مرحله از فرایند بهبود مستمر کیفیت، فرایند بررسی شده در سازمان اجرایی می‌شود؟

- الف) برنامه‌ریزی
- ب) اجرا
- ج) کنترل
- د) اقدام

علوم پزشکی دان کام!

۷۹ - بسط و گسترش کارها یا وظایف افراد در سازمان به صورت عمودی به کدامیک از موارد زیر اطلاق می گردد؟

- الف) غنی سازی شغلی
- ب) توسعه شغلی
- ج) طراحی شغلی
- د) گردش شغلی

۸۰ - نشانه های رفتاری تنش شغلی در کارکنان شامل همه موارد زیر است. به جز:

- الف) کاهش بهره وری
- ب) بالا رفتن غیبت کاری
- ج) افزایش بار کاری
- د) افزایش حاجایی

۸۱ - در کدامیک از روشهای ارزیابی عملکرد کارکنان، فهرستی از عوامل موثر در عملکرد مانند کیفیت کار، تهیه و

براساس یک شاخص افزایشی، ارزیاب نمره می دهد؟

- الف) مقیاس سنجش طیف رفتاری
- ب) روش مقایسه افراد با یکدیگر
- ج) نوشتن شرح حال
- د) مقیاس فزاینده سنجش

۸۲ - تمام موارد زیر معرف و نماینگر عصاره فرهنگ سازمانی است. به جز:

- الف) نوآوری و خطر پذیری
- ب) جاه طلبی
- ج) عدم پایداری
- د) توجه به تیم

۸۳ - در کدامیک از روشهای مقابله با مقاومت در برابر تغییر سازمانی، علت تغییر برای افراد توضیح داده شده و دلایل

آن بر شمرده می شود؟

- الف) مشارکت
- ب) آموزش و ارتباطات
- ج) معامله
- د) در نظر گرفتن تسهیلات

۸۴ - در سازمان یادگیرنده برای اصلاح خطاهای شناسایی شده، اگر هدفها و سیاست های سازمانی نیز تغییر داده شود،

به آن گفته می شود؟

- الف) یادگیری تک حلقه ای
- ب) یادگیری دو حلقه ای
- ج) نوآوری
- د) بهبود سازمانی

۸۵ - براساس کدام اصل از اصول چهارده گانه فایول، کارها و فعالیت های سازمانی که دارای یک هدف مشخص است باید

توسط یک مدیر ارائه شود؟ اصل

- الف) وحدت فرماندهی
- ب) وحدت وجهی
- ج) وحدت ریختی
- د) وحدت عملی

علوم پزشکی دان کام!

۸۶ - این ویژگی در کدام یک از نظریه های زیر مورد تاکید قرار گرفته است. «انسان دارای جاه طلبی و بلندپروازی نبوده، از کار متنفر و از زیر بار مسئولیت فرار می کند»؟

الف) X مک گریکور (ب) Y مک گریکور (ج) W اوچی (د) Z اوچی

۸۷ - کدام یک از گروه های زیر به وسیله نمودار سازمانی مشخص می شود؟

الف) اسمی (ب) غیر اسمی (ج) تخصصی (د) حاکم

۸۸ - در کدام یک از مراحل شکل گیری گروه «اعضاء از نظر هدف، ساختار و رهبری گروه با یکدیگر اتفاق نظر کامل ندارند»؟

الف) شکل گیری (ب) درگیری (ج) انجام (د) تکامل

۸۹ - میزان یا درجه ای که اعضای یک گروه از نظر سن، نژاد، سطح آموزش یا سابقه کار در یک سازمان وجوه مشترک دارند، چه نامیده می شود؟

الف) هم افزایی گروه (ب) تجانس گروه (ج) بوم شناسی گروه (د) ترکیب گروه

۹۰ - تمام موارد زیر از معایب تصمیمات گروهی است. به جز:

الف) وقت گیر بودن (ب) فشار در جهت سازش (ج) مبهم بودن مسئولیت ها (د) فرمانروایی اکثریت

۹۱ - در مقایسه با گروه، تیم از کدام یک از ویژگی های زیر بیشتر برخوردار است؟

الف) مشارکت جمعی (ب) هم افزایی (ج) حل مسائل (د) مکمل یکدیگر

۹۲ - در کدام یک از نقش های تیمی، فرد علاقمند است که عقاید و نظریه ها را به اجرای در آورده و کارها را عملی سازد؟

الف) سازماندهنده - سازنده
ب) نتیجه گیری - تولید کننده
ج) تاکید کننده - نگه دارنده
د) هماهنگ کننده

۹۳ - تمام موارد زیر جزء تکنیک های گوش دادن موثر و فعال است. به جز:

الف) تاکید کردن با تکان دادن سر
ب) تعبیر و تفسیر کردن گفته ها
ج) مطرح نکردن پرسش هنگام گوش دادن
د) زیاده روی نکردن در صحبت

۹۴ - براساس شبکه بلیک و موتن «توجه عمیق و دقیق به نیازهای افراد تا روابط حسنه و جو صمیمی و دوستانه شود» مربوط به کدام نوع مدیریت زیر است؟

الف) تیمی (ب) باشگاهی (ج) انسانی و سازمانی (د) نامحسوس

۹۵ - بر اساس نظریه اقتضایی فرد فیدلر تمام موارد زیر تعیین کننده وضع یا موقعیت رهبر در سازمان است. به جز: **کام**

الف) رابطه رئیس و مرئوس
 ب) ساختار کار
 ج) میزان قدرت
 د) میزان همبستگی

۹۶ - بر اساس نظریه رهبری هرسی و بلانچارد زمانی که در سازمان بلوغ ایجاد می شود، میزان رفتار حمایتی و توجه به کار توسط مدیریت عبارتست از:

الف) توجه زیاد به کار - توجه زیاد به روابط اجتماعی
 ب) توجه کم به کار - توجه کم به روابط اجتماعی
 ج) توجه کم به کار - توجه زیاد به روابط اجتماعی
 د) توجه زیاد به کار - توجه کم به روابط اجتماعی

۹۷ - تمام موارد زیر از ویژگی های رهبران فره مند است. به جز:

الف) اعتقاد راسخ به هدف
 ب) رفتار خارق العاده
 ج) مسالمت از تغییر
 د) قدرت بیان بالا

۹۸ - بر اساس کدام یک از کانون های قدرت رهبری، کارکنان وی را به عنوان حل و فصل کننده اختلافات شخصی خود قرار می دهند؟

الف) قانونی
 ب) تخصصی
 ج) شخصی
 د) مرجعیت

۹۹ - زمانی که فرد علی رغم وجود اختلاف، کوتاه آمده و از حق خود می گذرد از کدام شیوه حل تعارض استفاده نموده است؟

الف) همکاری
 ب) اجتناب
 ج) مصالحه
 د) گذشت و ایثار

۱۰۰ - در کدام یک از مراحل مذاکره پس از اعلان مواضع اولیه، تقاضاهای طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با خواسته های طرف دیگر آشنایی حاصل می شود؟

الف) تعارضات و برنامه ریزی
 ب) تدوین مقررات
 ج) توضیح و توجه
 د) تنظیم توافق نامه و اجراء

۱۰۱ - در کدام یک از ساختارهای زیر کارکنان بطور همزمان دارای دو رئیس می باشند؟

الف) وظیفه ای
 ب) مبتنی بر محصول
 ج) مبتنی بر تولید
 د) ماتریسی

۱۰۲ - بر اساس هرم نیازهای مازلو، کارمندی که به جهت قراردادی بودن معترض است، بدنبال پاسخ به کدام یک از نیازهای خود می باشد؟

الف) فیزیولوژیک

ب) ایمنی

ج) اجتماعی

د) عزت نفس

۱۰۳ - از دیدگاه هرزبرگ کدامیک از عوامل بهداشتی در رضایت و عدم رضایت تاثیر بیشتری دارد؟

الف) مدیریت و سیاست شرکت

ب) ترقی و رشد

ج) امنیت و آسایش

د) کسب شهرت و موفقیت

۱۰۴ - مراحل اصلی فرایند کنترل شامل تمام موارد زیر است، به جز:

الف) تعیین استانداردها

ب) سنجش عملکرد

ج) انجام اقدام اصلاحی

د) برخورد با متخلفان

۱۰۵ - کدامیک از انواع بودجه ریزی، به کالاها و خدماتی که انتظار می رود سازمان در سال یا دوره بودجه به مصرف برساند، توجه می کند؟

الف) عملیاتی

ب) مالی

ج) ثابت

د) متغیر

۱۰۶ - حقوق ماهانه و حق بیمه کارکنان جزء کدام دسته از هزینه های سازمانی محسوب می شود؟

الف) سرمایه ای

ب) ثابت

ج) متغیر

د) غیر سرمایه ای

۱۰۷ - بیشترین سطح دشواری تغییر در کدامیک از سطوح زیر دیده می شود؟

الف) دانش

ب) نگرش

ج) رفتار فردی

د) رفتار گروهی

۱۰۸ - اصل وحدت فرماندهی با کدامیک از اصول مدیریت علمی در تعارض می باشد؟

الف) سلسله مراتب

ب) احساس وحدت و یگانگی

ج) حیطه نظارت

د) تمرکز

۱۰۹ - در کدام جزء از اجزاء سازمان یادگیرنده، افراد تلاش می کنند تا شیوه های قدیمی اندیشیدن را کنار بگذارند؟

الف) مدل های ذهنی

ب) مهارت شخصی

ج) تفکر سیستمی

د) بصیرت مشترک

۱۱۰ - تمام موارد زیر جزء موانع خلاقیت در سازمان محسوب می شود، به جز:

الف) فقدان اعتماد به نفس

ب) ترس از انتقاد و شکست

ج) تمایل به فردگرایی

د) فقدان تمرکز ذهنی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران - مرکز آموزش عالی - دانشکده مدیریت - گروه آموزشی مدیریت - آزمون کارشناسی ارشد - رشته مدیریت توانبخشی - سال ۱۳۹۳ - شماره نامه ۹۳

گروه آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کلید آزمونهای وزارت بهداشت و وزارت علوم



SANAP
Educational
Group

بالاترین کیفیت در علوم پزشکی

کلاس

تدریس توسط اساتید معتبر کنکورهای پزشکی
با امکانات و فضای آموزشی مناسب
پایه تا پیشرفته، فشرده، نکته و تست، رفع اشکال
گروهی، خصوصی و نیمه خصوصی

جزوه

به نگارش رتبه های برتر دو سال اخیر
تایپ شده و با ظاهر جذاب
چکیده ای از منابع اعلام شده
استفاده از مطالب تدریسی اساتید طراح سوال

کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
کارشناسی
به پزشکی

آزمون

۷ مرحله آزمون کشوری + ۶ مرحله آزمون خود سنجی
بیشترین شرکت کننده در علوم پزشکی و زیست
پاسخهای کاملا تشریحی
حضور و غیر حضوری

پشتیبانی

ارتباط مداوم با رتبه های برتر سال قبل تا روز کنکور
برنامه ریزی به تناسب شرایط داوطلب
حل مشکلات درسی و افزایش ساعات مفید مطالعه

۱۱۹- زمانیکه مدیریت با محدودیت زمانی زیاد روبرو بوده و تصمیمات آنی مورد نیاز می باشد. کدام یک از سبک های

رهبری کاربرد بیشتری دارد؟

(د) تفویضی

(ج) مشارکتی

(ب) اقتضایی

(الف) مستبدانه

۱۲۰- در مدیریت و انتقال دانش براساس مدل «تاتوگاوا تاکوچی». فردیکه با خواندن یک مقاله و تفکر و کاربرد آن فوت

فن جدیدی در کار کسب می کند از کدام روش زیر استفاده کرده است؟

(د) درونی سازی

(ج) برونی سازی

(ب) ترکیب

(الف) اجتماعی کردن

زبان عمومی

Part One: Reading comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c & d) below each one. Base your answers on the information given only.

Passage 1

It was back in 1959 when the first tele-psychiatry system was set in operation through a two-way closed circuit microwave television to transmit demonstration of neurologic patients from the State Mental Hospital to Nebraska Psychiatric Institute, 112 miles away in Omaha as part of the education of first year medical students.

Although tele-psychiatry has a long history, its practical consequences in every day mental health care practice have been limited. Development, construction, operation and maintenance costs have been prohibitively high and the majority of "online time" was spent on medical education.

Psychiatry is not a specialty that requires touch during examination of the patient. Sessions are mostly in the form of interviews where the interviewer and interviewee have agreed to meet in a predefined location such as a nursing home, a hospital, private clinic or even at the patient's home. Even duration is not predefined. The sessions could last for as long as the involved parties consider it helpful or efficient. Number of involved people is not standardized either.

Group therapies have gained momentum especially when participants form a group sharing experiences and seeking guidance for dealing with issues ranging from substance abuse to mourning and providing care to the chronically ill.

121. The tele-psychiatry experience of 1959 was
- first practiced to educate medical students in Nebraska Psychiatric Institute
 - approved for treating patients in Nebraska Psychiatric Institute
 - successful in microwave transmission to the Nebraska Mental Hospital
 - appropriate to educate medical students at the State Mental Hospital

122. The writer's purpose for writing this passage was to
- advocate tele-psychiatry
 - present the challenges of tele-psychiatry
 - compare tele-psychiatry with conventional sessions
 - describe a tele-psychiatry session

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی - مرکز آزمون - تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۸

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ - فکس: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ - وبسایت: www.azad.ac.ir

پخش کننده: وزارت بهداشت و وزارت علوم

123. Those who attend a group therapy
- often suffer emotional problems
 - are experts in online demonstrations
 - are acutely ill and responsive to therapy
 - have the same experience in interview
124. It is implied in this passage that
- close communication between members of a group can be ignored
 - tele-psychiatry has failed to be a common practice
 - sharing the same experience and seeking help in the group is important
 - group therapy requires a standard number of participants
125. It is stated that a psychiatry session is expected to provide
- a limited time duration
 - an undefined location
 - physical examination
 - guidance for participants

Passage 2

On the subject of physical health and medical research, there are thousands of amazing Websites on the World Wide Web where people can get information. However, when does the amount of available information affect its validity and health benefit? The Internet is greatly influencing people's attitudes about their own healthcare; probably, this worldwide cultural trend improves global health. Because computer users can look up almost any topic of interest to them, they become their own researchers. In the busy modern world, doctors don't always take the time to explain illnesses and possible remedies to their patients; they may not give scientific details in words that are easy to understand, either. For this reason, many hopeful people take advantage of Web resources to find the facts they need for good medical decisions. But are the beliefs of "experts" always completely accurate or real? Are they helpful to everyone that needs advice on a specific medical condition? To sell health books or products might the claims that seem the most wonderful even be fraudulent - that is, dishonest or false? Do sick or worried people expect too much when they look for clear, easy answers to difficult health questions or problems on the computer?

126. The writer implies that people looking up health information on the Internet should
- be more cautious
 - consult a physician first
 - manipulate it if necessary
 - trust it if scientific
127. According to the text, the information given to patients by their physicians
- might be inaccurate
 - is rather inadequate
 - can misguide them
 - fails to be up-to-date
128. The purpose of the author is to
- introduce different sources of health information.
 - discuss some relevant health information on the Internet
 - guide patients on how to seek reliable information
 - warn patients against false information on the internet

129. According to the passage, one reason patients turn to the Internet for health information is that
- physicians fail to explain the issue in an easily understandable language
 - the information on the Internet is more comprehensive and reliable
 - health providers are not competent enough to answer the patients' questions
 - patients are not usually willing to consult their physicians
130. This passage explains "The Internet"
- as a valuable source of health information
 - in terms of expectations of doctors and patients
 - in terms of health benefits versus limits
 - as an unreliable and invalid source of information

Passage 3

Regarding databases, it's not all about unauthorized access. Many people fear that the joining of databases will lead to insurance providers barring from coverage people with certain genetic predispositions, or massively increasing their premium. This can be exacerbated by the fact that the mechanism of the genes isn't always well understood, even by the doctors and the medical experts hired by the insurance companies, let alone chief executive officers who just read something in Time magazine about one gene determining whether you get cancer. Moreover, databases often lead to issues of data permanency, particularly bad data. To give an example, my mother came up with a positive on a Hepatitis test a good decade ago. Despite multiple tests showing that the one test was a false positive, she's still on the Do not Donate list for blood. Imagine that, instead, one of the overseas date entry people confused your records for someone with the same name who has a terminal disease. How many times will you get rejected for insurance because the company database shows you have a pre-existing condition?

131. Databases, if joined, may help insurance providers to overcharge or exclude people
- having unauthorized access to data
 - with increased insurance premium
 - hired by the insurance companies
 - with certain genetic predispositions
132. The underlined "This" refers to
- joining of databases
 - unauthorized access
 - barring people from coverage or increasing their premium
 - people with certain genetic predispositions or their premium
133. "Data permanency", people seeking medical insurance.
- could disfavor
 - would benefit
 - is limited to
 - is intended for
134. The database used by insurance providers could harm insurance seekers by
- worsening their terminal disease
 - providing false records of them
 - donating their blood by mistake
 - transmitting hepatitis to them
135. The last sentence the way people's insurance data is handled.
- criticizes
 - supports
 - ignores
 - favors

Passage 4

Blood vessels throughout the body have the ability to constrict or dilate in circumference. There are nervous system and hormonal interplays that maintain a vascular tone that is appropriate for handling the blood volume in the body and to adapt to changing pumping patterns of the heart. For example, if there is hemorrhage and low volume, the blood vessels constrict to reduce their capacity and increase their resistance to the heart's pumping in order to keep blood flowing at high speed and into even remote, peripheral vascular beds. If they did not have this capacity to constrict, there would be a deceleration of flow and essentially a stagnant circulation, especially in remote areas of the body. Of course, blood that is not flowing is like nonflowing water in a stream; it becomes polluted with waste products and is unable to get rid of them or to replenish itself with fresh supplies. Furthermore, blood that is not moving tends to coagulate or clot, creating an obstruction to further flow.

136. The nervous system and hormones perform their function properly.
- interact in aiding vessels to
 - remain inactive while vessels
 - each work individually to guide vessels to
 - adversely affect the vessels that
137. Variations in the pumping patterns of the heart
- are too small to require monitoring
 - are adjusted by the vessels
 - would hardly affect the blood flow
 - are rooted in the blood vessels
138. The vessels have a(n) role in handling the blood volume in the body.
- neutral
 - redundant
 - contributory
 - inhibitory
139. The constriction capacity of blood vessels could help the circulation by
- making it stagnant
 - limiting it to remote areas
 - accelerating the flow
 - decelerating the flow
140. Flowing helps the blood to
- coagulate and clot further
 - develop into a stream of waste products
 - get rid of its nutrients
 - be cleansed of waste materials

Part two: vocabulary

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

- 141. Regular check-ups and periodic polishing of teeth by the dentist can greatly improve their
 - a. shield
 - b. structure
 - c. longevity
 - d. sensitivity
- 142. From the beginning of human civilization, it was recognized that polluted water and lack of proper waste spread communicable disease.
 - a. disposition
 - b. disposal
 - c. dismissal
 - d. dispersion
- 143. A cell genome, that is, the entire library of genetic information in its DNA, provides a genetic program that the cell how to function.
 - a. interrupts
 - b. inhibits
 - c. invades
 - d. instructs
- 144. Evolution is the process by which living species are gradually modified and the environment in more and more sophisticated ways.
 - a. provided with
 - b. surrounded by
 - c. adapted to
 - d. converted into
- 145. Present-day cells have all their genetic instruction from the same common ancestor.
 - a. recited
 - b. diverted
 - c. benefited
 - d. inherited
- 146. The medical industry has experienced overwhelming advances over the last 50 years, and now even further steps are being taken to help patient care.
 - a. optimize
 - b. advertise
 - c. neutralize
 - d. compromise
- 147. Quick and timely access to a patient's health history documents would allow a doctor to the necessary treatments for a patient.
 - a. contain
 - b. avoid
 - c. relegate
 - d. pursue

م.پ.ز.کام

148. Many patients admitted to hospitals tend to suffer serious unintentional injuries, indicating that the hospital environment is medical hazards.
- critical of
 - conducive to
 - deprived of
 - safeguarded by
149. The government has decided to equip health in big cities with modern diagnostic tools such as MRI, CT scan, etc.
- incentives
 - recommendations
 - provisions
 - facilities
150. The system of higher education in different countries around the world, although student life remains rather similar.
- varies
 - develops
 - persists
 - maintains
151. The rate at which man the balance of nature can have destructive outcomes.
- restores
 - distracts
 - disturbs
 - reveals
152. The researchers postponed doing the project since they doubted the of the collected data.
- accuracy
 - distortion
 - instruction
 - intricacy
153. Hand-washing, use of disposable gloves and disinfectants are the necessary to be followed in all health centers.
- potentials
 - precautions
 - competencies
 - attributes
154. In case of not following what your doctor has prescribed, your condition may be
- elevated
 - established
 - augmented
 - exacerbated
155. When the balance of hormones in one's body is, the organs fail to function well.
- restored
 - established
 - disrupted
 - ascertained

156. Recently, we have been able to develop a highly computer model to simulate the body's interaction with the kidney implant.
- lethal
 - trivial
 - suppressed
 - sophisticated
157. The new manager emphasized that prescriptions written by practitioners should be and unambiguous to avoid mistakes.
- legible
 - predictable
 - recoverable
 - accountable
158. The panel, impressed by the nurses' and hard work, decided to promote them.
- accountability
 - fragility
 - infirmity
 - incompatibility
159. Infections are the commonest of mankind and the major source of morbidity and mortality.
- affection
 - affliction
 - infusion
 - affiliation
160. E-medicine implementation factors require a set of , such as providing infrastructure; training personnel, health policies, and selection of e-medicine applications.
- ancestors
 - apparatuses
 - antecedents
 - appointments

موفق باشید