

پنج شنبه

۱۴۰۲/۰۸/۰۴



به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

رشته: مجموعه روانشناسی بالینی (روانشناسی بالینی، روانشناسی نظامی)

مجموعه روانشناسی				
دروس امتحانی و ضرایب مربوطه				
نظریه‌های شخصیت و روان درمانی		آزمون‌های روانی		رشته دکتری تخصصی (Ph.D)
ضریب	تعداد سوال	ضریب	تعداد سوال	
۵	۵۰	۴	۵۰	روانشناسی بالینی
۵	۵۰	۴	۵۰	روانشناسی نظامی

تعداد سئوالات: ۱۳۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۸

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی:

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

مجموعه روانشناسی بالینی



آزمون‌های روانی

- ۱- در کلینیک روانشناسی بیمار ادعا می‌کند اینجا مسجد است و همچنین در محیط عمومی لباس را از تن در می‌آورد. به ترتیب مربوط به کدام جزء از معاینه وضعیت روانی بیمار است؟
 الف) هشیاری و ادراک ب) جهت‌یابی و قضاوت ج) جهت‌یابی و هوش د) توجه و تمرکز
- ۲- برای بیماری با علایم اختلال شخصیت مرزی و رفتارهای خودزنی و شبه خودکشی کدام مداخله روان‌درمانی بیشتر کاربرد دارد؟
 الف) بیوفیدبک ب) گروه درمانی ج) رفتار درمانی شناختی د) درمان دیالکتیکی
- ۳- شکایت همسر این است که «همسر من خیلی مهربان است هر سال روز عقد برای من کادو می‌گرفت، امسال یک شاخه گل خریده است پس همسرم دیگر من را دوست ندارد» این می‌تواند چه نوع تحریف یا خطای شناختی می‌باشد؟
 الف) شخصی‌سازی ب) فیلتر ذهنی ج) انتزاع انتخابی د) فاجعه‌سازی
- ۴- در خصوص اخلاق حرفه‌ای روانشناسان بالینی در جریان زوج درمانی همسر شرط می‌گذارد «در صورتی که جواب تست اعتیاد در طی دو ماه مثبت باشد حق طلاق با زوجه است» جز کدام مورد از دغدغه‌های روانشناسان بالینی است؟
 الف) رازداری ب) صلاحیت ج) رضایت آگاهانه د) تضاد منافع
- ۵- در کدام تکنیک رفتار درمانی به لحاظ نقش پیشگیرانه رفتارهای اجبار گون تقویت نمی‌شوند؟
 الف) مواجهه درمانی ب) حساسیت‌سازی منظم ج) غرقه‌سازی د) بیزاری درمانی
- ۶- در خصوص اعتبارسنجی مواد آزمون اگر سوال یا گزینه رابطه معناداری با سایر گزینه داشته باشد، کدام راهبرد اعتباریابی لحاظ شده است؟
 الف) اعتباریابی محتوایی ب) تحلیل عاملی ج) کلیدسازی تجربی د) اعتباریابی سازه‌ای
- ۷- در فرایند مصاحبه اصل پیش روی جزء کدام یک از ابعاد مصاحبه می‌باشد؟
 الف) تشخیص و تشخیص افتراقی ب) انتخاب تکنیک ج) نوع رابطه درمانی د) معاینه‌ی وضعیت روانی
- ۸- آزمون آونگ برای سنجش کدام کارکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 الف) زبان ب) تلقین‌پذیری ج) تفکر انتزاعی د) هوش
- ۹- محرومیت عاطفی در وضعیت روانی کدام اختلال شخصیت، بیشترین نمود را دارد؟
 الف) وسواسی جبری ب) وابسته ج) اسکیزوئید د) نمایشی
- ۱۰- در فرایند مصاحبه کدام شاخه از اختلالات شخصیت به سوالات درمانگر بیشتر به صورت کوتاه و بله، خیر پاسخ می‌دهند؟
 الف) شاخه A ب) شاخه B ج) شاخه C د) شاخه A, C

- ۱۱- تعریف حاضر به کدام یک از مفاهیم زیر اشاره دارد؟ «..... کوشش‌های آگاهانه و ارادی بیمار برای اجتناب از موضوع خاصی است و / یا تلاش‌های بیمار برای منحرف یا گنج کردن مصاحبه‌گر از ادامه‌ی یک موضوع.»
- الف) دفاع (ب) مقاومت (ج) انتقال (د) مواجهه (رویارو کردن)
- ۱۲- اگر مصاحبه‌گر با این عبارت «قبلاً گفته بودی بخاطر مصرف مواد چند ماه همسرم مرا ترک کرده است» از مراجعه سوال کند از چه نوع سوالی در جریان مصاحبه استفاده کرده است؟
- الف) باز پاسخ (ب) تسهیل‌گر (ج) روبروکننده (د) مستقیم
- ۱۳- در کدام نوع مصاحبه هدف ارزیابی مشکلات شناختی، هیجانی یا رفتاری در مراجعین است؟
- الف) مصاحبه تشخیصی
ب) مصاحبه وضعیت روانی
ج) مصاحبه بحران
د) مصاحبه شرح حال
- ۱۴- در راهبردهای ایجاد رابطه اگر بالینگر به نشانه‌های رفتاری، هیجانی و کلامی مراجع یا بیمار واکنش نشان دهد از کدام راهبرد ایجاد رابطه استفاده کرده است؟
- الف) بینش بیمار را ارزیابی کرده و با بیمار همراه شده است.
ب) بیمار و خود را در شرایط راحت و آسوده قرار داده است.
ج) مهارت حرفه‌ای خود را نشان داده است.
د) رنج و ناراحتی بیمار را درک و نسبت به آن دلسوزی نشان داده است.
- ۱۵- کدام یک از موارد زیر جزو دو عنصر فراگیر مصاحبه روانپزشکی می‌باشند؟
- الف) تاریخچه بیمار و معاینه وضعیت روانی
ب) تاریخچه بیمار و شکایت اصلی
ج) معاینه وضعیت روانی و شکایت اصلی
د) معاینه وضعیت روانی و معاینه جسمی
- ۱۶- شایع‌ترین اختلال همراه در کودکان با اختلال دو قطبی زود آغاز کدام است؟
- الف) بیش‌فعالی و کمبود توجه
ب) وسواس
ج) افسردگی
د) اضطراب
- ۱۷- تمایل برای تمرکز بر یک ایده یا محتوای خاص بدون آنکه فرد بتواند به سمت موضوعات دیگر حرکت کند، چه نام دارد؟
- الف) تفکر مماسی tangential
ب) درجاماندگی perseveration
ج) حاشیه‌پردازی circumstantial
د) واژه‌سازی neologism



۱۸- نسبت نرخ تشخیص اختلال طیف اوتیسم در دو جنس چگونه است؟

- الف) پسرها چهار برابر دخترها
- ب) هر دو جنس مساوی
- ج) پسرها دو برابر دخترها
- د) دخترها دو برابر پسرها

۱۹- مصرف کدام یک از مواد باعث فعال شدن سیستم دوپامینی می شود؟

- الف) کافئین
- ب) نیکوتین
- ج) فن سیکلیدین
- د) کانابیس

۲۰- حداقل مدت زمان لازم برای گذاشتن تشخیص اختلال اضطراب جدایی چقدر است؟

- الف) ۴ هفته
- ب) ۶ ماه
- ج) ۴ ماه
- د) ۲ هفته

۲۱- احساس بریدگی در مغز استخوان بیانگر کدام یک از علائم زیر است؟

- الف) توهم بینایی visual hallucination
- ب) توهم احشایی cenesthetic hallucination
- ج) توهم شنوایی auditory hallucination
- د) هذیان delusion

۲۲- کدام یک از موارد زیر جزو علائم منفی اسکیزوفرنی است؟

- الف) رفتار غریب
- ب) تزریق فکر
- ج) توهم بویایی
- د) زبان پریشی

۲۳- شایع ترین الگو در بیماران وسواسی کدام است؟

- الف) تردید مرضی / واریسی
- ب) افکار مزاحم / ممنوعه
- ج) تقارن / نظم
- د) آلودگی / پاکی

۲۴- کدام یک از موارد ذیل در اختلال کندن مو خارج از آگاهی فرد روی می دهد و بیش تر در خلال فعالیت های انفرادی بروز می کند؟

- الف) موکندن متمرکز
- ب) موکندن خودکار
- ج) موخواری
- د) الف و ب

۲۵- بیماران مبتلا به کدام یک از زیر نوع بی خوابی به محرک، اشیاء یا موقعیت خاصی برای آغاز یا بازگشت به خواب وابسته هستند؟

- الف) بی خوابی رفتاری در کودکی
- ب) بی خوابی ایدئوپاتیک
- ج) بی خوابی متناقض
- د) بی خوابی هم ابتلا با اختلال روانی

۲۶- اشتغال ذهنی مکرر با تخیلات و اعمال مربوط به دید زدن افراد غیر مطلع برهنه و یا کسانی که در حال رابطه جنسی هستند چه نام دارد؟

- الف) اسکوپوفیلیا
- ب) پدوفیلیا
- ج) آزارخواهی جنسی
- د) آزارگری جنسی



۲۷- تخریب حافظه نزدیک و فراموشی پیش‌گستر از ویژگی‌های کدام‌یک از موارد زیر است؟

- (الف) سندروم کورساکوف
- (ب) آنسفالوپاتی ورنیکه
- (ج) آنسفالوپاتی الکلی
- (د) هیچکدام

۲۸- طبق کدام‌یک از نظریه‌های هوش، ۱۲۰ مهارت هوشی وجود دارد؟

- (الف) ورنون
- (ب) گیلفورد
- (ج) ترستون
- (د) هورن

۲۹- کدام‌یک از موارد زیر جز عوامل هوش از دید هالستید نیستند؟

- (الف) یکپارچگی محیطی
- (ب) انتزاع
- (ج) قدرت
- (د) جهت‌یابی

۳۰- در آزمون هوش وکسلر تفاوت هوش کلامی و عملی از چه نمره‌ای بالاتر باشد نیاز به تفسیر دارد؟

- (الف) ۱۰
- (ب) ۱۲
- (ج) ۱۴
- (د) ۱۶

۳۱- عامل سازمان ادراکی آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان (WAIS-R) شامل کدام موارد است؟

- (الف) طراحی مکعب‌ها- تکمیل تصاویر- تنظیم تصاویر
- (ب) شباهت‌ها- تکمیل تصاویر- تنظیم تصاویر
- (ج) طراحی مکعب‌ها- تکمیل تصاویر- الحاق قطعات
- (د) شباهت‌ها- تکمیل تصاویر- الحاق قطعات

۳۲- اگر متخصص بالینی بخواهد جنبه‌های مشخصی از رفتار را در بازه زمانی مشخصی ثبت کند، از چه روشی استفاده می‌کند؟

- (الف) ثبت فاصله‌ای
- (ب) ثبت شرح حال داستانی
- (ج) ثبت رویداد
- (د) ثبت درجه‌بندی‌ها

۳۳- توالی زمانی و مفاهیم زمان در کدام‌یک از خرده مقیاس‌های آزمون هوشی وکسلر (WAIS-R) سنجیده می‌شود؟

- (الف) تکمیل تصاویر
- (ب) شباهت‌ها
- (ج) طراحی مکعب‌ها
- (د) تنظیم تصاویر

۳۴- برای سنجش حافظه فعال در آزمون حافظه وکسلر (WMS-III) از کدام دو خرده مقیاس استفاده می‌شود؟

- (الف) زنجیره‌ای کردن ارقام- فراخنای فضایی
- (ب) زنجیره‌ای کردن ارقام- جهت‌یابی
- (ج) حافظه منطقی- جهت‌یابی
- (د) حافظه منطقی- فراخنای فضایی

۳۵- کدام‌یک از شاخص‌های روایی آزمون MMPI-II معمولاً به عنوان یک شاخص عمومی آسیب شناسی نیز مورد

استفاده قرار می‌گیرد؟

- (الف) F
- (ب) L
- (ج) K
- (د) VRIN

۳۶- افرادی که معمولاً با مراجع قدرت درگیر هستند در چه مقیاس آزمون MMPI-II برافراشتگی دارند؟

- (الف) ۱
- (ب) ۲
- (ج) ۳
- (د) ۴

- ۳۷- کدام دو مقیاس آزمون MMPI-II نسبت به سایر مقیاس‌ها کمتر برای تشخیص استفاده می‌شوند؟
 الف) ۵ و ۱ (ب) ۴ و ۱ (ج) ۵ و صفر (د) ۴ و صفر
- ۳۸- اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در آزمون چندمحوری بالینی میلون (MCMI-III) با چه شاخصی سنجیده می‌شود؟
 الف) T (ب) R (ج) B (د) N
- ۳۹- کدام یک از شاخص‌های آزمون روانی کالیفرنیا توانایی رهبری فرد در تصدی امور را می‌سنجد؟
 الف) سلطه‌گری (ب) استعداد پایگاه (ج) خودپذیری (د) مسئولیت
- ۴۰- کدام یک از پاسخ‌های آزمون رورشاخ در محاسبه شاخص انزوا نقشی ندارد؟
 الف) Ls (ب) N (ج) Bt (د) Fm
- ۴۱- سیستم نمره گذاری بلاک برای کدام یک از آزمون‌های زیر کاربرد دارد؟
 الف) رورشاخ (ب) اندریافت موضوع (ج) بندرگشتالت (د) نقاشی‌های فرافکن
- ۴۲- در آزمون خانه-درخت-آدم، درب و پنجره خانه نماد چه چیزی هستند؟
 الف) نزدیکی بین فردی (ب) خودشیفتگی (ج) نگرانی‌های بدنی (د) قدرت و مردانگی
- ۴۳- نمره‌های بالا در مقیاس‌های Sp, Sa همراه با نمره‌های پایین در Re, So, Sc, We شاخص چه نوع مشکلی می‌باشد؟
 الف) بلوغ اجتماعی (ب) وابستگی به مواد شیمیایی (ج) خشونت مردان در روابط زناشویی (د) افسردگی
- ۴۴- در تهیه کدام نوع آزمون نمره‌گذاری دشوارتر و نیاز به وقت بیشتری می‌باشد؟
 الف) مشاهداتی (ب) رفتاری (ج) عملکردی (د) عاطفی
- ۴۵- مداخلات صورت گرفته در درمان روان شناختی از حیث اندازه اثر بدست آمده برای کدام یک از موارد زیر بیشتر است؟
 الف) کیفیت خواب (ب) نهفتگی شروع خواب (ج) مدت بیداری (د) تعداد بیداری‌ها
- ۴۶- درمانگر سلامت قصد فهم پیچیدگی‌های درمان در ایران را دارد. به نظر شما عمده مشکل نامبرده چیست؟
 الف) اساساً مشکلات پزشکی حیطه این درمانگران است. (ب) درمانگر ماهر و علاقه مند محدود است. (ج) فقط در کلینیک‌های روان شناسی ارائه می‌شود. (د) امکان تحلیل عمیق این پدیده وجود ندارد.
- ۴۷- کدام یک از موارد زیر در بیماران پیوند عضو صحیح است؟
 الف) بیشتر از ۶۰ درصد این گروه سوء مصرف دارند. (ب) سوء مصرف با عود مشکل در تعارض نیست. (ج) خطر بالاتری برای عفونت و عدم تبعیت دارویی در افراد سوء مصرف وجود دارد. (د) با توجه به نوع مشکل این گروه اساساً سوء مصرف مشکل جدی نیست.



- ۴۸- در موارد سقط جنین کدام یک از موارد زیر آسیب جدی است؟
 الف) سوگ توسط سایر اعضای خانواده درک نمی‌شود.
 ب) سوگ تجربه شده به دنبال سقط شدیدتر است.
 ج) در نهایت رضایت روانی فرد را تامین می‌کند.
 د) تهدید برای زندگی زن است.

- ۴۹- شاخص توده بدن در افراد سالم در کدام دامنه است؟

الف) ۲۰ تا ۲۹ (ب) ۱۹ تا ۲۵ (ج) ۲۲ تا ۲۸ (د) ۲۳ تا ۲۷

- ۵۰- کدام یک از موارد زیر عامل غیر قابل تغییر در بیماری‌های قلب است؟

الف) انزوای اجتماعی (ب) جنس مذکر (ج) تری‌گلیسیرید در زنان (د) فشار خون

نظریه‌های شخصیت و روان درمانی

- ۵۱- در روانشناسی وجودی، احساس گناه چه معنا و مفهومی دارد؟

الف) اجتناب از انتخاب کردن
 ب) نا توانی در برآمدن از پس چالش اضطراب
 ج) تعارض حل نشده بین آزادی و مسئولیت
 د) در معرض پوچی و تنهایی قرار گرفتن

- ۵۲- کدام گروه از درمانجویان برای مشاوره وجودی بسیار مناسب‌ترند؟

الف) افراد مبتلا به مشکلات میان فردی
 ب) درمانجویان دارای مشکلات عاطفی
 ج) درمانجویان فاقد سازگاری با بحران‌های رشد
 د) درمانجویان بیگانه از انتظارات فعلی جامعه

- ۵۳- دیدگاه آدلر در خصوص علاقه اجتماعی چگونه است؟

الف) خطری و غیر قابل پرورش است.
 ب) خطری است ولی قابل پرورش می‌باشد.
 ج) به دیگران بیش از خود اهمیت می‌دهد.
 د) مستلزم آن است که در حد زیادی به سمت آینده معنی‌دار حرکت کند.

- ۵۴- مراحل تغییر رفتار از نظر مایکنام با کدام گزینه انطباق دارد؟

الف) فراگیری و تحکیم مهارت، شناخت‌های اضطراب آور، ایمن‌سازی در مراحل استرس
 ب) در چارچوب مفهومی، آماده سازی برای مقابله استرس، یادگیری مهارت‌های جدید
 ج) خود مشاهده‌گری، ایمن سازی در مقابله با استرس، مهارت‌های کنار آمدن
 د) خود مشاهده‌گری، آغاز گفتگوی درونی تازه، یادگیری مهارت‌های جدید

- ۵۵- در دیدگاه واقعیت درمانی «وبولدینگ» برنامه‌ریزی موثر دارای چه گام‌هایی می‌باشد؟

الف) ارزیابی خود، جهت و اقدام، واقع‌بینانه، درخواست‌ها، ادراک، مسیر تازه
 ب) واقع‌بینانه، روشن، قابل درک، کنترل شده، قابل عمل و اجرا، تمرین و تکرار
 ج) برنامه‌ی فرایندمدار، آگاهی از من خود، پذیرش خود، قابل عمل و اجرا، فوری، قابل درک
 د) ساده، دست یافتنی، قابل اندازه‌گیری، فوری، درگیر، کنترل شده



۵۶- همخوانی یا اصالت در درمان فرد مدار چه معنایی دارد؟

- الف) اهمیت دادن اصیل و عمیق درمانجو
- ب) تعامل لحظه به لحظه با تمرکز به دقت و دلسوزی از طرف درمانگر
- ج) منسجم و صادق بودن و بدون پوشش کاذب
- د) پذیرش و رعایت کردن حقوق درمانجو و درمانگر

۵۷- مراحل و تغییر در دیدگاه درمان فرد مدار به چه ترتیبی است؟

- الف) پیش آمادگی، آمادگی، تأملی، عمل نگهداری
- ب) پیش از تأمل، تأمل، آمادگی، عمل نگهداری
- ج) پیش آمادگی، آمادگی، عمل، تأمل، مراقبت
- د) پیش تجربه، تجربه، عدم قضاوت، پذیرش، عمل

۵۸- گروهی که بدون وجود رهبری حرفه‌ای به وسیله خود اعضا بوجود آمده باشد و توسط خود آنها اداره شود چه نامیده می‌شود؟

- الف) گروه ماراتون (marathon)
- ب) گروه خود یار (self-Help)
- ج) معتادان گمنام (Anonymous narcotics)
- د) بیماران سر پایی (outpatient)

۵۹- در روان نمایش (psychodrama) مورینو، کسی که نقش نمایندگی و ابراز نیازها، امیال و مقاصد شخصی دیگری را بازی می‌کند، چه نامیده می‌شود؟

- الف) بازیگر اصلی (protagonist)
- ب) هنر پیشه (actor/actress)
- ج) قهرمان (hero/heroine)
- د) ایگوی کمکی (auxiliary ego)

۶۰- با توجه به توصیف زیر، نوع عامل درمانی (therapeutic factor) را مشخص نمایید؟

«در ضمن درمان بهروز متوجه می‌شوند که نمی‌تواند با بقیه اعضای گروه ارتباط برقرار سازد، سایر اعضای گروه نسبت به رفتار او واکنش نشان می‌دهند. بهروز متوجه واکنش گروه می‌شود و در صدد بر می‌آید تا علت بی‌علاقگی دیگران نسبت به خود را بیابد و به این نتیجه می‌رسد که طرز برخورد سلطه جویانه‌ی او سایر اعضای گروه را ناراحت کرده است. او همچنین به این درک می‌رسد که رقابت و چشم و همچشمی خواهران و برادرانش با وی در دوران کودکی علت این طرز برخورد او در حال حاضر است؟»

- الف) پالایش (catharsis)
- ب) واگیری (contagion)
- ج) تقلید (imitation)
- د) بینش (insight)

- ۶۱- درمانگری که تلاش می کند اشخاص در معرض خطر (مثل دختر خانمی که در حال ازدواج است) را از پیش طوری آماده کند که در مواجهه با بحران‌ها دچار واکنش‌های حاد و شدید روانی نشود، در کدام سطح پیشگیری عمل می کند؟
- (الف) پیشگیری اولیه (primary prevention)
 (ب) پیشگیری ثانویه (Secondary prevention)
 (ج) پیشگیری ثالثیه (Tertiary prevention)
 (د) ارتقای سلامت (Health promotion)
- ۶۲- فلش بک یا بازگشت از اثرات کدام داروی روانگردان است؟
- (الف) ال اس دی (ب) آمفتامین (ج) هرویین (د) حشیش
- ۶۳- محروم کردن کودک ۷ ساله از استفاده تبلت به دلیل عدم انجام تکالیف مدرسه و ناخن جویدن چه نوع مداخله رفتاری است؟
- (الف) تنبیه مثبت (ب) تنبیه منفی (ج) تقویت مثبت (د) تقویت منفی
- ۶۴- اگر بین دو شناخت ناهمسازی باشد، ایجاد ناراحتی می کنیم و به رفع ناهمسازی و تنش زدایی بین آن دو شناخت بر انگیزته می شویم. این نظریه چه خوانده می شود؟
- (الف) نظریه تعادل زیستی
 (ب) نظریه ناهماهنگی شناختی
 (ج) نظریه تولید تنش - کاهش تنش
 (د) نظریه همسازی نگرش‌ها
- ۶۵- کدام مورد از مزیت‌های وجود طرحواره‌ها و پردازش طرحواره‌ای به شمار می رود؟
- (الف) معمولاً از پردازش اطلاعات خود کاملاً آگاه هستیم.
 (ب) به مقادیر جزئیات هر شیء یا رویداد تازه‌ای به تفضیل توجه می کنیم.
 (ج) حجم زیادی اطلاعات را با کارایی فراوان سازمان داده و پردازش می کنیم.
 (د) تنها توجه نماییم که آیا شیء یا رویداد متفاوت از طرحواره‌های موجود ماست.
- ۶۶- ثبت (Registration) مطالب در حال یادگیری به کدام یک از مراحل پردازش اطلاعات در حافظه مربوط است؟
- (الف) رمزگردانی (ب) اندوزش (ج) بازیابی (د) فراموشی
- ۶۷- بر اساس کیفیت تعامل‌های نوزادان و مادران، نوع و الگوی دلبستگی (attachment) را مشخص نمایید؟ «در موقعیت‌های نا آشنا، چنان به مادر چسبیده بودند که اصلاً به کاوش در محیط خود نمی پرداختند. هنگامی که مادر اتاق را ترک می کرد بسیار آشفته می شدند و هنگام برگشت مادر، رفتاری دوگانه با او پیش می گرفتند.»
- (الف) نوزادان با دلبستگی ایمن
 (ب) نوزادان نا ایمن - اجتنابی
 (ج) نوزادان نا ایمن - دوسوگرا
 (د) نوزادان طردکننده
- ۶۸- این که در هر دو دوره‌ی پیش و پس از تولد، هر گونه افزایش و پیشرفتی در ساخت و کارکرد بدن از سر به پا صورت می گیرد، به کدام یک از اصول رشد اشاره دارد؟
- (الف) اصل نزدیکی - دوری (Proximodistal)
 (ب) اصل هم آمیزی تقابلی (Reciprocal interweaving)
 (ج) اصل سری - دمی (Cephalocaudal)
 (د) اصل عدم تقارن کنشی (Functional asymmetry)



۶۹- منظور از استدلال تمثیلی (Transductive reasoning) چیست؟

- الف) فرایند استدلال از کل به جزء است.
- ب) فرایند استدلال از جزء به کل است.
- ج) آزمون موارد جزئی جهت بنیان اصل کلی است.
- د) بر قراری ارتباط بین دو یا چند امر جزئی است.

۷۰- سطح تقریبی هوش بهر (IQ) برای افراد باتوانایی هوشی مرزی (Borderline) در چه دامنه‌ای است؟

- الف) $70 <$
- ب) ۸۰-۷۰
- ج) ۹۰-۸۰
- د) ۱۱۰-۹۰

۷۱- با توجه به ضرب‌المثل پرسیده شده «برای شیر ریخته، گریه نکن» و معنی ارایه شده‌ی آن «نباید به خاطر حوادث ناگوار گذشته ناراحت بود» کدام نوع از تفکر بیمار را ارزیابی می‌کند؟

- الف) عینی (concrete)
- ب) غیر انتزاعی (non-abstract)
- ج) نیمه انتزاعی (semi abstract)
- د) انتزاعی (abstract)

۷۲- وضعیت هوشی بیمار چه تاثیری بر پیش‌آگهی آسیب مغزی دارد؟

- الف) وضعیت هوشی بیمار در هر نوع آسیب مغزی، پیش‌آگهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
- ب) وضعیت هوشی بیمار در آسیب‌های مغزی نیمکره راست، پیش‌آگهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
- ج) وضعیت هوشی بیمار در آسیب‌های مغزی نیمکره چپ، پیش‌آگهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
- د) وضعیت هوشی بیمار در آسیب‌های مغزی شدید، پیش‌آگهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۷۳- در حین اجرای آزمون‌های هوش، کدام منطقه مغز بیشترین فعالیت را دارد؟

- الف) گیجگاهی
- ب) پیشانی
- ج) آهیانه
- د) پس‌سری

۷۴- سندرم توره، اختصاصاً به اختلال در کارکرد کدام بخش مغز مربوط است؟

- الف) تالاموس
- ب) عقده‌های قاعده‌ای
- ج) قشر مخ
- د) جسم پینه‌ای

۷۵- LSD چه نوعی از مواد توهم‌زا محسوب می‌شود؟

- الف) توهم زای استیل کولین
- ب) توهم زای نوراپی نفرین
- ج) توهم زای مسکالین
- د) توهم زای سروتونین


۷۶- کدام بخش مغز در تقویت یادگیری محرک-پاسخ یا عادت نقش دارد؟

- الف) لیمبیک
- ب) تالاموس
- ج) ساقه مغز
- د) عقده‌های قاعده‌ای

۷۷- ویژگی مشترک داروهای که سوء مصرف می‌شوند، کدام مورد است؟

- الف) گیرنده‌های دوپامینی را مسدود می‌کنند.
- ب) اثرات مهارزدا بر مغز دارند.
- ج) وقتی کمی بیشتر از حد مصرف شوند، فعال‌سازی روانی- حرکتی ایجاد می‌کنند.
- د) در اثر مصرف آنها، احساس لذت ایجاد می‌شود.

- ۷۸- وقتی عملکرد آزمودنی در آزمون حافظه با ارائه سرخ بهبود می‌یابد، بالینگر احتمال وجود کدام یک از مشکلات زیر را کنار می‌گذارد؟
 الف) مشکل در بازیابی (ب) مشکل در تمرکز (ج) مشکل در رمزگردانی (د) مشکل در درک کلامی
- ۷۹- کدام یک از موارد زیر از کارکردهای کورتیزول بر بدن هستند؟
 الف) مهار تولید هورمون رشد
 ب) افزایش ترشح انسولین
 ج) کاهش آزادسازی گلوکز از کبد
 د) افزایش کارکردهای مرتبط با تولید مثل
- ۸۰- چنانچه یک سگ وحشی به فردی حمله کند، کدام بخش مغز باعث می‌شود یک محرک بینایی (سگ در حال حمله)، واجد جنبه‌های عاطفی (احساس ترس) گردد؟
 الف) قشر اطراف دستگاه لیمبیک
 ب) بادامه
 ج) قطعه پیشانی مغز
 د) عقده‌های قاعده ای
- ۸۱- کدام گروه از اختلالات خاصا با عامل استرس‌زا ارتباط دارند؟
 الف) اختلالات خلقی (ب) اختلالات اضطرابی (ج) اختلالات شخصیت (د) اختلالات انطباقی
- ۸۲- فرد اعتقاد دارد که قسمتی از بدنش از کار افتاده است چه نوع نشانه‌ای است؟
 الف) هذیان جسمانی (ب) هذیان هیپو کندریایی (ج) توهم احشایی (د) توهم لمسی
- ۸۳- به عبارت «حالت ذهنی ماندگار و عمیق در فرد که به درک او از دنیای پیرامون اثر گذاشته و عمدتا جنبه ذهنی دارد» چه می‌گویند؟
 الف) ادراک (ب) عاطفه (ج) خلق (د) قضاوت
- ۸۴- در کدام اختلال هیچ‌گونه نفع ثانویه آشکار وجود ندارد؟
 الف) تمارض (ب) سندوم گانسر (ج) اختلال ساختگی (د) اختلال شخصیت
- ۸۵- در نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده قصد انجام یک رفتار تابع کدام یک از موارد زیر است؟
 الف) ارزیابی فرد از میزان سهولت یا سختی رفتار
 ب) نظر سایر اشخاص
 ج) تایید رفتار بهداشتی توسط رهبران جامعه
 د) احساس ناکارآمدی فرد
- ۸۶- محققى قصد دارد برنامه آموزشی خود را بر روی گروه هدف امتحان کند. به نظر شما درصدد تحقق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
 الف) از نظر عمومیت برای همه فرهنگ‌ها قابل درک باشد.
 ب) باعث جذب مخاطب می‌شود.
 ج) در سطح وزارتخانه پذیرش وجود دارد.
 د) از نظر بومی‌سازی کار آمد است.



۸۷- مشاور بهداشتی قصد دارد مراجع را به سوی اهداف مشاوره برانگیزاند. کدام مهارت اساسی است؟

- الف) ایجاد همدلی
- ب) راهبردهای یادگیری موثر
- ج) تسلط کامل بر نظریات مشاوره
- د) ایجاد انگیزه برای تغییر

۸۸- وزارت بهداشت در صدد ایجاد نظام سلامت تاب آور است. توجه به کدام یک از موارد زیر اساسی است؟

- الف) تعیین تعرفه‌های خدمات سلامت
- ب) تدوین استانداردها و راهنماهای بالینی
- ج) حمایت از تولید داخل و تامین منابع مالی پایدار
- د) بروزرکردن و ارتقا برنامه‌های ارتقاء سلامت

۸۹- کدام یک از موارد زیر تعریف بهداشت روان است؟

- الف) یافتن راه حل‌های مطلوب برابر مشکلات
- ب) اقدام عملی در جهت بهبود توانمندی
- ج) درمان اختلال با امکانات بومی
- د) مداخلات دوران جنینی

۹۰- به منظور طرح و برنامه‌ریزی بهداشتی کدام یک از موارد اهمیت اساسی دارد؟

- الف) ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های خدمات آموزشی پژوهشی
- ب) ایجاد بیمارستان‌های روانپزشکی
- ج) تنظیم خانواده
- د) روش‌های فرزند پروری

۹۱- نقش پزشک عمومی در شناسایی مسائل بهداشت روانی در مقایسه با متخصصان چگونه ارزیابی می‌شود؟


- الف) انگیزه بیشتری برای درمان بیماران دارند.
- ب) اساساً حضور چندانی ندارند.
- ج) بیشتر از نقش پزشکان در شبکه است.
- د) بیشتر تابع علاقمندی پزشک است.

۹۲- کدام یک از بیماری‌های زیر در ایران بیشترین ناتوانی را ایجاد می‌کند؟

- الف) در سال ۲۰۱۷ بیماری قلبی
- ب) در سال ۲۰۰۷ بیماری قلبی
- ج) در سال ۲۰۱۷ سوانح جاده‌ای
- د) به طور کلی دیابت

۹۳- ارزیابی پایش و پژوهش‌های کاربردی عمومی در مورد سلامت روان چگونه انجام می‌شود؟

- الف) گزارش‌های پراکنده مراکز بهداشت
- ب) تحلیل آماری در گزارش‌های منظم
- ج) بازرسی صحت و دقت گزارش‌ها
- د) اعتبارسنجی گزارش‌ها





۹۴- در مشاوره توان بخشی بیماران مزمن از حیث کیفیت چه هدفی در مد نظر است؟

- الف) دستیابی به اهداف
- ب) خلق فرصت‌های جدید
- ج) استمرار ارتباط با تیم درمان
- د) دستیابی به کسب درآمد کافی

۹۵- مشکل اساسی بیماران روانی مزمن که بارها بستری شده‌اند چیست؟

- الف) تلاش بیشتر تیم درمان برای ارتباط
- ب) مقاومت در برابر ارتباط با تیم درمان
- ج) کاهش نیازهای اساسی و پررنگ شدن نیازهای سطوح بالا
- د) معضل بهداشت فردی

۹۶- در توان بخشی بیماران مزمن تلاش تیم درمان در کدام جهت است؟

- الف) آمادگی برای مقابله با استرس
- ب) سازگار شدن با تغییرات متعدد
- ج) اجتناب از تغییرات متعدد و ناگهانی
- د) مدیریت استرس به صورت تجسمی

۹۷- اصلی‌ترین دلیل ارتباط بیماران مزمن با مشاور توانبخشی چیست؟

- الف) درخواست شغل
- ب) حمایت قانونی اجتماعی
- ج) تامین دارو و درمان
- د) از کار افتادگی شغلی

۹۸- در بخش آموزش مهارت، لازم است بیشتر بر کدام توانایی تاکید شود؟

- الف) خود انضباطی کافی
- ب) مدیریت هیجانی و توهم‌ها در آموزش گروهی
- ج) مدیریت خشم و پرخاش گری ناشی از محرومیت
- د) مدیریت پول و جرات ورزی در آموزش گروهی

۹۹- مفهوم محوری مشاوره پیشگیرانه کدام است؟

- الف) تدوین قوانین موثر
- ب) ایجاد آگاهی در سیاست‌گذاران
- ج) توانمند کردن فرد در محیط‌ها و سیستم‌ها
- د) توانمند کردن مددجویان به صورت مستقیم

۱۰۰- برنامه‌های آموزشی مبتنی بر پیشگیری مدار در چه وضعیتی است؟

- الف) بسیار اندک است.
- ب) فاقد اعتبار است.
- ج) امید زیادی در افراد حرفه ایجاد می‌کند.
- د) تیم درمان به خوبی از عهده بر می‌آیند.



زبان تخصصی و عمومی

زبان تخصصی

■ Part 1 (For questions 101-105)

Passage 1

Typically, suicidal people isolate themselves from others, feel worthless, helpless, and misunderstood, and want to die. An extremely negative self-image and severe feelings of hopelessness are warnings that the risk for suicide is very high (Heisel, Flett, & Hewitt, 2003). However, a long history of such conditions is not always necessary to produce a desire for suicide. Anyone may temporarily reach a state of depression severe enough to attempt suicide. Most dangerous for the average person are times of divorce, separation, rejection, failure, and bereavement. Such situations can seem intolerable and motivate an intense desire to escape, to obtain relief, or to die (Boergers, Spirito, & Donaldson, 1998). For young people, feelings of anger and hostility add to the danger. When the impulse to harm others is turned inward, the risk for suicide increases dramatically (Jamison, 2001).

101- Suicidal people are usually

- a) impulsive
- b) depressed
- c) manipulative
- d) addict

102- According to above paragraph divorce is for suicide.

- a) a risk factor
- b) predisposing factor
- c) failure of personality
- d) aversive relief strategy

103- In young people which one of feeling increase danger?

- a) Chronic disease
- b) Disability
- c) Harm of one self
- d) Anger

104- Only an especial group attempt suicide that are

- a) agitated
- b) anyone with sever depression
- c) bereavement person
- d) atheist person

105- Intolerable and motivate and intense lead to

- a) Scape
- b) Relief
- c) Die
- d) All of them

■ Part 2 (For questions 106-110)

106- refers to the capacity of the brains to change in response to experience.

- a) Neuroplasticity
- b) Synapse
- c) Action potential
- d) Neural regulator

107- The study of progressive changes in behavioral and abilities, involves every stage of life from conception to death.

- a) Maturation
- b) Developmental psychology
- c) Heredity
- d) Recessive gene

108- Giving priority to a particular incoming sensory message means:

- a) Depth perception
- b) Inattentional blindness
- c) Selective attention
- d) Nothing

109- Mastery of one task aids learning or performing another:

- a) Repression
- b) Negative transfer
- c) Suppression
- d) Positive transfer

110- A capacity for learning certain abilities:

- a) Intelligence
- b) Aptitude
- c) Memory
- d) Nothing



■ Part 3 (For questions 111-115)

Passage 2

Stress can be a major behavioral risk factor if it is prolonged or severe, but it isn't always bad. As Canadian stress research pioneer Hans Selye observed "To be totally without stress is to be dead." That's because stress is the mental and physical condition that occurs when we adjust or adapt to the environment.

The impact of long-term stress can be understood by examining the body's defenses against stress, a pattern known as the general adaptation syndrome (GAS). The GAS is a series of bodily reactions prolonged stress. Selye noticed that the first symptoms of almost any disease or trauma are almost identical. The body responds in the same way to any stress, be it infection, failure, embarrassment, a new job, trouble at school, or a stormy romance.

The GAS consist of three stages: an alarm reaction a stage of exhaustion.

In the alarm reaction, your body mobilize its resources to cope with added stress. The pituitary gland signals the adrenal glands to reduce more adrenaline, noradrenaline, and cortisol. As these stress hormones are speeded up and others are slowed. This allows bodily resources to applied where they are needed.

We should all be thankful that our bodies automatically respond to emergencies. But brilliant as this emergency system is, it can also cause problems. In the first phase of the alarm reaction, people have such symptoms as headache, fever, fatigue, sore muscles, shortness of breath, diarrhea, upset stomach, loss of appetite, and a lack of energy. Notice that these are also the symptoms of being sick, of stressful travel, of falling in love!

During the stage of resistance, bodily adjustments to stress stabilize. As the body's defenses come into balance, symptoms of the alarm reaction disappear. Outwardly, everything seems normal. However, this appearance of normality comes at the high cost. The body is better able to cope with the original stress, but its resistance to other stresses is lowered .

Continued stress leads to the stage of exhaustion, in which the body's resources are drained and stress hormones are depleted. Some of the typical signs or symptoms of impending exhaustion include the following:

Emotional signs: Anxiety, apathy, irritability, mental fatigue.

Behavioral signs: Avoidance of responsibilities and relationships, extreme or self-destructive behavior, self-neglect, poor judgment.

Physical signs : excessive worry about illness, frequent illness, exhaustion, overuse of medicines, physical ailments and complaints.

111- Which stage of the GAS. The body responses to any stress with autonomic system?

- Alarm reaction
- resistance
- exhaustion
- Coping

112- Which statement about the stage of resistance is correct?

- As these stress hormones are dumped into the bloodstream, all bodily processes are slowed.
- In This stage, people have such symptoms as headache, Fever, fatigue, and shortness of breath.
- As the body's defenses come into balance symptoms of the alarm reaction disappear.
- Some of the typical signs of this stage include diarrhea, upset stomach, loss of appetite, and a lack of energy.

113- This definition is called: "The mental and physical condition that occurs when a person must adjust or adapt to the environment"?

- a) Coping
- b) Adaptation
- c) Illness
- d) Stress

114- Anxiety, apathy, irritability, and mental fatigue are which part of the stage of exhaustion?

- a) Physical signs
- b) Behavioral signs
- c) Emotional signs
- d) Cognitive signs

115- The GAS Theory is from who one?

- a) Holmes and Rahe
- b) Hans selye
- c) Horowitz
- d) Foa and Riggs

زبان عمومی

■ Vocabulary

Read the following sentences carefully and choose one of the options (a, b, c, d) to complete the sentences.

116- Dementia, also known as, is seen in elderly individuals whose mental states have started to decline.

- a) senility
- b) paucity
- c) calamity
- d) asperity

117- Colleagues and comrades over the years were in a mood at the party anxiously awaiting presentations.

- a) expedient
- b) thrifty
- c) greedy
- d) euphoric

118- Youth gangs typically engage in, criminal, and violent activities, often for financial gain.

- a) mandatory
- b) benevolent
- c) delinquent
- d) competent

119- She quit her job and sold her car to take a break and travel the world. She's always been about going to new places and meeting new people.

- a) hesitant
- b) ardent
- c) gloomy
- d) senile

120- She acknowledges that the new employee's and naïve manner antagonized the board of directors even though he was willing to take chances.

- a) amiable
- b) cordial
- c) gorgeous
- d) scandalous

■ Reading comprehension

Read the following passages carefully and choose the best answers.

Recent advancements have transformed AI technologies into powerful tools for enhancing clinical and operational efficiency. Today, AI is allowing everyone involved in the healthcare ecosystem — doctors, nurses, administrators, and patients — to benefit from enhanced efficiency and better diagnoses. It extends and augments professional capabilities and provides the foundation for better, more cost-effective outcome. It is an enabling technology for a more personalized approach to patient care, focusing on patient outcomes rather than just system efficiency.

During the next 10 years, AI is expected to radically streamline healthcare delivery by providing immensely powerful insights to enhance the patient management pathway, yet there are hurdles to overcome before AI transforms healthcare provision. For example, at present, too much patient consultation time is spent entering data, rather than drawing inferences from it. However, these transitional issues should quickly be resolved as AI is more broadly adopted across the sector, and the outlook among healthcare professionals is positive; almost half of medical staff expect AI will enable more robust diagnoses, and 57% believe its improved predictive capabilities will allow them to focus more on preventive medicine. AI needs to work for healthcare professionals as part of a robust, integrated ecosystem, and success relies on more than simply deploying a new technology. The more 'humanized' the application of AI is, the faster and more widely it will be adopted, and the better the return on the 5. initial investment. Ultimately, this will improve results and patient care and, in healthcare, the priority should always be the patient.

121- In the first paragraph, the writer of AI in healthcare system.

- a) explains the foundation
- b) focuses on the status
- c) analyzes the mechanism
- d) illustrates the ecosystem

122- In the above passage, all of the following are mentioned to be positively affected by AI EXCEPT

..... .

- a) personalized technology
- b) healthcare personnel
- c) professional capabilities
- d) clinical operations

123- Which of the following is true?

- a) Less than half of the medical staff believe AI can be used for disease prevention.
- b) 57% of the medical staff think that AI technologies cannot be adopted in healthcare system.
- c) About fifty percent of healthcare personnel expect AI can empower diagnosis.
- d) 50% of the healthcare personnel think that they can overcome hurdles to AI transformation.

124- The writer believes that in the successful adoption of AI, the system should give priority to

- a) patients
- b) investment
- c) professionals
- d) technology

125- In the second paragraph, the future of AI application is predicted to be

- a) impulsive
- b) unwarranted
- c) confusing
- d) promising

Some of the leading causes of sight loss affect the part of the eye called the retina. Supplementation with a certain type of omega fatty acid known as docosahexaenoic acid, or DHA, can reduce the incidence of retinal disease, however, improving DHA levels in the retina is challenging due to the retina-blood barrier. A group of researchers has now shown that a different form of DHA they have developed can enter the retinal tissue— at least in mice. If the same effect is shown in humans, the supplement could be used to reduce risk and potentially even treat some retinal diseases.

Loss of sight is believed to have a global cost of \$411 billion annually due to medical and care costs, as well as lost work and productivity, according to the World Health Organization. Age-related macular degeneration and diabetic retinopathy both affect the retina, which is found at the back of the eye and contains many light-sensitive cells which allow us to see. Age-related macular degeneration affects the macula—a part of the retina—and results in central vision being blurred. Meanwhile, diabetic retinopathy is seen in patients with both type 1 and type 2 diabetes and is caused by high blood sugar levels affecting blood flow to the retina, and if untreated, can cause blindness.

126- According to the passage, DHA supplementation is a challenge because

- a) it is a degenerative process
- b) retinal diseases are incurable
- c) there are retina-blood obstacles
- d) DHA penetrates into the retinal tissue

127- According to the passage, currently, the newly developed DHA

- a) can treat sight loss in mice
- b) costs \$411 billion for diabetic patients
- c) can enter retinal tissue in humans
- d) reduces the cost of retinopathy to \$411 billion

128- What is the ultimate impact of age-related macular degeneration on the macula?

- a) It can reduce the risk to the retinal tissue.
- b) It leads to blindness in non-diabetic patients.
- c) It deactivates light-sensitive cells.
- d) It specifically blurs the central vision.

129- Which of the following is NOT true about diabetic retinopathy?

- a) All patients suffering from diabetes may have some signs of diabetic retinopathy.
- b) Retinal diseases are rarely observed in patients with diabetics.
- c) Diabetic retinopathy emerges because of the high blood sugar affecting the retina.
- d) Diabetic retinopathy can finally lead to blindness if untreated.

130- Which of the following is true about the new form of omega fatty acid supplement?

- a) It can possibly cure the retinal illnesses.
- b) Its positive effect on mice has not yet been reported.
- c) It puts the retina and its surrounding tissues at risk.
- d) It removes the blood barriers in patients with diabetes.

موفق باشید





بسمه تعالی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخص شده زیر از طریق اینترنت ارسال می‌گردد، تا کار رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

ضمن تشکر از همکاری داوطلبان محترم موارد ذیل را به اطلاع می‌رساند:

- ۱- کلید اولیه سوالات ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ از طریق سایت اینترنتی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.
- ۲- اعتراضات خود را از ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ لغایت ساعت ۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ به آدرس اینترنتی بالا ارسال نمایید.
- ۳- اعتراضاتی که به هر شکل خارج از فرم ارائه شده، بعد از زمان تعیین شده و یا به صورت غیراینترنتی (حضور) ارسال شود، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم:

- * فقط اعتراضات ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- * از تکرار اعتراضات خود به یک سوال پرهیز نمایید. تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک مورد و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی،
بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:
------	---------------	---------

نام رشته:	نام درس:	شماره سوال:	نوع دفترچه:
نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه	پاراگراف
			سطر

سوال مورد بررسی:

- بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
- جواب صحیح ندارد.
- متن سوال صحیح نیست.

توضیحات:

