



بنام آنکه جان را فکرت آموزت

پنجشنبه
۹۶/۳/۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

رشته: مشاوره توانبخشی

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۰

مشخصات داوطلب:

..... نام:

..... نام خانوادگی:

مشاوره توانبخشی

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی،

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.



نظریه‌های پیشرفتی مشاوره و روان‌درمانی

- ۱- روانشناسی که معتقد است بهترین روش درک ذهن بررسی فرایندهای ذهنی و رفتارهایی که به فرد کمک می‌کند سازگاری بهتری با محیط خود داشته باشد، کدام جهت‌گیری نظری را خواهد داشت؟
- (الف) روان تحلیلی (ب) کنش‌گرایی (ج) رفتارگرایی (د) ساختارگرایی
- ۲- مدلی که براساس آن رفتار تابعی از تعامل بین شخص و محیط در نظر گرفته می‌شود، توسط چه کسی ارائه شده است؟
- (الف) یوجین بلولر (ب) اسکیز (ج) کورت لوین (د) چارلز داروین
- ۳- کدامیک از نظریه‌ها خانواده درمانی بیشتر به کنش اولویت می‌دهد تا بینش؟
- (الف) ساختاری (ب) روان‌پویشی (ج) رفتاری-شناختی (د) شناختی-تحلیلی
- ۴- منحرف کردن انرژی جنسی یا پرخاشگری به مجاری دیگر، جزء کدامیک از مکانیزم‌های دفاعی زیر می‌باشد؟
- (الف) فرافکنی (ب) جابجایی (ج) واپس‌روی (د) والايش
- ۵- در مراحل رشد ماهلو، کودکان در ۴ یا ۵ ماهگی کدام فرایند را آغاز می‌کنند؟
- (الف) همزیستی (ب) اوتیسم بچه‌گانه بهنجار (ج) جدایی-تفرد (د) حرکت به سوی ثبات خود و شیئی
- ۶- معنای هم‌آمیزی چیست؟
- (الف) سازگاری خلاق تجدید شده افراد با محیط خود (ب) مبهم کردن تمایز بین خود و محیط (ج) گرایش به پذیرفتن بی‌چون و چرای عقاید و معیارهای دیگران (د) سازگاری افراد با خود
- ۷- کدامیک از درمان‌های زیر در رویکردی فراگیر، کلنگر و منظم به رفتار درمانی می‌باشد؟
- (الف) راهبرد مدیریت خود (ب) آموزش مهارت‌های اجتماعی (ج) درمان‌های مواجهه‌سازی (د) درمان چندوجهی
- ۸- رایج‌ترین روش شناختی رفتاردرمانی عقلانی - هیجانی کدام است؟
- (الف) زیر سوال بردن عقاید نامعقول (ب) روش‌های شناختی (ج) انجام دادن تکلیف شناختی (د) تغییر دادن زبان خویش

۹ - بر جسته‌ترین روش آدلری کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

- الف) جهت‌گیری دوباره و بازآموزی
- ب) فرایند ترغیب
- ج) برقراری رابطه
- د) خاطرات قدیمی

۱۰ - کدامیک از نظریه‌های زیر به افراد کمک می‌کنند تا زندگی خود را موثرتر کنترل کنند؟

- الف) درمان گشتالتی
- ب) درمان آدلری
- ج) درمان وجودی
- د) واقعیت درمانی

۱۱ - بخش جدادشدنی گفتگوی قصه‌درمانی کدام است؟

- الف) سوال کردن
- ب) مستند کردن شواهد
- ج) جستجوی نتایج بی‌نظیر
- د) تصویرسازی ذهنی

۱۲ - کدام گزینه در مورد واقعیت درمانی صحیح نمی‌باشد؟

- الف) حفظ کردن درمان در زمان حال
- ب) رد کردن انتقال
- ج) تمرکز بر نشانه‌ها
- د) تأکید بر انتخاب و مسئولیت

۱۳ - زمانی که در حوادث غیرمتربقه فکر می‌کنیم که حضور بیشتر افراد احتمال کمک‌گیری را بیشتر می‌کند، این امر با چه اصلی تقابل دارد؟

- الف) اثر ناظر
- ب) ناجیان مفید
- ج) تخصص در کمکرسانی
- د) خودداری

۱۴ - کدامیک از موارد زیر در مورد ذهن آگاهی صحیح‌تر است؟

- الف) عدم تمرکز بر مشکل
- ب) تمرکز بر احساسات بدنی
- ج) تمرکز بر زمان حال
- د) پذیرش مشکل

۱۵ - در یک جمع سایکودرام، زمانی که افراد رفتار یک فرد را تقلید می‌کنند از چه تکنیک استفاده می‌کنند؟

- الف) ایفای نقش
- ب) آینه
- ج) برون‌ریزی
- د) همراهی

آسیب‌های روانی

۱۶ - اختلال اضطراب فراگیر که در آن هیچ محرك معینی را برای احساس اضطراب مزمن فرد نمی‌توان شناسایی کرد. بالگوی برگرفته از کدام نظریه قابل توضیح است؟

- الف) رفتاری
- ب) روان‌کاوی
- ج) وجودی
- د) یادگیری





۱۷ - کدامیک از اختلال‌های خلقی زیر ممکن است به اختلال در تنظیم ملاتونین مربوط باشد؟
د) افسردگی ادواری ب) افسردگی فصلی ج) افسردگی اساسی

۱۸ - مفهوم کدامیک از اختلال‌های زیر از مفهوم سندروم قلب تحریک‌پذیر ریشه گرفته شده است؟
الف) پانیک ب) اضطراب فراگیر ج) مختلط اضطراب و افسردگی د) بازار هراسی

۱۹ - کدامیک از اختلالات زیر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری به صورت همزمان پدیدار می‌شود؟
الف) افسردگی اساسی و جمعیت هراسی ب) افسردگی، اختلال هذیانی ج) اختلال شخصیت، اختلال هذیانی د) اعتیاد، روان‌تنی، اختلال درد

۲۰ - براساس دیدگاه ملانی کلاین، افسردگی چگونه تبیین می‌شود؟
الف) پدیده افسردگی زمانی شکل می‌گیرد که فرد از فاصله بین آرمان‌ها و توانمندی‌های واقعی اش آگاه می‌شود.
ب) افسردگی شبیه کودک کم‌توان و درمانده است که قربانی والدی شکنجه‌گر شده است.
ج) بسیاری از افراد افسرده، نه برای دل خود، که برای دیگران زندگی می‌کنند.
د) افسردگی ناشی از ابراز پرخاشگری به محبوب است.

۲۱ - به عقیده کدامیک از افراد زیر اسکیزوفرنی یک روش انطباقی برای اجتناب از ترس و وحشت و احساس جدایی از خود است که منشاء آن اضطراب غیرطبیعی و تجارب آسیب‌زاوی است که در طی دوران رشد بر روی هم انباشته می‌شوند؟
الف) فروید ب) سالیوان ج) پاول‌فردن د) تئودور لیدز

۲۲ - کدام گزینه در DSM-5، یک اختلال مربوط به الكل محسوب نمی‌شود?
الف) مصرف الكل ب) مسمومیت با الكل ج) ترک مصرف الكل د) وابستگی به الكل

۲۳ - کدامیک از گزینه‌های زیر درباره اختلال اسکیزوفرنی فرم درست است؟

- الف) در افراد میانسال شایع‌تر از جوانان است.
ب) در جمعیت عمومی دو برابر اسیکزوفرنی شیوع دارد.
ج) در مردها پنج برابر زنان شایع است.
د) ابتلای بستگان آنان به اسکیزوفرنی بیش از اختلالات خلقی است.

۲۴ - در اسکیزوفرنی شبیه روان‌نژدانه "Pseudoneurotic" کدام دسته از علائم زیر، نقش اساسی‌تری در تشخیص دارد؟

- الف) MDD+Panambivalence
ب) Panphobia+stupor
ج) OCD+Anxiety Disorder
د) Pananxiety+Panphobia



۲۵ - چنانچه یک آزمودنی به مدت چند روز در شرایط محرومیت حسی قرار گیرد، احتمال پیدا شدن کدامیک از عوامل زیر در او بیشتر است؟

- (الف) تنفر شدید از شخص آزماینده
- (ب) مقاومت در برابر تلقین‌پذیری
- (ج) کاهش آمادگی برای شستشوی مغز
- (د) ظهور خطاهای ادراکی و تخیلات حسی

۲۶ - کدام دسته از مکانیزمهای دفاعی بیشتر در بیماران وسوس، هیستریک و نیز بزرگسالان تحت استرس دیده می‌شود؟

- (الف) خودشیفته
- (ب) نوروتیک
- (ج) ناپخته
- (د) مبتنی بر دو پاره‌سازی

۲۷ - از دیدگاه روانکاوی آسیب‌شناسی اختلالات شخصیت عمدتاً به کدام پدیده نسبت داده می‌شود؟
Regression

- (الف) افسردگی مازور
- (ب) اضطرابی
- (ج) سوماتوفرم
- (د) سایکوتیک

۲۸ - شایع‌ترین اختلالات در اعضای خانواده مبتلایان به **Anorexia Nervosa** کدام است؟

- (الف) افسردگی مازور
- (ب) اضطرابی
- (ج) سوماتوفرم
- (د) سایکوتیک

۲۹ - شایع‌ترین اختلال همبود در **Anorexia nervosa** کدام است؟

- (الف) افسردگی
- (ب) وسوس-اجباری
- (ج) فوبیا اجتماعی
- (د) اضطراب فraigیر

۳۰ - کلیه اختلالات ذیل جزو اختلالات شایع همبود با **P.T.S.D** است، بجز:

- (الف) افسردگی
- (ب) اضطرابی
- (ج) دوقطبی
- (د) اسکیزوفرنیا

آزمون‌های روانی

۳۱ - در تست بندرگشتالت، وجود در جاماندگی نشانده‌هنده چیست؟

- (الف) وجود افسردگی
- (ب) وجود اضطراب منتشر
- (ج) اختلال در کنترل هیجان‌های منفی
- (د) اختلال در توانایی‌های اجرایی



۳۲- در برخورد با بیماران با اختلال شخصیت ضد اجتماعی که به نوعی سعی در خلع سلاح مصاحب‌گر را دارند بهترین روش این است که:

- الف) آنها را مورد انتقاد شدید قرار داد.

ب) مصاحبه با آنها را به وقت دیگری موکول کرد.

ج) به آنها فرصت بیشتری داده شود که متوجه اشتباه خود شوند.

د) آنها را با رفتارشان مواجه نمود.

الف استفاده از تکنیک کاهش اضطراب بیمار و افزایش اعتماد به نفس با اظهار حمایت از اوست.
الف) اطمینان‌بخشی ب) مواجهه ج) تفسیر د) اغراق و مبالغه کردن

۳۴- آزمون ایجاد نقش (TMT) کدامیک از مهارت‌های زیر را ارزیابی می‌کند؟

۳۵- آزمودنی در ترسیم طرح ۱ در تست بندرگشتالت به جای نقطه، دایره کشیده است. کدام یک از خطاهای زیر برای وی منظور می‌گردد؟

- الف) واپس روی ساده سازی ب) ساده سازی ج) اشکال در بستن د) در جاماندگی

۳۶- دقیق‌ترین شاخص‌های ممیز افراد بهنجار از گروه‌های مختلف بیماران در تست نقاشی شخصی (DAP) کدام است؟

الف) شفاقت
ب) عدم توازن عمومی
ج) ساده‌سازی سر
د) بسط جنسی

۳۷ - دامنه نمرات افسردگی متوسط در آزمون افسردگی بک (BDI-II) کدام است؟

الف) ۱۵-۲۲ ب) ۲۵-۲۸ ج) ۲۰-۲۸

۳۸- کدام یک از مقیاس‌های زیر در پرسشنامه CPI نشان‌دهنده استفاده از هوش در زندگی روزمره است؟
الف) خویشتن‌داری (SC)

- ب) اجتماعی شدن (SO)
ج) مسئولیت (Re)
د) کارآمدی ذهنی (Ie)

۳۹- مقیاس Y در آزمون MCMII با کدام یک از مقیاس‌های MMPI-II همانند است؟

رده بالا در کدام یک از مقیاس‌های MMPI-II نشان‌دهنده پاسخ‌دهی تصادفی است؟

۴۱- براساس منابع تخصصی روانشناسی، کدامیک از موارد زیر به عنوان شناخته شده‌ترین گروه‌های خودیاری مشاروه در بحران

مشاوره در بحوار

۴۱- براساس منابع تخصصی روانشناسی، کدام یک از موارد زیر به عنوان شناخته شده‌ترین گروه‌های خودیاری "Self help group" مطرح شده است؟

- الف) مبتلایان به داغدیدگی** **ب) الکلیهای گمنام** **ج) افراد تک والد** **د) مطلقه‌ها و بیووه‌ها**

۴۲ - کدام یک از موارد زیر جزء مهم‌ترین عوامل مشترک بین انواع روان‌درمانی‌ها به شمار نیامده است؟

- الف) اطمینان‌بخشی و حمایت
- ب) ایجاد بینش و بصرت در مراجع
- ج) پیونددارانی قوی بین مراجع و درمانگر
- د) تقویت پاسخ‌های انطباقی

۴۳ - براساس مطالعات روانشناسان اجتماعی، افرادی که در شورش‌های جمعی خیابانی دست به اعمال خشونت‌آمیز و تخریب یا ویرانگری می‌زنند، تحت کدام عنوان شناخته می‌شوند؟

- الف) رفتارهای ضdagتماعی
- ب) پرخاشگری و خصومت
- ج) فردیت باختگی
- د) اعمال مجرمانه

۴۴ - کدام یک از موارد زیر در شمار راهبردهای رفتاری برای مدارا با هیجان‌های منفی نیامده است؟

- الف) بیرون ریختن خشم
- ب) درگیر شدن با فعالیت‌های آموزشی
- ج) روی آوردن به ورزش
- د) طلب حمایت عاطفی از دوستان

۴۵ - در منابع تخصصی روانشناسی، اصطلاح "shell shock" معادل کدام یک از گزینه‌های زیر شناخته شده است؟

- الف) OCD
- ب) PTSD
- ج) BMD
- د) PDD

۴۶ - رایج‌ترین واکنش اولیه فردی که توسط دشمن مسلح به گروگان گرفته شده عبارتست از:

- الف) تهاجم
- ب) افسردگی
- ج) بیهوش شدن
- د) اضطراب

۴۷ - کدام دسته از ویژگی‌ها باعث می‌شوند که وقایع متداول و معمولی، حالت تنش‌زا پیدا کنند؟

- الف) کنترل‌پذیری، پیش‌بینی‌پذیری تغییر مبهم شرایط زندگی، درگیری محیطی
- ب) غیرقابل پیش‌بینی بودن، قابلیت کنترل، تغییر جزئی شرایط زندگی، تعارض درونی
- ج) پیش‌بینی‌پذیری، کنترل‌پذیری، تغییر عمده شرایط زندگی، تعارض درونی
- د) درگیری محیطی، تغییر موقع شرایط زندگی، غیرقابلیت پیش‌بینی، کنترل‌پذیری

۴۸ - ظهور کدام یک از موارد زیر در کسانی که دچار واقعه آسیب‌زای ناگهانی "Traumatic event" می‌شوند، گزارش نشده است؟

- الف) حالت گیجی، بهت‌زدگی و بی‌توجهی به صدمات وارد
- ب) حالت انفعالی همراه با اطاعت از دستورات
- ج) اضطراب و نگرانی شدید و بازگو کردن مکرر واقعه
- د) خصومت و تهاجم به اطرافیان و نیروهای امدادگر

۴۹ - کدام یک از موارد زیر در شیوع خطر بالای خودکشی صادق نیست؟

- الف) داشتن سن بالای ۴۵ سال
- ب) وابستگی به الکل
- ج) جنسیت مذکور
- د) وابستگی به مواد افیونی



۵۰ - کدامیک از موارد زیر در مورد رفتار شبه خودکشی صحیح است؟

- الف) مردها بیشتر از زنان و در دهه چهارم زندگی اقدام می‌کنند.
- ب) زنان بیشتر از مردان و در دهه سوم زندگی اقدام می‌کنند.
- ج) تفاوتی بین میزان شیوع در زنان و مردان وجود ندارد.
- د) افراد مجرد زن بیشتر از مردان اقدام می‌کنند.

۵۱ - چهار فرجم مربوط به استرس فرهنگ‌پذیری که در مهاجرین دیده می‌شود، عبارتند از:

- الف) طرد، ادغام، جذب، حاشیه‌گزینی
- ب) شادی، خودکشی، اضطراب، جنون
- ج) تغییر آئین، تابعیت دوگانه، ازدواج مجدد، شکوفائی
- د) رهایی، آرمان‌گرانی، تعصّب، درگیری

۵۲ - براساس مطالعات تجربی، کدام عامل نقش مهم‌تری در شستشوی مغزی داشته است؟

- الف) افسردگی
- ب) سوء تغذیه
- ج) انزواج حسی
- د) اضطراب

۵۳ - مطالعات انجام شده بر روی رابطه شغل و استرس، کدامیک از مشاغل زیر را جزء «ده شغل پر استرس» به شمار

نیاورده‌اند؟

- الف) آتش‌نشانی
- ب) جراحی
- ج) بازیکن فوتبال
- د) آموزگاری

۵۴ - جوانی که تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای کیش خود را تغییر داده است، چنانچه خانواده‌اش بخواهند او را به کیش

قبلی بازگردانند، مطرح شدن کدام اختلال برای جوان یادشده در مرحله تغییر کیش، محتمل‌تر است؟

- الف) OCD
- ب) MDD
- ج) PTSD
- د) GAD

۵۵ - کدامیک از گزینه‌های زیر برای تشخیص سندروم خستگی مزمن ضروری است؟

- الف) دوام علائم به مدت ۱-۳ ماه

- ب) خستگی شدید که با استراحت برطرف می‌شود

- ج) ناشی از فعالیت مداوم نباشد

- د) سبب افت عملکرد نشده باشد

مشاوره در اعتیاد

۵۶ - کدامیک از علائم زیر، در اضطراب ناشی از مصرف کاتاپیس گزارش نشده است؟

- الف) افکار پارانوئیدی
- ب) ترس مبهم و آشفته
- ج) حمله پانیک
- د) هذیان بزرگ بینی

۵۷ - کدامیک از موارد زیر به عنوان علت بسیار مهم در مصرف مواد مخدر در نوجوانان آمریکایی محسوب می‌شود؟

- الف) احساس لذت و شادی

- ب) حساسیت شدید به محرک‌های شادی بخش

- ج) رهایی از افسردگی و روزمره‌گی

- د) احساس تعلق به گروه



۵۸ - شایع‌ترین کژکاری جنسی ناشی از وابستگی به مواد افیونی عبارتست از:

- الف) تمایلات همجنس‌گرایانه
- ب) انزال دیررس
- ج) نعروظ دائم
- د) ناتوانی جنسی

۵۹ - رایج‌ترین روش مصرف کوکائین عبارتست از:

- د) زیرجلدی
- ج) استنشاقی
- ب) خوراکی
- الف) وریدی

۶۰ - برای درمان سندروم محرومیت از کدام ماده معمولاً نیاز به بستری شدن وجود ندارد؟

- د) باربیوتورات‌ها
- ج) کوکائین
- ب) الكل
- الف) مواد افیونی

۶۱ - قابل قبول‌ترین و کارآمدترین روش درمان روان‌شناختی مصرف سیگار عبارتست از:

- د) بستری شدن در بیمارستان
- ج) درمان داروئی
- ب) رفتاردرمانی
- الف) روانکاوی

۶۲ - در ارتباط با سوء مصرف مواد، برای کدام یک از مواد زیر، نورترانسمیتر یا گیرنده‌ای که ماده مصرفی، اثر خود را از طریق آن اعمال کند، شناخته نشده است؟

- الف) مرفین
- ب) الكل
- ج) کوکائین
- د) آمفتامین

۶۳ - هم ابتلائی کدامیک از اختلالات زیر در الکلیک‌های مزمن، کمتر است؟

- الف) شخصیت ضداجتماعی
- ب) اسکیزوفرنیا
- ج) خلقی
- د) اضطرابی

۶۴ - کدامیک از ویژگی‌های زیر مربوط به وابستگی به الكل از نوع B می‌باشد؟

- الف) شروع دیررس
- ب) وابستگی خفیف
- ج) آسیب روانی جدی
- د) ریسک فاکتورهای کودکی اندک

۶۵ - کدامیک از ویژگی‌های زیر در دلیریوم ترمنس "DTs" دیده می‌شود؟

- الف) احتمال هذیان و توهم
- ب) رفتارهای قابل پیش‌بینی
- ج) مرگ و میر ناچیز
- د) نبودن خطر خودکشی





۶۶ - در افراد مبتلا به اختلالات مرتبط با کافئین، احتمال مصرف همزمان کدام گروه از داروهای زیر بیشتر است؟

الف) ضدافسردگی

ب) ضدپسیکوز

ج) محرک‌های CNS

د) خواب‌آور- آرام‌بخش

۶۷ - دو ویژگی مهم اعتیاد مشترک عبارتند از:

الف) حمایت پنهانی و آشکار

ب) حمایت آشکار و مصرف توأم

ج) مصرف توأم و انکار

د) حمایت پنهانی و انکار

۶۸ - برای کدامیک از موارد زیر نقش گیرنده‌های عصبی را که از طریق آن عمل می‌کنند، شناسایی نکرده‌اند؟

د) ریتالین

ج) کوکائین

ب) مورفین

الف) الكل

۶۹ - کدام یک از موارد زیردر سبب شناسی مصرف الكل بر طبق نظریات سایکو دینامیک نمی‌باشد؟

الف) مقابله با سوپر الگوی سخت‌گیر

ب) ناتوانی سوپر الگو رشدناپافته

ج) مقابله با استرس و کاهش استرس

د) تشبیت در مرحله دهانی

۷۰ - شایع‌ترین علائم محرومیت کافئین عبارتند از:

الف) درد و سفتی عضلانی

ب) افسردگی خفیف و درد عضلانی

ج) اضطراب و تحریک‌پذیری

د) خستگی و سردرد

۷۱ - سندروم فقدان انگیزش (motivational syndrome) به مصرف کدام ماده نسبت داده می‌شود؟

د) هروئین

ج) اکستازی

ب) کانابیس

الف) تریاک

۷۲ - بروز علائمی مثل کندی تفکر، نقصان حافظه، کاهش رفلکس‌ها، بی‌حالی و عدم کنترل تکانه و اختلال تمرکز به

دنبال مصرف طولانی PCP، اصطلاحاً به چه سندرومی گفته می‌شود؟

د) استازیا - ابازیا

ج) آشیانه خالی

ب) افسردگی ثانویه

الف) کربستالیزه

۷۳ - عیب عمدۀ درمان نگهدارنده با متادون چیست؟

الف) واپستگی به یک ماده مخدر

ب) ایجاد خواب آلودگی یا افسردگی

ج) ایجاد تشنگی

د) عدم سهولت دسترسی



۷۴ - کدام ماده در نزد عامه مردم به عنوان داروهای کلوب‌ها شاخته می‌شود؟

- (د) بی‌سی‌پی (ج) الكل (ب) ال.اس.دی (الف) ماری‌جوانا

۷۵ - در ارتباط با اختلالات اعتیاد و مصرف مواد، رایج‌ترین ماده غیرقانونی مورد مصرف در جهان کدام است؟

- (د) کتامین (ج) فن سیکلیدین (ب) کانابیس (الف) مکالین

مشاوره گروهی و خانواده

۷۶ - شروع و پایان طبیعی اضطراب غریبگی (Strange anxiety) در چه محدوده سنی است؟

- (د) ۸-۴۸ ماهگی (ج) ۳-۳۶ ماهگی (ب) ۱۲-۴۸ ماهگی (الف) ۸-۳۶ ماهگی

۷۷ - محمود پذیرفته در گروه ثبت‌نام کند اما چهار تردید است از آنکه گروه به حال وی مفید واقع شود. او اعتقاد دارد

گروه‌ها بیشتر آسیب‌رسان هستند تا فایده‌رسان. محمود جزو کدام عضو گروه تقسیم‌بندی می‌شود؟

- (د) مشاهده‌گر (ج) خنثی (ب) کارآمد (الف) ناکارآمد

۷۸ - عامل اصلی رشد اعتماد در گروه درمانی چیست؟

- (د) صداقت و خودفاش‌سازی (ج) رویارویی مسولانه (ب) احترام (الف) همدلی

۷۹ - کدام گزینه از کارکردهای اعضای گروه می‌باشد؟

(الف) ایجاد قواعد اساسی و تعیین هنجارها

(ب) دخالت در ایجاد هنجارهای گروه

(ج) کمک برای بیان ترس‌ها و انتظارات

(د) پذیرش اعضاء و درک روانی آنها

۸۰ - انجام مصاحبه‌های پیش از تشکیل گروه برای انتخاب و اصلاح اهداف وظیفه چه کسی می‌باشد؟

- (د) کارشناس سلامت روان (ج) یار-رهبر گروه (ب) رهبر گروه (الف) پزشک خانواده

۸۱ - در گروه درمانی اگر افراد نتوانند نقش‌هایی را که با آنها آشنا هستند به اجرا درآورند نسبت به چه چیزی نگرانی

پیدا می‌کنند؟

(الف) ترس از خودافشایی

(ب) ترس از طرد شدن

(ج) ترس از تهی بودن

(د) ترس از ابله پنداشته شدن خویش

۸۲ - رابطه زن و شوهری بدین صورت است: مرد سلطه‌گر و زن مطیع است. زن با تایید قوی بودن شوهر و ضعیف بودن

خود و ابراز ترس از تاریکی شب، از شوهر می‌خواهد قبل از تاریک شدن هوا به خانه بیاید و شوهر جهت ابراز قدرت و

مهمن بودن خود هر روز قبل از تاریکی هوا به خانه می‌آید. کدامیک از موارد زیر در این مورد صحیح به نظر می‌رسد؟

(الف) زن شدیداً به شوهرش وابسته است و در کنار او احساس امنیت می‌کند.

(ب) شوهر بطور کامل همسرش را تحت سلطه خود قرار داده است.

(ج) زن شوهر خود را تحت کنترل خود درآورده است.

(د) رابطه زن و شوهر یک رابطه متقارن است.



۸۳ - دومین مرحله در خصوص الگوهای رفتاری کودکان که از مادر جدا می‌شوند طبق نظریه بالینی چیست؟

- د) عصبانیت ج) اعتراض ب) یأس الف) دل‌گسستگی

۸۴ - رایج‌ترین شیوه زوج درمانی عبارتست از:

- د) درمان گروهی ج) درمان مشترک ب) درمان فردی الف) درمان چهارنفره

۸۵ - براساس مطالعات انجام شده در زمینه «مشکل ارتباطی با شریک زندگی»، کدامیک از عوامل زیر نقش کمتری در ناسازگاری زناشویی و طلاق داشته است؟

الف) ناتوانی جنسی

ب) مرگ ناگهانی فرزند

ج) اختلاف سطح تحصیلات

د) فشارهای شدید اقتصادی

۸۶ - طبق این رویکرد خانواده درمانی، درگ و ارتباط ما با دنیا بر تفسیرهای خود ما مبتنی است؟

- الف) ساخت‌گرایی ب) نظریه نظامها ج) رویکرد سیبرنتیک د) نظریه دلبستگی

۸۷ - مهم‌ترین و اساسی‌ترین تکنیک درمانی در درمان نظامهای خانوادگی بوئن کدام می‌باشد؟

الف) چالش با پیش‌فرضهای بینتیجه

ب) ترسیم شجره خانواده

ج) صندلی خالی

د) پرسش در مورد فرآیند

۸۸ - کدام روش خانواده درمانی با روان تحلیلگری اشتراکات بیشتری دارد؟

الف) درمان تلفیقی

ب) درمان روایتی

ج) درمان ساخت‌گرایانه

د) درمان راهبردی

۸۹ - طبق درمان نظامهای خانوادگی بوئن، اگر درمانگر در تماس با همسران بماند در حالی که از نظر هیجانی خنثی بودن خودش را حفظ می‌کند، به این فرآیند گفته می‌شود؟

الف) مثلث‌زدایی

ب) همسان‌سازی ارتباط

ج) بیرونی کردن

د) تعادل حیاتی خانواده

۹۰ - ساختار مشاوره خانواده از دیدگاه بوئن به چه چیزی اشاره دارد؟

الف) الگوهای واکنش هیجانی

ب) شبکه مثلثهای بهم تنیده

ج) شکل تمایز یافتنگی افراد خانواده

د) نحوه توزیع قدرت در اعضای خانواده

۹۱ - در دیدگاه ویتاکر الحق چیست؟

- الف) کار با کسی که بیشترین قربت با اعضای خانواده دارد.
- ب) کار با کسی که بیشترین فاصله را با اعضای خانواده دارد.
- ج) همدمتی با عضوی که به عنوان مشکل مطرح شده است.
- د) ایجاد قربت و همبستگی بین اعضای متفرق خانواده

۹۲ - در خانواده مفهوم توده از دیدگاه بوئن چیست؟

- الف) گرفتار شدن عاطفی اعضای خانواده با یکدیگر
- ب) ائتلاف بعضی از اعضای خانواده با یکدیگر
- ج) جدا شدن بخشی از اعضای خانواده از کل
- د) انباشتگی شدید تعارضات در بین تعدادی از اعضای خانواده

۹۳ - زمانی که خانواده درمانگر به والدین می‌گوید که به نحو مرموز و دزدگی با همدیگر بیرون بروند، وی از چه تکنیکی استفاده کرده است؟

- الف) تجویز علامت
- ب) نیت متناقض
- ج) تجویز نامتناسب
- د) پیوند دوگانه

۹۴ - مادری در جلسه خانواده درمانی اظهار می‌دارد که من از دست حرف و حدیث‌های دیگران در مورد بی‌ادبی‌های فرزندانم خسته شده‌ام به طوری که خجالت می‌کشم در مهمنانی‌ها شرکت کنم، در کدام‌یک از منابع شناخت خود عدم تعادل دارد؟

- الف) مقایسه اجتماعی
- ب) خودمشاهده‌گری
- ج) دهن‌بینی
- د) پسخوراند اجتماعی

۹۵ - کدام‌یک از موارد زیر در مورد نقش معنویت و مذهب در خانواده درمانی در قرن بیست و یکم صحیح است؟

- الف) پادرزه ر احساس از خودبیگانگی
- ب) تبیین اختلالات روانی در خانواده‌ها
- ج) تبیین نحوه توزیع قدرت اعضای خانواده
- د) توضیح نحوه تربیت کودکان

اصول توانبخشی روانی

۹۶ - والدین کودک مبتلا به لوکیمیا، خود را برای تحمل سوگ از دست دادن فرزندشان آماده می‌کنند. در این مورد، کدام مکانیسم دفاعی نقش اصلی دارد؟

- Suppression (د)
- Anticipation (ج)
- Humor (ب)
- Sublimation (الف)

۹۷ - کدام‌یک از علائم زیر در شمار نشانه‌های «بیمارستان‌زدگی Hospitalism» نیامده است؟

- الف) حالت افسردگی

- ب) آسیب‌پذیری نسبت به بیماری‌های جسمی
- ج) گوشه‌گیری
- د) پاسخ شدید به محركها



۹۸ - براساس معیارهای تشخیصی DSM-5 لالی انتخابی Selective mutism جزو کدامیک از گروههای اختلالات قرار می‌گیرد؟

الف) تجزیهای

ب) اضطرابی

ج) نشانه جسمانی و اختلالات مربوط

د) عصبی - شناختی

۹۹ - آنسفالوپاتی پیشرونده در کدام اختلال ذیل وجود دارد؟

د) فروپاشنده دوران کودکی

ج) آسپرگر

ب) رت

الف) درخودماندگی

۱۰۰ - کدامیک از مداخلات زیر برای بیمار مبتلا به اختلال هذیانی اهمیت بیشتری دارد؟

الف) جدا کردن بیمار از محیط خانوادگی و شغلی تا زمان ببهود

ب) اقدام برای کاهش دادن عوارض اختلال بر زندگی بیمار و خانواده اش

ج) دادن بصیرت کافی به بیمار درباره نوع اختلال روانی

د) تجویز داروهای ضدروانپریشی همراه با بیوفیدبک

۱۰۱ - کاربرد رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بیشتر با کدام اختلال مربوط می‌شود؟

الف) وابستگی به مواد

ب) اختلال شخصیت مرزی

ج) اختلال وسواسی - اجرایی

د) اختلال شخصیت اسکیزوئید

۱۰۲ - کدامیک از ویژگی‌های زیر در مورد "Disruptive mood deregulation disorder" صحیح است؟

الف) تحریک‌پذیری و خشم پایدار و مزمن از علایم اصلی این اختلال است

ب) شیوع ۶ ماهه تا یک ساله اختلال در بین کودکان و نوجوانان در محدوده ۴-۶٪ قرار می‌گیرد.

ج) اختلال قبل از ۵ سالگی و بعد از ۱۲ سالگی برای اولین بار تشخیص‌گذاری نمی‌شود.

د) اختلال در دختران نوجوان شایع‌تر است.

۱۰۳ - "Zir-e-majmoue" کدامیک از اختلال‌های زیر براساس DSM-5 است؟

الف) Depressive disorder

ب) Anxiety disorder

ج) Trauma and stress related disorder

د) Disruptive, Impulse-control and conduct disorder

۱۰۴ - کدامیک از مکانیسم‌های دفاعی زیر جزو مکانیسم‌های دفاعی Narcissistic است؟

د) Externalization

ج) Dissociation

ب) Distortion

الف) Acting out

۱۰۵ - در مطالعات مرتبط با چگونگی مدارا با فشار روانی، کدامیک از عوامل زیر اهمیت کمتری در حفظ سلامت فرد آسیب‌دیده داشته است؟

د) بی‌تفاوتی

ج) یافتن معنا

ب) خوشبینی و امید

الف) سرسختی و مقاومت

۱۰۶ - در درمان آدلری، بر روی کدام یک از عوامل زیر تاکید نمی‌شود؟

- الف) پذیرفتن مسئولیت توسط شخص
- ب) آفریدن سرنوشت خوبی
- ج) عوامل ناهمشایر برانگیزندۀ رفتار
- د) یافتن معنی و هدف برای جهت دادن به زندگی

۱۰۷ - براساس نظریه ریچارد لازاروس در مورد هیجان، درون مایه هسته‌ای ارتباطی "Core relational theme" مربوط به اضطراب عبارتست از:

- الف) زیر پا گذاشتن یک دستور اخلاقی
- ب) مواجهه با عدم قطعیت، تهدید وجودی
- ج) ناتوانی در رسیدن به «من» آرمانی
- د) خواستن مزایای افراد دیگر

۱۰۸ - کدام یک از موارد زیر جزء سه بخش عمده بازپروری معتادین به الكل نمی‌باشد؟

- الف) مراقبت مستمر در جهت پیشگیری از عود
- ب) تلاش مداوم برای افزایش انگیزه ترک و حفظ انگیزه
- ج) تجویز یک ماده مناسب به عنوان جایگزین الكل
- د) کمک به بیمار برای سازگاری مجدد با شیوه زندگی بدون الكل

۱۰۹ - براساس برخی شواهد پایه‌های بیولوژیکی P.T.S.D با کدام اختلال زیر شباهت بیشتری دارد؟

- الف) دوقطبی
- ب) سوماتوفرم
- ج) پانیک
- د) وسواس

۱۱۰ - نگرانی از کدام عامل، اهمیت کمتری در محدود کردن پذیرش مهاجران و پناهندگان به آمریکا و استرالیا داشته است؟

- الف) مشکلات اقتصادی
- ب) حمله‌های تروریستی
- ج) گسیختگی مدنی
- د) رفتارهای خشونت‌آمیز

۱۱۱ - سالمندی که با روان درمانگر خود به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویا پدر یا مادر اوست، وی چه نوع انتقالی را دارد؟

- الف) انتقال جنسی
- ب) انتقال متقابل
- ج) انتقال والدین
- د) انتقال همسالان

۱۱۲ - بازماندگان و دوستان یک فرد سالمند، خودکشی سالمند را چگونه تبیین می‌کنند؟

- الف) خودکشی مردهای سالمند را به بیماری‌های روانی نسبت می‌دهند.
- ب) خودکشی زنان سالمند را به بیماری جسمی نسبت می‌دهند.
- ج) زنان سالمند را کمتر مشمول خودکشی می‌دانند.
- د) خودکشی زنان سالمند را به بیماری روانی نسبت می‌دهند.



۱۱۳ - در مداخلات روانی- اجتماعی جهت بیماران دمанс کدام روش درمانی را توصیه می نمایند؟

الف) شناخت درمانی

ب) رفتاردرمانی

ج) رواندرمانی دینامیک

د) رواندرمانی آموزشی و حمایتی

۱۱۴ - در دوران درمانی پویشی بیماران آلوده به HIV کدام پدیده روزنشناختی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؟

ج) خود- ملامتگری

ب) اضطراب

د) پذیرش درمان

۱۱۵ - در یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن که تحت درمان روانپزشک می باشد، کدام یک از اقدامات غیرداروئی

توصیه نشده است؟

الف) بهبود مراقبت از خود

ب) توجه به کیفیت زندگی

ج) توصیه به ادامه تحصیل

د) برقراری روابط اجتماعی

۱۱۶ - در زنان یائسه‌ای که دچار افسردگی می‌شوند، کدام یک از موارد زیر می‌تواند تاثیر درمانی و رفتاری خوبی داشته باشد؟

الف) تجویز داروهای ضدافسردگی و هورمون‌های مناسب

ب) توصیه به استفاده از الکتروشوک درمانی به تعداد ۳ جلسه

ج) پیگیری اهدافی که در دوره فرزندپروری متوقف شده بودند

د) اقدام به پذیرفتن یک کودک از مراکز بهزیستی

۱۱۷ - در کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند، کدام یک از علائم زیر کمتر گزارش شده است؟

الف) اضطرابی

ب) سوگ

ج) خشونت خانگی

د) اختلال هذیانی

۱۱۸ - توانبخشی شغلی برای کدام یک از موارد زیر اهمیت کمتری دارد؟

الف) فردی که به علت فشارهای محیط کار، آسیب‌دیده است.

ب) شخصی که به دلیل طبی یا روانپزشکی، از مرخصی استعلامی استفاده کرده است.

ج) کسی که به دلائل نامشخص از کار اخراج شده است.

د) بیماری که به دلیل ابتلاء به سرطان پیشرفته، خود را بازنشست کرده است.

۱۱۹ - روانپزشکی اجتماع محور در پاسخ به چه نگرانی ایجاد شد؟

الف) منزوی شدن افراد دچار بیماری روانی در درمان‌های روانپزشکی

ب). عدم توجه بعد اجتماعی پدیدآمی بیماری‌های روانی

ج) غفلت از فرهنگ به سوال عامل اساسی در ایجاد بیماری‌های روانی

د) کم‌توجهی به ساختار خانواده در تشکیل موسسات روان‌درمانی



۱۲۰ - در افراد سالم‌مند واجد علائم اسکیزوفرنیا، کدام اقدام درمانی مناسب‌تر است؟

- د) روانکاوی ب) داروهای ضدروانپریشی ج) درمان شناختی الف) رواندرمانی حمایتی

روانشناسی مثبت‌گرا

۱۲۱ - روان‌درمانی وجود‌گرا بیشتر بر چه چیزهایی تمرکز می‌کند؟

- الف) انتخاب، معنا و مسئولیت
ب) آزادی، عدالت و انصاف
ج) خودآگاهی در مراحل مختلف زندگی
د) واقعی یا مجازی بودن زندگی

۱۲۲ - مراقبه یا مديتشن چیست؟

- الف) وسیله‌ای برای جهت دادن آگاهی
ب) بیرون راندن تنש‌های دنیای درون
ج) آرام نشستن و نفس‌های خود را شمردن
د) تمرکز بر فرآیند شکل‌گیری تفکرات مثبت

۱۲۳ - افراد تیپ A با کدام بیماری بیشتر روبرو هستند؟

- د) بیماری‌های قلبی ج) بیماری‌های پوستی ب) سوء‌هاضمه الف) افسردگی شدید

۱۲۴ - کدام عامل بیشترین نقش را در ایجاد استرس دارد؟

- د) محیط اجتماعی ج) شغل ب) بهداشت خودفرد الف) شخصیت خودفرمای

۱۲۵ - چرا هیچ‌کس نمی‌تواند خودش را قلق‌گرد دهد؟

- الف) چون قبل انجام داده است و عادت شده است.
ب) مشاهده کرده است که قلق‌گرد توسط دیگران بوده است.
ج) مغز در این زمینه به خاطر عدم وجود عامل بیرونی همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.
د) احساس غیرمنتظره ایجاد نمی‌شود و مغز آن را پیش‌بینی می‌کند.

۱۲۶ - عارضه "Anhedonia" چیست؟

- الف) عدم توانایی لذت بردن در موقعیت‌های گروهی
ب) از دست دادن توانایی لذت بردن حتی در خوشایندترین لذتها
ج) عدم لذت در موقعیت‌های مختلف مثل دیگران
د) نگرش منفی مثبت به وقایع لذت‌بخش

۱۲۷ - برای حل مشکلات اولین قدم کدام است؟

- الف) اتخاذ راهبرد مساله‌مدار
ب) رودرود شدن با عوامل مزاحم
ج) تعریف مشکل مورد نظر
د) به تعویق انداختن مشکلات حاد و بحران‌ساز

۱۲۸ - اولین گام در فرآیند طلب بخشش کدام است؟

- الف) دیدن نقاط مثبت فرد خاطری
- ب) دیدن نقاط منفی خود در رابطه با حادثه دردناک
- ج) داستان‌گویی هیجانی
- د) خود را به جای فرد خاطری گذاشت

۱۲۹ - کدام یک از موارد زیر جزو توصیه‌های روان‌شناسی مثبت‌گرا در کار با درمانجویان نمی‌باشد؟

- الف) گفتگو با زبان اول شخص
- ب) گفتگو با زبان دوم شخص
- ج) تشویق درمانجو به تلاش در حین انجام تمرین‌ها
- د) اجتناب از جمله‌های پیش پا افتاده مثل به نیمه پر لیوان بنگر

۱۳۰ - آسان‌سازی اجتماعی چیست؟

- الف) سوگیری مثبت نسبت به توانایی‌های خود در مقابل دیگران
- ب) دیدی مثبت به توانایی‌های مردم داشتن
- ج) افزایش بازده در حضور دیگران
- د) تفسیر ساده و قایع اجتماعی

۱۳۱ - در دیدگاه مزلو فرانیازها کدام هستند؟

- الف) تمایلات انسان برای به فعل درآوردن توانایی‌های انسانی خود
- ب) دوستداری زیبایی و برقراری تعادل در زندگی
- ج) به دنبال درک و اکتشاف جهت نیاز به معنا بودن
- د) به فعلیت درآوردن استعدادهای بالقوه و تبدیل شدن به فردی کامل

۱۳۲ - گام نخست در بالا بردن اعتماد به نفس کدام است؟

- الف) داشتن الگوی مناسب
- ب) تعیین اهداف قابل دسترس
- ج) عدم ترس از شکست احتمالی
- د) وارسی تجارب موفقیت‌آمیز در گذشته

۱۳۳ - واتسون پس از جمله معروف خود که می‌گفت: «ده، دوازده نوزاد سالم و سرحال به من بدھید و من تضمین می‌کنم که با آموزش، بهترین تخصصی که می‌خواهید شامل دکتر، مهندس یا ... برسانم» چه جمله‌ای آورده است؟

- الف) تحقیقات روان‌شناسان نیز این را تایید می‌کند.
- ب) براساس تجربه‌های شخصی به آن ایمان دارم.
- ج) اگر به آموزش خوشبین باشیم باید این را قبول کنیم.
- د) البته من مبالغه می‌کنم و خودم نیز به آن اعتراف دارم.

۱۳۴ - در اکثر جوامع نوجوانان و جوانان بر چه اساسی تصمیمات سرنوشت‌ساز می‌گیرند؟

- الف) اطلاعات بدست آمده از فضاهای مجازی
- ب) ارزیابی دیگران
- ج) در مقایسه با افراد بالاتر از خود
- د) تعامل با جنس مخالف





۱۳۵ - کدام عبارت در مورد کودکان دبستانی صحیح است؟

- الف) مثبت‌اندیش و غیرواقع‌بین
- ب) مثبت‌اندیش و اهل مقایسه خود با افراد بزرگ‌تر
- ج) منبت‌اندیش و واقع‌بین
- د) ناکامی‌ها در عزت نفس آنان در بلندمدت موثر است

آمار و روش تحقیق

۱۳۶ - مهم‌ترین ویژگی یا ملاک فرضیه چیست؟

- الف) آزمون‌پذیری
- ب) قدرت تبیین
- ج) بیان روابط مورد انتظار بین متغیرها
- د) هماهنگی با اصول کلی دانش موجود

۱۳۷ - متدالوی ترین شیوه افزایش کنترل در تحقیق پس رویدادی چیست؟

- الف) روش همتا کردن
- ب) تحلیل کواریانس
- ج) به کارگیری نمونه‌های همگن
- د) آزمون فرضیه‌های مقابل

۱۳۸ - نام دیگر روایی ملاک کدام است؟

- الف) سازه
- ب) پیش‌بین
- ج) تطابق
- د) هنجار

۱۳۹ - یک طرح پژوهشی همبستگی (رابطه‌ای) برای چه نوع پژوهش‌هایی مفید‌تر است؟

- الف) علی - مقایسه‌ای
- ب) اکتشافی
- ج) تجربی تک آزمودنی
- د) هم‌گروهی (کوهورت)

۱۴۰ - به فرآیند بررسی داده‌های پژوهشی موردنی جهت شناسایی الگوهای نمادی که در گفت‌وگو، وقایع و دیگر پدیده‌ها وجود دارد، چه گفته می‌شود؟

- الف) مقایسه مداوم
- ب) تحلیل ساختاری
- ج) اشباع نظری
- د) نشانه‌گذاری

۱۴۱ - اگر پیش‌فرض‌های تحلیل کواریانس برقرار نباشد از چه تحلیلی می‌توان استفاده کرد؟

- الف) تحلیل واریانس میانگین‌های پیش آزمون
- ب) رگرسیون لوگستیک
- ج) تاور کندال دو متغیره
- د) تحلیل افتراقی



۱۴۲ - در تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی (r) در مقایسه با R چگونه است؟

- الف) $r = R$ ب) $r = \sqrt{R}$ ج) $r = R^2$

۱۴۳ - در تحلیل ممیز (Discriminate analysis) کدام گزینه صحیح است؟

- الف) لامبادای کوچک نشانگر عدم اختلاف میانگین دو گروه است.
ب) برای به حداقل رساندن لامبادای ویلکز از روش ویلکز استفاده می شود.
ج) لامبادا هرچقدر به یک (۱) نزدیکتر باشد نشانه تفاوت کمتر دو گروه است.
د) استفاده از روش همزمان نتایج بهتری به محقق می دهد.

۱۴۴ - برای اعمال کنترل و افزایش وقت، استفاده از تحلیل کواریانس شیوه مناسبی محسوب نمی شود؟

- الف) تحقیقات تجربی با یک گروه کنترل
ب) تحقیق تجربی با پیش آزمون
ج) تحقیق آزمایشی حقیقی
د) تحقیق علی- مقایسه ای

۱۴۵ - نمره آزمودنی در آزمون افسردگی بک (BDI) پس از روان درمانی چه نوع تعریفی از متغیر وابسته است؟

- الف) تعریف عملیاتی آزمایشی
ب) تعریف عملیاتی پویا
ج) تعریف عملیاتی ایستا
د) تعریف آزمایشی پویا

۱۴۶ - کدام مورد در خصوص کاربرد رگرسیون انحنایی صحیح نمی باشد؟

- الف) در این تحلیل از یک معادله رگرسیون چند جمله‌ای استفاده می شود.
ب) توان برخی متغیرهای مستقل در یک تحلیل رگرسیون از یک بالاتر است.
ج) تحلیل به صورت سلسه مراتبی انجام می گیرد.
د) شیوه‌های وابسته توان بالاتر از یک ولی متغیرهای مستقل توان یک دارند.

۱۴۷ - اثر هاتورن (Hawthorn effect) مرتبط با می باشد.

- الف) انتظارات آزمایش گر
ب) جدید بودن محیط آزمایش
ج) تعامل زمان و دفعات اندازه گیری
د) ابزار اندازه گیری

۱۴۸ - تیزآزمون شدن (test wisness) چه موقعي رخ می دهد؟

- الف) وقتی در یک طرح دو گروهی پیش آزمون و پس آزمون از سوالات چهار گزینه‌ای استفاده می شود.
ب) وقتی به علت نوبودن شرایط آزمایشی و نه بواسطه عمل آزمایش نتایج متاثر می شوند.
ج) وقتی قبل از اندازه گیری محقق در مورد نحوه پاسخ دادن به سوالات به شرکت کنندگان توضیح می دهد.
د) وقتی انتخاب نمونه و اختصاص به گروههای آزمایشی و گواه تصادفی نباشد و هوش یک گروه بالاتر باشد.

۱۴۹ - چنانچه متغیر ملک محتوای و متغیرهای پیش‌بین ترکیبی از مقوله‌ای و پیوسته باشد چه مدل تحلیل آماری صحیح است؟

- الف) رگرسیون لجستیک
- ب) رگرسیون چندگانه
- ج) تحلیل ممیز
- د) تحلیل واریانس چند متغیری

۱۵۰ - اعتبار درونی یک پژوهش ناظر بر کدام مورد ذیل است؟

- الف) دقت و کنترل پژوهش
- ب) کیفیت تحلیل داده‌ها
- ج) تصمیم‌پذیری یافته‌ها
- د) تطابق طرح با اهداف

وقت باشد



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

رشته: مشاوره توائبخشی

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۰

مشخصات داوطلب:

..... نام:

..... نام خانوادگی:

مشاوره توائبخشی

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی،

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

مشاوره و پشتیبانی

جزوه

تقویت رزومه

MHLE / MSRT

آزمون آزمایشی

کلاس (گروهی و خصوصی)



مشاوره و پشتیبانی



جزوه



تقویت رزومه



Nمره زبان / MSRT



آزمون آزمایشی



کلید نهایی

آزمون بی اج دی رشته های گروه بیزشکی سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

مشاوره توانبخشی



۱		۳۹		۹۲		۱۳۵		۱۱۳
۲		۵۰		۹۸		۱۴۶		۱۹۴
۳		۵۱		۹۹		۱۴۷		۱۹۵
۴		۵۲		۱۰۰		۱۴۸		۱۹۶
۵		۵۳		۱۰۱		۱۴۹		۱۹۷
۶		۵۴		۱۰۲		۱۵۰		۱۹۸
۷		۵۵		۱۰۳		۱۵۱		۱۹۹
۸		۵۶		۱۰۴		۱۵۲		۲۰۰
۹		۵۷		۱۰۵		۱۵۳		۲۰۱
۱۰		۵۸		۱۰۶		۱۵۴		۲۰۲
۱۱		۵۹		۱۰۷		۱۵۵		۲۰۳
۱۲		۶۰		۱۰۸		۱۵۶		۲۰۴
۱۳		۶۱		۱۰۹		۱۵۷		۲۰۵
۱۴		۶۲		۱۱۰		۱۵۸		۲۰۶
۱۵		۶۳		۱۱۱		۱۵۹		۲۰۷
۱۶		۶۴		۱۱۲		۱۶۰		۲۰۸
۱۷		۶۵		۱۱۳		۱۶۱		۲۰۹
۱۸		۶۶		۱۱۴		۱۶۲		۲۱۰
۱۹		۶۷		۱۱۵		۱۶۳		۲۱۱
۲۰		۶۸		۱۱۶		۱۶۴		۲۱۲
۲۱		۶۹		۱۱۷		۱۶۵		۲۱۳
۲۲		۷۰		۱۱۸		۱۶۶		۲۱۴
۲۳		۷۱		۱۱۹		۱۶۷		۲۱۵
۲۴		۷۲		۱۲۰		۱۶۸		۲۱۶
۲۵		۷۳		۱۲۱		۱۶۹		۲۱۷
۲۶		۷۴		۱۲۲		۱۷۰		۲۱۸
۲۷		۷۵		۱۲۳		۱۷۱		۲۱۹
۲۸		۷۶		۱۲۴		۱۷۲		۲۲۰
۲۹		۷۷		۱۲۵		۱۷۳		۲۲۱
۳۰		۷۸		۱۲۶		۱۷۴		۲۲۲
۳۱		۷۹		۱۲۷		۱۷۵		۲۲۳
۳۲		۸۰		۱۲۸		۱۷۶		۲۲۴
۳۳		۸۱		۱۲۹		۱۷۷		۲۲۵
۳۴		۸۲		۱۳۰		۱۷۸		۲۲۶
۳۵		۸۳		۱۳۱		۱۷۹		۲۲۷
۳۶		۸۴		۱۳۲		۱۷۰		۲۲۸
۳۷		۸۵		۱۳۳		۱۷۱		۲۲۹
۳۸		۸۶		۱۳۴		۱۷۲		۲۳۰
۳۹		۸۷		۱۳۵		۱۷۳		۲۳۱
۴۰		۸۸		۱۳۶		۱۷۴		۲۳۲
۴۱		۸۹		۱۳۷		۱۷۵		۲۳۳
۴۲		۹۰		۱۳۸		۱۷۶		۲۳۴
۴۳		۹۱		۱۳۹		۱۷۷		۲۳۵
۴۴		۹۲		۱۴۰		۱۷۸		۲۳۶
۴۵		۹۳		۱۴۱		۱۷۹		۲۳۷
۴۶		۹۴		۱۴۲		۱۸۰		۲۳۸
۴۷		۹۵		۱۴۳		۱۸۱		۲۳۹
۴۸		۹۶		۱۴۴		۱۸۲		۲۴۰



کلاس(گروهی و خصوصی)



آزمون آزمایشی



مشاوره و پشتیبانی



جزوه



تقویت رزومه

نمره زبان MHLE / MSRT

۰۲۱ ۶۶۵۷۴۳۴۵
sanapezeshki.com



@medical_sana