

بـنـام آنـکـه جـان رـا فـكـرـت آـمـوـخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

پنجشنبه
۹۶/۳/۴

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

رشته: روانشناسی بالینی

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۸

مشخصات داوطلب:

.....
نام:

.....
نام خانوادگی:

۹۶ روانشناسی دکتری

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی،

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.



آمار و روش تحقیق

۱ - مهم‌ترین ویژگی یا ملاک فرضیه چیست؟

- (الف) آزمون پذیری
- (ب) قدرت تبیین
- (ج) بیان روابط مورد انتظار بین متغیرها
- (د) هماهنگی با اصول کلی دانش موجود

۲ - متداول‌ترین شیوه افزایش کنترل در تحقیق پس رویدادی چیست؟

- 
- (الف) روش همتا کردن
 - (ب) تحلیل کوواریانس
 - (ج) به کارگیری نمونه‌های همگن
 - (د) آزمون فرضیه‌های مقابل

۳ - نام دیگر روابی ملاک کدام است؟

- (الف) سازه
- (ب) پیش‌بین
- (ج) تطابق
- (د) هنجار

۴ - یک طرح پژوهشی همبستگی (رابطه‌ای) برای چه نوع پژوهش‌هایی مفید‌تر است؟

- (الف) علی - مقایسه‌ای
- (ب) اکتشافی
- (ج) تجربی تک آزمودنی
- (د) هم‌گروهی (کوهورت)

۵ - به فرآیند بررسی داده‌های پژوهشی موردی جهت شناسایی الگوهای نمادی که در گفت‌وگو، واقعی و دیگر پدیده‌ها وجود دارد، چه گفته می‌شود؟

- (الف) مقایسه مداوم
- (ب) تحلیل ساختاری
- (ج) اشباع نظری
- (د) نشانه‌گذاری

۶ - اگر پیش‌فرض‌های تحلیل کواریانس برقرار نباشد از چه تحلیلی می‌توان استفاده کرد؟

- (الف) تحلیل واریانس میانگین‌های پیش‌آزمون
- (ب) رگرسیون لوجستیک
- (ج) تاور کندال دو متغیره
- (د) تحلیل افتراقی

۷ - در تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی (r) در مقایسه با R چگونه است؟

$$r^2 = R \quad (د) \quad r = R^2 \quad (ج) \quad r = \sqrt{R} \quad (ب) \quad r = R \quad (الف)$$

۸ - در تحلیل ممیز (Discriminate analysis) کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) لامبدای کوچک نشانگر عدم اختلاف میانگین دو گروه است.
- (ب) برای به حداقل رساندن لامبدای ویلکز از روش ویلکز استفاده می‌شود.
- (ج) لامبدا هرچقدر به یک (۱) نزدیک‌تر باشد نشانه تفاوت کمتر دو گروه است.
- (د) استفاده از روش همزمان نتایج بهتری به محقق می‌دهد.

آزمون‌های روانی

۱۶ - در تست بندرگشتالت، وجود در جاماندگی نشانده‌نده چیست؟

- (الف) وجود افسردگی
- (ب) وجود اضطراب منتشر
- (ج) اختلال در کنترل هیجان‌های منفی
- (د) اختلال در توانایی‌های اجرایی

۱۷ - در برخورد با بیماران با اختلال شخصیت ضداجتماعی که به نوعی سعی در خلع سلاح مصاحبه‌گر را دارند بهترین روش این است که:

- (الف) آنها را مورد انتقاد شدید قرار داد.
- (ب) مصاحبه با آنها را به وقت دیگری موکول کرد.
- (ج) به آنها فرصت بیشتری داده شود که متوجه اشتباه خود شوند.
- (د) آنها را با رفتارشان مواجه نمود.

۱۸ - هدف استفاده از تکنیک کاهش اضطراب بیمار و افزایش اعتماد به نفس با اظهار حمایت از اوست.
الف) اطمینان‌بخشی ب) مواجهه ج) تفسیر د) اغراق و مبالغه کردن

۱۹ - در تست رورشاخ، نمره M به کدام‌یک از پاسخ‌های زیر داده نمی‌شود؟

- (الف) آدمی که پارس می‌کند.
- (ب) طوطی سیرک که حرف می‌زند.
- (ج) سگی که گریه می‌کند.
- (د) ماری که پرواز می‌کند.

۲۰ - فرافکنی رنگ (CP) در تست رورشاخ چه تفسیری می‌تواند داشته باشد؟

- (الف) فرد هیجان‌های نامطلوب را انکار می‌کند.
- (ب) فرد خودانگاره منفی و افسردگی دارد..
- (ج) فرد موضع دفاعی و احساس ناامنی دارد.
- (د) فرد گرایش به تکانشگری دارد.

۲۱ - آزمون ایجاد نقش (TMT) کدام‌یک از مهارت‌های زیر را ارزیابی می‌کند؟
الف) سرعت پردازش ب) استعداد فضایی ج) درک و فهم د) قضاؤت

۲۲ - آزمودنی در ترسیم طرح ۱ در تست بندرگشتالت به جای نقطه، دایره کشیده است. کدام‌یک از خطاهای زیر برای وی منظور می‌گردد؟

- (الف) واپس‌روی
- (ب) ساده‌سازی
- (ج) اشکال در بستن
- (د) در جاماندگی

۲۳ - کدامیک از موارد زیر در مورد پرسشنامه اختلال شخصیت (PDQ) صحیح است؟

- (الف) ۸۵ گویه و نمره بالای ۳۰ نشانه اختلال شخصیت
- (ب) ۷۵ گویه و نمره بالای ۲۰ نشانه اختلال شخصیت
- (ج) ۷۹ گویه و نمره بالای ۳۰ نشانه اختلال شخصیت
- (د) ۸۵ گویه و نمره بالای ۸۵ نشانه اختلال شخصیت





۲۴ - کدام نمرات افسردگی متوسط در آزمون افسردگی بک (BDI-II) کدام است؟
۲۹-۶۳ (د) ۲۰-۲۸ (ج) ۲۵-۲۸ (ب) ۱۵-۲۲ (الف)

۲۵ - کدامیک از موارد زیر در حوزه سنجش در پرسشنامه عصبی-روانپزشکی (NPI) نمی باشد?
الف) سرخوشی
ب) پرخاشگری
ج) هذیان
د) وسوس

۲۶ - کدام یک از مقیاس‌های زیر در پرسشنامه CPI نشان‌دهنده استفاده از هوش در زندگی روزمره است?
الف) خویشن‌داری (SC)
ب) اجتماعی شدن (SO)
ج) مسئولیت (Re)
د) کارآمدی ذهنی (Ie)

۲۷ - مقیاس Y در آزمون MCMII با کدامیک از مقیاس‌های MMPI-II همانند است?
۵ (د) ? K (ج) L (ب) F (الف)

۲۸ - در مقیاس همیلتون کدام نمره به عنوان آستانه اضطراب چشمگیر پیشنهاد شده است?
۱۰ (د) ۵ (ج) ۱۴ (ب) ۱۶ (الف)

۲۹ - کدامیک از خوده مقیاس‌های زیر با توانایی فرد در همدلی و هوش اجتماعی بیشترین همبستگی را دارد?
ب) اطلاعات عمومی (الف) درک و فهم
ج) شباهت‌ها (د) طراحی مکعب‌ها

۳۰ - کدامیک از خوده آزمون‌های زیر حساسیت بیشتری نسبت به آسیب مغزی دارد?
د) گنجینه لغات (الف) طراحی مکعب‌ها
ج) شباهت‌ها (ب) محاسبه

۳۱ - کدامیک از موارد زیر در مورد مقیاس پراشتہایی عصبی-تجددیدنظر شده صحیح است?
الف) نمره بالای ۱۱۰ نشانه پراشتہایی عصبی است.
ب) نمره بالای ۶۰ نشانه پراشتہایی عصبی است.
ج) نمره بالای ۱۲۰ نشانه پراشتہایی است.
د) نمره بالای ۶۰ نشانه فقدان اختلال خوردن است.

۳۲ - کدامیک از موارد زیر در مورد مقیاس شدت اختلال وحشتزدگی (PDSS) صحیح است?
الف) مبتنی بر مقیاس وسوسی - جبری بیل براون است و ۷ گویه دارد.
ب) براساس مقیاس پانیک ولز است و ۷ گویه دارد.
ج) مبتنی بر مقیاس وسوسی - جبری بیل براون است و ۵ گویه دارد.
د) براساس مقیاس پانیک ولز است و ۵ گویه دارد.

۳۳ - کدامیک از مقیاس‌های روابی زیر در MMPI-II نشان دهنده تلاش ناپاخته فرد برای بهتر جلوه دادن خود است?
۵ (د) ? K (ج) F (ب) L (الف)



۳۴ - مکانیسم همانندسازی با پرخاشگر (Projective Identification) در کدامیک از کدهای دو نقطه‌ای زیر دیده می‌شود؟

- (د) ۶۲/۲۶ (ج) ۳۲/۲۳ (ب) ۴۲/۲۴ (الف) ۲۱/۱۲

۳۵ - کدامیک از مقیاس‌های زیر در MCMII از دسته نشانگان بالینی نیست؟

- (د) H (ج) SS (ب) D (الف) N

۳۶ - در آزمون رورشاخ، کدام محتوای پاسخ شاخصی از افسردگی و خطر خودکشی است؟

- (الف) بیش از دو پاسخ MOR
(ب) بیش از یک پاسخ MOR
(ج) کمتر از یک پاسخ COP
(د) بیش از دو و کمتر از ۳ پاسخ COP

۳۷ - کدامیک از موارد زیر در مورد پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMII) درست است؟

- (الف) نمرات هنجر در این پرسشنامه براساس $\bar{X} = ۱۰۰$ و $SD = ۱۵$ می‌باشد.
(ب) نمرات Y و Z بالا در این پرسشنامه موجب نامعتبر شدن این پرسشنامه می‌شود.
(ج) این پرسشنامه براساس ملاک‌های شخصیتی DSM می‌باشد.
(د) این آزمون برای تشخیص اختلال‌های خلقی و اضطرابی بهتر از اختلال‌های شخصیت می‌باشد.

۳۸ - عامل سازمان ادرارکی در تست هوش وکسلر بزرگسالان (WAIS-R) کدامیک از خوده مقیاس‌های زیر را دربردارد؟

- (الف) تکمیل تصاویر، تنظیم تصاویر طراحی مکعبها
(ب) تکمیل تصاویر، الحق قطعه‌ها، طراحی مکعبها
(ج) تکمیل تصاویر شباهت‌ها، طراحی مکعبها
(د) تکمیل تصاویر، شباهت‌ها، الحق قطعه‌ها

۳۹ - داستان‌های طراحی شده در آزمون حافظه وکسلر، کدامیک از شاخص‌های زیر را اندازه نمی‌گیرد؟

- (الف) شینیداری فوری (ب) شینیداری درنگیره (ج) حافظه فعال (د) حافظه فوری

۴۰ - نمره بالا در کدامیک از مقیاس‌های MMPI-II نشان دهنده پاسخ اصلی تصادفی است؟

- (د) k (ج) L (ب) VRIN (الف) TRIN

۴۱ - ترکیب کدامیک از کارکردهای ایگو در TAT اطلاعاتی در مورد برداشت فرد از جهان و افراد مهم زندگی به دست می‌دهند؟

- (الف) واقعیت آزمایی / درک واقعیت درباره جهان و خود
(ب) کار کرد خود مختار / روابط شئی
(ج) نظم دهی و کنترل سائق‌ها، عواطف و تکانه‌های روابط شئی
(د) درک واقعیت درباره جهان و خود، روابط شئی

۴۲ - دقیق‌ترین شاخص‌های ممیز افراد بهنجار از گروه‌های مختلف بیماران در تست نقاشی شخص (DAP) کدام است؟

- (د) بسط جنسی (ج) ساده‌سازی سر (ب) عدم توازن عمومی (الف) شفافیت

۴۳ - برا فراشتنگی مقیاس PT در MMPI بویژه اگر بلندتر از مقیاس SC باشد، بیشتر بیانگر کدام گزینه می‌باشد؟

د) اضطراب ج) درمانگی ب) افسردگی الف) وسوس

۴۴ - کمترین تعداد پاسخ‌های P در تست رورشاخ بیشتر در کدام اختلال دیده می‌شود؟

د) اختلال ضداجتماعی ب) اسکیزوفرنیا ج) افسردگی مازور الف) ضایعات مغزی

۴۵ - پروفایل یکی از مراجع کنندگان نشانگر برا فراشتنگی در مقیاس‌های ۴، ۸ و ۷ است. در صورت اعتبار پروفایل متداول ترین تشخیص در این مورد چیست؟

- الف) سندرم لوب فرونال
ب) اختلال شخصیت ضد اجتماعی
ج) اختلال دوقطبی
د) اسکیزوفرنیا پارانوئید

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

۴۶ - کدام یک از عوامل زیر، نقش موثرتری در پدید آوردن خواب دارد؟

د) گلوتامات ب) پروستاگلاندین ج) نوراپینفرین الف) استیل کولین

۴۷ - باربیتورات‌ها و بنزو دیازپین‌ها با تاثیرگذاری در کدام نورو ترانسمیتر اثر آرامبخش خود را اعمال می‌کند؟

د) اپی‌نفرین ب) گاما ج) دوبامین الف) الفا

۴۸ - کدام یک از موارد زیر در مورد وقوع دلیریوم ترمزنز صحیح است؟

- الف) سطح الكل در خون ناگهان کاهش یابد.
ب) در خون فرد الكل با نیکوتین ترکیب شود.
ج) سطح الكل در خون ناگهان افزایش یابد.
د) اتانول موجود در خون به متابول تبدیل شود.

۴۹ - بیماری پارکینسون به علت آسیب دیدن کدام یک از بخش‌های زیر پدید می‌آید؟

- الف) غده هیپوفیز
ب) هسته‌های قاعده‌ای مغز
ج) آمیگدال‌ها
د) سیستم لیمبیک

۵۰ - براساس تحقیقات علوم اعصاب، کدام یک از مناطق مغز در «تفکر مرتبط با خود» و «داشتن قدرت کنترل خود» نقش اساسی دارد؟

- الف) قشر اکسی‌پیتال ب) سیستم لیمبیک ج) قشر جلو پیشانی د) هیپوکامپ

۵۱ - درباره ارتباط نیمکره‌های مغز با رفتارهای هیجانی، کدام یک از اظهارات زیر درست است؟

- الف) فعالیت بیشتر نیمکره چپ نسبت به نیمکره راست، فرد را از خوشگذرانی و معاشرتی بودن، باز می‌دارد.
ب) انزوای اجتماعی و آمادگی برای هیجان‌های ناخوشایند با فعالیت بیشتر نیمکره راست ارتباط دارد.
ج) بطور کلی نیمکره چپ بیش از نیمکره راست به حرکت‌های هیجانی حساس است.
د) آسیب دیدن قشر گیجگاهی راست، تشخیص جلوه‌های هیجانی چهره‌های دیگران را مشکل می‌کند.

۵۲ - هنگام استفاده از الکتروشوک درمانی "ECT" کدامیک از عوامل زیر نقش اصلی درمان را ایجاد می‌کند؟
الف) بیهوشی بیمار ب) شل شدن عضلات ج) خود تشنج د) عبور الکتریسته از مغز

۵۳ - کاهش یا توقف تولید کدامیک از عصب رسانه‌های زیر نقش مهمی در پدید آمدن اختلال حافظه در بیماری آلزایمر دارد؟

- الف) دوبامین ب) استیل کولین ج) سروتونین د) نوراپی‌نفرين

۵۴ - کدامیک از موارد زیر مربوط به مصرف بنزو دیازپین‌ها نمی‌باشد؟

- الف) کاهش اضطراب ب) تشدید حمله صرع ج) اختلال حافظه د) خواب آلودگی

۵۵ - عوارض خارج هرمی (اکستراپیرامیدال) داروهای ضدروانپریشی به چه دلیلی است؟

- الف) مهار گیرنده‌های دوبامینی اجسام مخطط
ب) افزایش شلیک سروتونرژیک در راهه و تalamوس
ج) مهار گیرنده‌های دوبامینی در ماده سیاه
د) توقف فعالیت نورون‌های لوکوس سروکوس

۵۶ - در چه نوع آپراکسی، فرد می‌تواند اجزای یک فعالیت ماهرانه را انجام دهد ولی از سازماندهی و اجرای کل آن سلسه حرکات ناتوان است؟

- الف) کردارپریشی فکری- حرکتی
ب) کردارپریشی فکری
ج) کردارپریشی حرکتی اندامها
د) کردارپریشی ساختمانی

۵۷ - سندروم گرشتمن به دلیل آسیب در ایجاد می‌شود.

- الف) آهيانه راست ب) آهيانه چپ ج) فرونتال چپ د) فرونتال راست

۵۸ - کدامیک از موارد زیر جزء علائم اصلی سندروم بالینت (Balint) نمی‌باشد؟

- الف) بی‌تعادلی بصری
ب) کردارپریشی حرکتی چشم
ج) ناهمزمان بینی
د) عدم آگاهی از نابینائی خود

۵۹ - بازترین نشانه کورساکوف چیست؟

- الف) برخاشگری
ب) فراموشی پس‌گستر
ج) فراموشی پیش‌گستر
د) اضطراب

۶۰ - کدامیک از انتقال‌دهنده‌های عصبی باعث کاهش پرخاشگری و کنترل بدرفتاری‌های مخاطره‌آمیز ناشی از پرخاشگری می‌شود؟

- الف) دوبامین ب) نوراپی‌نفرين ج) گلوتامات د) سروتونین



روانشناسی رشد

۶۱ - در ثبات اندازه کدامیک از پدیده‌های زیر اتفاق می‌افتد؟

- الف) اندازه تصویر شبکیه به میزان فاصله ادراک شده ثابت می‌ماند.
- ب) اندازه تصویر شبکیه افزایش یابد، فاصله ادراک شده ثابت می‌ماند.
- ج) اندازه تصویر شبکیه کاهش یابد، فاصله ادراک شده افزایش می‌یابد.
- د) رابطه‌ای بین اندازه تصویر شبکیه و فاصله ادراک شده وجود ندارد.

۶۲ - کودکی که در سن چهارماهگی، سعی در نزدیک شدن به اشیاء، تمایل بیشتری به شی نزدیک‌تر دارد، وی چه

توانایی را دارد است؟

- الف) ادراک اندازه
- ب) ادراک عمق
- ج) ادراک سه‌بعدی در مکان
- د) ثبات شی

۶۳ - کدامیک از موارد زیر در مورد سندروم قورباغه آبپز صحیح است؟

- الف) حوادث تکان‌دهنده همواره تاثیر بر روند ادراک ما دارد.
- ب) حوادث خطرناک به صورت تدریجی باشد تاثیری بر واکنش ما ندارد.
- ج) حوادث خطرناک چنانچه تدریجی باشد، در مراحل اولیه ما واکنش نشان می‌دهیم
- د) حوادث خطرناک چنانچه ناگهانی رخ دهنند، تاثیری در واکنش حیواناتی مثل قورباغه ندارند.

۶۴ - کدامیک از موارد زیر در اولین مراحل بازشناسی انجام می‌شود؟

- الف) استفاده از اطلاعات شبکیه‌ای جهت توصیف اشیاء
- ب) مقایسه اشیاء با آنچه در حافظه است
- ج) استفاده از اطلاعات پیرامون محیط شی درک شده
- د) تمایز بین اشیاء از نظر زمان و مکان

۶۵ - کدامیک از موارد زیر در مورد افراد دوزبانه صحیح است؟

- الف) انعطاف‌پذیری شناختی کمتری دارند.
- ب) سرعت پردازش زبانی خام بهتری دارند.
- ج) استدلال تحلیل بهتری دارند.
- د) فرقی با افراد تک‌زبانه در توانمندی ذهنی ندارند.

۶۶ - بر طبق دیدگاه فروید اختلال وسواس چگونه تبیین می‌شود؟

- الف) واپس روی در مرحله ادیپی به مرحله مقعدی رشد روانی جنسی است.
- ب) نتیجه دفاع ناموفق در برابر تکانه‌های اضطراب‌انگیز است.
- ج) نتیجه این است که فرد از فاصله بین آرمان‌ها و توانمندی‌هایش آگاه می‌شود.
- د) به دلیل بروز نقص درایگوی می‌باشد.



۶۷ - براساس نظریه اریکسون، مرحله‌ای که در آن تخیلات و نقش‌های کودکی، کارساز نبوده و در عین حال، آن فرد هنوز آمادگی ندارد که به شکل یک بزرگسال رفتار کند، تحت کدام عنوان شناخته می‌شود؟

- الف) سخت‌کوشی در مقابل احساس حقارت
- ب) هویت در مقابل سردرگمی نقش
- ج) ابتکار در مقابل احساس گناه
- د) صمیمیت در مقابل انزوا

۶۸ - در ارتباط با نظریه دلبستگی "Attachment" کدام‌یک از اظهارات زیر درباره اصطلاح پیوند "Bonding" درست است؟

۶۸



۶۹ - یک کودک، سبد پر از سه نوع میوه را روی میز ریخته، سیب‌ها، پرتقال‌ها و گلابی‌ها را در سه بشقاب جداگانه می‌چیند. براساس نظریه پیازه، عملکرد این کودک به کدام‌یک از اصول زیر نزدیک‌تر است؟

- الف) Magical thinking
- ب) Syllogistic reasoning
- ج) Animistic thinking
- د) Object permanence

۷۰ - مدل کیفیت خوب تطابق در خصوص هماهنگی شیوه‌های فرزندپروری به کدام گزینه اشاره دارد؟

- الف) سبک دلبستگی
- ب) سطح هوش کودک
- ج) خلق و خوی والدین
- د) مزاج

۷۱ - تشکیل مفهوم پایداری شی در دیدگاه پیازه به کدام دوره رشدی مربوط می‌شود؟

- الف) حسی - حرکتی،
- ب) پیش عملیاتی
- ج) عملیات عینی
- د) تفکر صوری

۷۲ - استدلال قیاسی که طی آن فرد از دو مقدمه نتیجه‌ای منطقی اتخاذ می‌کند در کدام مرحله رشد شناختی بدست می‌آید؟

- الف) حسی - حرکتی
- ب) پیش عملیاتی
- ج) عملیات عینی
- د) عملیات صوری

۷۳ - مهم‌ترین نشانه‌هایی که مشخص می‌کند هنوز کودک در مرحله پیش عملیاتی می‌باشد کدام است؟

- الف) عدم دستیابی به ثبات شی و بازگشت‌پذیری
- ب) عدم نگهداری ذهنی و فرضیه‌سازی
- ج) خودمحوری و جاندارپنداری
- د) تفکر جادوی و تتفکر جاندارپنداری

۷۴ - در هوش تحلیلی نظریه استرنبرگ کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

- الف) به کار بردن راهبردها
- ب) حل کردن مسئله‌های تازه
- ج) فراگیری دانش مرتبط با تکلیف و فراشناختی
- د) پرداختن به خودتنظیمی

۷۵ - واکنش کلی کودک به موقعیت رفتمند و آمدن مراقب اصلی در آزمایش‌های موقعیت غریب (Strange situation) تابع چه عواملی است؟

- الف) پاسخدهی توام با حساسیت مراقب اصلی
- ب) پاسخدهی توام با حساسیت مادر
- ج) پاسخدهی مراقب به کودک و مزاج کودک
- د) مزاج کودک

نظریه‌های شخصیت و روان درمانی

۷۶ - روانشناسی که معتقد است بهترین روش درک ذهن بورسی فرایندهای ذهنی و رفتارهایی که به فرد کمک می‌کند سازگاری بهتری با محیط خود داشته باشد، کدام جهت‌گیری نظری را خواهد داشت؟

- د) ساختارگرایی
- ب) کنش‌گرایی
- ج) رفتارگرایی
- الف) روان تحلیلی

۷۷ - مدلی که براساس آن رفتار تابعی از تعامل بین شخص و محیط در نظر گرفته می‌شود، توسط چه کسی ارائه شده است؟

- د) چارلز داروین
- ب) اسکیز
- ج) کورت لوین
- الف) یوجین بلور

۷۸ - کدامیک از نظریه‌ها خانواده درمانی را بیشتر به کنش اولویت می‌دهد تا بینش؟

- د) شناختی- تحلیلی
- ب) روانپویشی
- ج) رفتاری- شناختی
- الف) ساختاری

۷۹ - منحرف کردن انرژی جنسی یا پرخاشگری به مجاری دیگر، جزء کدامیک از مکانیزم‌های دفاعی زیر می‌باشد؟

- د) والايش
- ب) جابجایی
- ج) واپس روی
- الف) فرافکنی

۸۰ - در مراحل رشد ماهر، کودکان در ۴ یا ۵ ماهگی کدام فرایند را آغاز می‌کنند؟

- الف) همزیستی
- ب) اوئیسم بچه‌گانه بهنجار
- ج) جدایی- تفرد
- د) حرکت به سوی ثبات خود و شبیه

۸۱ - معنای هم‌آمیزی چیست؟

- الف) سازگاری خلاق تجدید شده افراد با محیط خود
- ب) مبهم کردن تمایز بین خود و محیط
- ج) گرایش به پذیرفتن بی‌چون و چرای عقاید و معیارهای دیگران
- د) سازگاری افراد با خود

- ۸۲ - کدامیک از درمان‌های زیر در رویکردی فraigیر، کل‌نگر و منظم به رفتار درمانی می‌باشد؟
- الف) راهبرد مدیریت خود
 - ب) آموزش مهارت‌های اجتماعی
 - ج) درمان‌های مواجهه‌سازی
 - د) درمان چندوجهی

- ۸۳ - رایج‌ترین روش شناختی رفتاردرمانی عقلانی - هیجانی کدام است؟
- الف) زیر سوال بردن عقاید نامعقول
 - ب) روش‌های شناختی
 - ج) انجام دادن تکلیف شناختی
 - د) تغییر دادن زبان خویش

- ۸۴ - برجسته‌ترین روش آدلری کدامیک از گزینه‌های زیر است؟
- الف) جهت‌گیری دوباره و بازآموزی
 - ب) فرایند ترغیب
 - ج) برقراری رابطه
 - د) خاطرات قدیمی

- ۸۵ - کدامیک از نظریه‌های زیر به افراد کمک می‌کنند تا زندگی خود را موثرتر کنند؟
- الف) درمان گشتالتی
 - ب) درمان آدلری
 - ج) درمان وجودی
 - د) واقعیت درمانی

- ۸۶ - بخش جدادشدنی گفتگوی قصه‌درمانی کدام است؟
- الف) سوال کردن
 - ب) مستند کردن شواهد
 - ج) جستجوی نتایج بی‌نظیر
 - د) تصویرسازی ذهنی

- ۸۷ - کدام گزینه در مورد واقعیت درمانی صحیح نمی‌باشد؟
- الف) حفظ کردن درمان در زمان حال
 - ب) رد کردن انتقال
 - ج) تمرکز بر نشانه‌ها
 - د) تأکید بر انتخاب و مسئولیت

- ۸۸ - زمانی که در حوادث غیرمتربقه فکر می‌کنیم که حضور بیشتر افراد احتمال کمک‌گیری را بیشتر می‌کند، این امر با چه اصلی تقابل دارد؟

- الف) اثر ناظر
- ب) ناجیان مفید
- ج) تخصص در کمکرسانی
- د) خودیاری

- ۸۹ - کدامیک از موارد زیر در مورد ذهن آگاهی صحیح‌تر است؟
- الف) عدم تمرکز بر مشکل
 - ب) تمرکز بر احساسات بدنی
 - ج) تمرکز بر زمان حال
 - د) پذیرش مشکل

۹۰ - در یک جمع سایکودرام، زمانی که افراد رفتار یک فرد را تقلید می‌کنند از چه تکنیک استفاده می‌کنند؟

- د) همراهی ج) برون‌ریزی ب) آینه الف) ایفای نقش

۹۱ - خانمی در حین رانندگی به **Meditation** می‌پردازد، وی چه نوع مراقبه انجام داده است؟

- د) فعال ج) غیررسمی ب) رسمی الف) عملی

۹۲ - بیماران مبتلا به اختلال هذیانی عمدتاً از کدام دسته از مکانیسم‌های دفاعی استفاده می‌کنند؟

- الف) انکار، برون‌فکنی، والايش
ب) وارونه‌سازی، انکار، فرافکنی
ج) واکنش وارونه، جابجایی، سرکوبی
د) دلیل‌تراشی، تجزیه، انسداد

۹۳ - کدام دسته از مکانیسم‌های دفاعی، جزء سازوکارهای سالم و انطباقی بوده و زیربنای الگوهای رفتاری تحسین‌آمیز و با فضیلت به شمار می‌آیند؟

- الف) Altruism, Isolation, Intellectualization
ب) Humor, Suppression, Sublimation
ج) Anticipation, Inhibition, Blocking
د) Asceticism, Somatization, Acting out

۹۴ - در نظریه راجرز، نیروی اصلی که به سازواره انسان انگیزه می‌دهد کدام است؟

- الف) Conscience
ب) Actualizing tendency
ج) Super ego
د) Real self

۹۵ - براساس نظریه رشد روانی جنسی فروید، ویژگی‌هایی همچون: خوشبینی مفرط، خودشیفتی، پرتوقوع بودن و وابستگی شدید مربوط به آسیب دیدن در کدام دوره است؟

- د) Genital ج) Latency ب) Anal الف) Oral

۹۶ - درمان‌های انسان‌گرایانه "Humanistic therapies" بر کدام‌یک از اصول زیر تاکید دارند؟

- الف) Assertiveness training
ب) Selective reinforcement
ج) Behavioral rehearsal
د) Self actualization

۹۷ - رواندرمانگری که در ارزیابی مراجع، به نقاط قوت و ضعف، فرازها و فرودها و خوبی‌ها و بدی‌های زندگی او به گونه‌ای یکسان توجه می‌کند و به عوامل ارتقای انسان‌ها به عنوان درمان‌های مکمل موجود می‌نگرد، از کدام مكتب استفاده می‌کند؟

- د) مثبت‌نگر ج) مراجع محور ب) انسان‌گرا الف) فردنگر

۹۸ - مراجع ۲۲ ساله‌ای در آغاز مصاحبه پس از معرفی خود می‌گوید: «نمی‌دانم چه بگویم و از کجا شروع کنم» سپس به علت بغض در گلو، ساکت می‌شود و چند قطره اشک از چشم‌اش جاری شده و همچنان ساکت است، کدام اظهار یا اقدام مشاور در این موقعیت مناسب‌تر است؟

- الف) احساس می‌کنم چار افسردگی هستید، لطفاً از علت افسردگی خود صحبت کنید.
- ب) در این سن جوانی نباید هیچ ناراحتی داشته باشید، به چیزی اهمیت ندهید.
- ج) چرا گریه می‌کنید و نمی‌توانید حرف دلتان را بزنید؟
- د) با احترام و آرامش، جعبه دستمال کاغذی را به مراجع تعارف می‌کنید.

۹۹ - در کدام‌یک از مدل‌های سلامت روان، استفاده از مکانیسم‌های دفاعی همچون «شوخ‌طبعی»، «نوع‌دوستی» و «والایش» مطرح شده است؟



- الف) تاب‌آوری "Resilience"
- ب) بالاتر از بهنجار "Above normal"
- ج) احساس خوب بودن "Subjective well-being"
- د) هوش اجتماعی هیجانی "Socioemotional intelligence"

۱۰۰ - در جدول مقیاس وقایع زندگی هولمز و راهه، کدام‌یک از عوامل زیر همراه با فشار روانی کمتری است؟

- الف) ازدواج
- ب) اختلاف با خانواده همسر
- ج) طلاق
- د) دوره حاملگی

۱۰۱ - براساس نظریه فروید، کدام‌یک از موارد زیر، جزء چهار عنصر اصلی غریزه نیست؟

- د) هیجان
- ب) نیروی محرك
- ج) هدف
- الف) منبع

۱۰۲ - براساس نظریه هوش هیجانی که توسط Goleman ارائه شده، کدام‌یک از موارد زیر، جزء چهار مولفه اصلی هوش هیجانی نمی‌باشد؟

- الف) ادراک و بروز دقیق هیجانات
- ب) توانایی تفسیر آزمون‌های هیجان‌سنجدی
- ج) تنظیم هیجانی مناسب
- د) توانائی در دسترسی و ایجاد هیجانات

۱۰۳ - در کدام‌یک از مراحل درمان حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) افکار جایگزین تکرار می‌شوند؟

- الف) آمادگی
- ب) ارزیابی
- ج) کارگزاری
- د) وارسی بدنی

۱۰۴ - دفاع‌های در کدام‌یک از لایه‌های آسیب‌شناسی گشتائی قرار دارند؟

- الف) انفجاری
- ب) جعلی
- ج) بن‌بست
- د) فوبیک

۱۰۵ - در کدام‌یک از روش‌های زیر، درمانگر با نشانه‌های پویشی اضطراب‌زا مواجهه انجام می‌دهد؟

- الف) غرفه‌سازی تجسمی
- ب) درمان غرفه‌سازی
- ج) EMDR
- د) تحلیل منش

۱۱۷ - براساس نظریه بندورا، وقتی فرد افسرده هدفها و معیارهای شخصی اش نشان می‌دهد که در کارآئی او برای دستیابی به هدف بسیار بالاتر است. کدام کارکرد دچار مشکل است؟

- د) فرآیندهای داوری ج) خودتنظیمی ب) خودنگری الف) واکنش به خود

۱۱۸ - کدام یک از موارد زیر در مورد اثر هاتورن Hawthorne effect صحیح می‌باشد؟

- الف) جزو عوامل اختصاصی در رواندرمانی است.
ب) نوعی رابطه میان فردی است.
ج) افراد به خاطر توجه خاصی که در رواندرمانی به آنها می‌شود، می‌توانند رفتارهای خود را بهتر کنند.
د) به معنای اثر مشخصات فردی، بر ارزیابی دیگران می‌باشد.

۱۱۹ - براساس تحقیقات منابع تخصصی پزشکی، استفاده درمانی از ماری جوانا برای کدام یک از موارد زیر مطرح نشده است؟

- د) ایدز ج) صرع ب) اسکیزوفرنی الف) درد مزمن

۱۲۰ - کدام یک از موارد زیر جزء مهم‌ترین عوامل مشترک بین انواع رواندرمانی‌ها به شمار نیامده است؟

- الف) اطمینان‌بخشی و حمایت
ب) ایجاد بینش و بصیرت در مراجع
ج) پیونددرمانی قوی بین مراجع و درمانگر
د) تقویت پاسخ‌های انطباقی

آسیب‌شناسی روانی

۱۲۱ - اختلال اضطراب فراگیر که در آن هیچ محرك معینی را برای احساس اضطراب مزمن فرد نمی‌توان شناسایی کرد. بالکوی برگرفته از کدام نظریه قابل توضیح است؟

- د) یادگیری ج) وجودی ب) روان‌کاوی الف) رفتاری

۱۲۲ - کدام یک از اختلال‌های خلقی زیر ممکن است به اختلال در تنظیم ملاتونین مربوط باشد؟

- الف) افسردگی فصلی ب) افسردگی اساسی ج) افسرده‌خوبی د) افسرده‌خوبی ادواری

۱۲۳ - مفهوم کدام یک از اختلال‌های زیر از مفهوم سندروم قلب تحریک‌پذیر ریشه گرفته شده است؟

- الف) پانیک

- ب) اضطراب فراگیر

- ج) مختلط اضطراب و افسردگی

- د) بازار هراسی

۱۲۴ - کدام یک از اختلالات زیر در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری به صورت همزمان پدیدار می‌شود؟

- الف) افسردگی اساسی و جمعیت هراسی

- ب) افسردگی، اختلال هذیانی

- ج) اختلال شخصیت، اختلال هذیانی

- د) اعتیاد، روان‌تنی، اختلال درد



۱۲۵ - براساس دیدگاه ملانی کلاین، افسردگی چگونه تبیین می‌شود؟

- الف) پدیده افسردگی زمانی شکل می‌گیرد که فرد از فاصله بین آرمان‌ها و توانمندی‌های واقعی اش آگاه می‌شود.
- ب) افسردگی شبیه کودک کم‌توان و درمانده است که قربانی والدی شکنجه‌گر شده است.
- ج) بسیاری از افراد افسرده، نه برای دل خود، که برای دیگران زندگی می‌کنند.
- د) افسردگی ناشی از ابراز پرخاشگری به محبوب است.

۱۲۶ - به عقیده کدامیک از افراد زیر اسکیزوفرنی یک روش انطباقی برای اجتناب از ترس و وحشت و احساس جدایی از خود است که منشاء آن اضطراب غیرطبیعی و تجارب آسیب‌زاوی است که در طی دوران رشد بر روی هم انباشته می‌شوند؟

- الف) فروید
- ب) سالیوان
- ج) پاول‌فدرن
- د) تئودور لیدز

۱۲۷ - کدام گزینه در DSM-5، یک اختلال مربوط به الكل محسوب نمی‌شود؟

- الف) مصرف الكل
- ب) مسمومیت با الكل
- ج) ترك مصرف الكل
- د) وابستگی به الكل

۱۲۸ - کدامیک از گزینه‌های زیر درباره اختلال اسکیزوفرنی فرم درست است؟

- الف) در افراد میانسال شایع‌تر از جوانان است.
- ب) در جمعیت عمومی دو برابر اسکیزوفرنی شیوع دارد.
- ج) در مردها پنج برابر زنان شایع است.
- د) ابتلای بستگان آنان به اسکیزوفرنی بیش از اختلالات خلقي است.

۱۲۹ - در اسکیزوفرنی شبه روان‌نژنده "Pseudoneurotic" کدام دسته از علائم زیر، نقش اساسی‌تری در تشخیص دارد؟

- الف) MDD+Panambivalence
- ب) Panphobia+stupor
- ج) OCD+Anxiety Disorder
- د) Pananxiety+Panphobia

۱۳۰ - چنانچه یک آزمودنی به مدت چند روز در شرایط محرومیت حسی قرار گیرد، احتمال پیدا شدن کدامیک از عوامل زیر در او بیشتر است؟

- الف) تنفر شدید از شخص آزمانیده
- ب) مقاومت در برابر تلقین‌پذیری
- ج) کاهش آمادگی برای شستشوی مغز
- د) ظهور خطاهای ادراکی و تخیلات خنثی

۱۳۱ - کدام دسته از مکانیزم‌های دفاعی بیشتر در بیماران وسوس، هیستریک و نیز بزرگسالان تحت استرس دیده می‌شود؟

- الف) خودشیفته
- ب) نوروتیک
- ج) ناپخته
- د) مبتنی بر دو پاره‌سازی

۱۳۲ - از دیدگاه روانکاوی آسیب‌شناسی اختلالات شخصیت عمدتاً به کدام پدیده نسبت داده می‌شود؟

- الف) Regression
- ب) Fixation
- ج) Conflict
- د) Genetic





۱۳۳ - شایع‌ترین اختلالات در اعضای خانواده مبتلایان به **Anorexia Nervosa** کدام است؟

- د) سایکوتیک ج) سوماتوفرم ب) اضطرابی الف) افسردگی مازور

۱۳۴ - شایع‌ترین اختلال همبود در **Anorexia nervosa** کدام است؟

- د) اضطراب فراگیر ج) فوبیا اجتماعی ب) وسوس-اجباری الف) افسردگی

۱۳۵ - کلیه اختلالات ذیل جزو اختلالات شایع همبود با **P.T.S.D** است، بجز:

- د) اسکیزوفرنیا ج) دوقطبی ب) اضطرابی الف) افسردگی

۱۳۶ - در تشخیص افتراقی کدام اختلال ذیل بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) باید مدنظر قرار گیرد؟

- الف) سندروم خستگی مزمن ب) افسردگی اساسی ج) اسکیزوفرنیا د) درد شبه جسمی

۱۳۷ - حد فاصل اختلالات شبه جسمی و تمارض کدام یک از اختلالات ذیل مطرح می‌باشد؟

- د) شخصیت ج) ساختگی ب) روان-تنی الف) تجزیه‌ای

۱۳۸ - مهم‌ترین عامل روانشناختی مطرح در سبب‌شناسی اختلال پانیک کدام است؟

- الف) عدم حمایت اجتماعی

- ب) عدم کنترل

- ج) رویدادهای استرس‌زای زندگی

- د) باورهای ناسازگار

۱۳۹ - براساس مدل یادگیری اجتماعی محور اختلال **Somatic symptom disorder** کدام است؟

- د) ترس از بیماری ب) نقش بیماری ج) تمارض الف) خشم

۱۴۰ - برای تشخیص اختلال خلقی تند چرخ، حداقل چند دوره آشفتگی خلقی در یک دوره دوازده ماهه لازم است؟

- د) ۱۲ ج) ۸ ب) ۶ الف) ۴

۱۴۱ - در مقایسه افسردگی آتیپیک با افسردگی تیپیک کدام گزینه درست نیست؟

- الف) همبودی بالاتر با اختلالات روانی

- ب) کندی روانی حرکتی بیشتر

- ج) علائم اضطرابی کمتر

- د) سن شروع کمتر

۱۴۲ - در **DSM-5** اختلال سازگاری در کدام طبقه تشخیصی قرار می‌گیرد؟

- الف) سانحه و عوامل استرس‌زا

- ب) خلقی

- ج) اضطرابی

- د) خواب و بیداری

۱۴۳ - اختلال توره بیشترین همبودی را با کدام اختلال دارد؟

- د) وسوس-جبری ج) افسردگی ب) اسکیزوفرنیا الف) تغذیه و خوردن



۱۴۴ - کدام تشخیص نادرست غالبا برای اختلال مانیای نوجوانی گذاشته می شود؟

- الف) شخصیت ضد اجتماعی، بیش فعالی
- ب) اختلالات اضطرابی، اسکیزوفرنیا
- ج) شخصیت ضد اجتماعی، اختلالات اضطرابی
- د) شخصیت ضد اجتماعی، اسکیزوفرنیا

۱۴۵ - در علت‌شناسی اختلال وسواس، نقش کدام انتقال‌دهنده از سایرین برجسته‌تر و تایید شده‌تر است؟

- الف) نوراپی‌نفرین
- ب) سروتوئین
- ج) گابا
- د) دوپامین

۱۴۶ - براساس مطالعات انجام شده چند درصد مبتلایان به اسکیزوفرنیا دچار وابستگی به نیکوتین هستند؟

- الف) ۵۰
- ب) ۹۰
- ج) ۴۰
- د) ۷۵

۱۴۷ - بیماران مبتلا به اختلال هذیانی بیشتر از چه مکانیزم‌های دفاعی استفاده می‌کنند؟

- الف) فرافکنی، انکار، واکنش‌سازی
- ب) سرکوب، فرافکنی، انکار
- ج) واکنش‌سازی، سرکوب، انکار
- د) فرافکنی، واکنش‌سازی، سرکوب

۱۴۸ - سه گام اصلی در درمان فرد الکلیسم کدام است؟

- الف) تشخیص، مداخله، پیگیری
- ب) مداخله، سمزدایی، توانبخشی
- ج) سمزدایی، دارودرمانی، خانواده‌درمانی
- د) سمزدایی، دارودرمانی، توانبخشی

۱۴۹ - براساس ملاک‌های تشخیصی DSM-5 بیش از چند میلیگرم کافئین برای تشخیص مسمومیت با کافئین لازم است؟

- الف) ۱۰۰
- ب) ۱۰۰۰
- ج) ۱۵۰۰
- د) ۲۵۰۰

۱۵۰ - کدام یک از موارد زیر از خصوصیات افسردگی ملانکولیک (مالیخولیایی) نیست؟

- الف) احساس گناه عمیق
- ب) کاهش وزن
- ج) کندی روانی حرکتی شدید
- د) شیوع افکار خودکشی

موقع باشد





جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش

معاونت آموزشی

عوگزسنجش آموزش پژوهشی

کلید نهایی

۹۷ - ۱۳۹۶ آزمون پی اچ دی رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی

روانشناسی بالینی



کلاس (گروهی و خصوصی)



آزمون آزمایشی



جذب



٢٣١



نمره زبان MHLE / MSRT



sanapezeshki.com





@medical_sana