

فایل آزمون ۵۰٪ اول مباحث به همراه پاسخ نامه کلیدی

هدیه بهاری سنا برای شما در روزهای آغازین سال نو

ولے فقط همین نیست! ما یہ سورپرائز ہم برات داریم!

مے تونے همه آزمون های آزمایشی سنا رو شامل :

• فایل سوال و پاسخ تشریحی آزمون های برگزار شده

• آزمون های آنلاین پیش رو با کارنامه، رتبه، تراز و پاسخ تشریحی

با ۵۰٪ تخفیف ثبت نام کنے!

خرید تلفنی

تماس با کارشناسان سنا :
ارتباط از طریق تلگرام ایتا و یا واتساپ:
خانم باباپور: ۰۹۰۳۷۳۲۱۹۴۲
خانم اکبری: ۰۹۰۳۷۳۲۱۹۴۱

خرید آنلاین

لینک خرید:
yun.ir/newyear1403
کد تخفیف ۵۰٪:
newyear1403



بارداری و زایمان و بیماری‌های زنان (۲۰-۱)

۱- گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: آناتومی مادر
رابط گرد و پهن علی رغم نام خود، هیچگونه حمایتی از رحم به عمل نمی آروند در حالی که عملکرد اصلی رابط کاردینال و رحمی-خاجی، حمایت از رحم است.		
۲- گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: ناهنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری-تناسلی
رحم دوگانه ناشی از فقدان اتصال دو مجرا است که منجر به ایجاد دو نیم رحم و دو سرویکس می شود. در رحم دو شاخ، میومتر مرکزی از سمت فوندوس ممکن است به طور نسبی یا کامل تا سرویکس گسترش یابد. در رحم سپتوم دار اختلال در روند باجذب بافتی منجر به ایجاد دیواره طولی کامل یا نسبی در حفره رحم می شود.		
۳- گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: فیزیولوژی مادر
کیست های تکالوتئین، ضایعات خوش خیم تخمدان هستند که بازتابی از تحریک فیزیولوژیک اغراق آمیز فولیکولها هستند. این کیست ها به صورت دوطرفه وجود دارند و معمولاً با افزایش چشمگیر میزان سرمی hCG همراه هستند. این کیست ها منجر به ایجاد ویریلیزاسیون در ۳۰ درصد از مادران می شوند اما ویریلیزاسیون در جنین به ندرت رخ می دهد.		
۴- گزینه د صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: فیزیولوژی مادر
در دوران بارداری، به علت افزایش غلظت HDL، اکسیداسیون LDL مهار می شود که این امر می تواند از اندوتلیوم محافظت کند. در واقع آن دسته از پاسخ های اتساع عروقی که وابسته به اندوتلیوم هستند در دوران بارداری بهبود می یابند. افزایش خطر بیماری های قلبی-عروقی در زنان مولتی پار ناشی از عواملی غیر از هیپرکلسترولمی است.		
۵- گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: فیزیولوژی مادر
در دوران بارداری احتباس آب رخ می دهد و اسمولالیت پلاسما حدود ۱۰ میلی اسمول کاهش می یابد. به طور طبیعی در بارداری آلکالوز تنفسی رخ می دهد که برای جبران این حالت میزان بی کربنات پلاسما به طور طبیعی از ۲۶ به ۲۲ میلی مول در لیتر کاهش می یابد. میزان لپتین در دوران بارداری افزایش می یابد اما میزان منیزیوم کاهش می یابد.		
۶- گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: مشاوره قبل از حاملگی
بارداری در نوجوانان در مقایسه با سنین بالاتر منجر به افزایش خطراتی از قبیل: کم خونی، پره اکلامپسی، زایمان پره ترم می شود. همچنین بیماری های آمیزشی در این گروه سنی شایع تر است و میزان بروز آن در بارداری بیش از پیش افزایش می یابد. در مقابل در بارداری های سنین بیش از ۳۵ سال، خطر موربیدیت و مرگ پری ناتال افزایش می یابد.		
۷- گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: مراقبت های پره ناتال
زنان باردار در صورت چاقی، داشتن جنین های چندقلو، آغاز مصرف مکمل در اواخر بارداری، مصرف نامنظم آهن و یا ابتلا به کاهش نسبی میزان هموگلوبین از مصرف ۶۰-۱۰۰ میلی گرم آهن سود می برند.		
۸- گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: حاملگی اکتوپیک
در زنانی که دارای نتیجه مثبت تست حاملگی همراه با خونریزی یا درد هستند، به طور تیپیک TVS آغازین برای تعیین محل بارداری انجام می شود.		
۹- گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: بیماری تروفوبلاستیک حاملگی
اکثر زنان مبتلا به مول دچار خونریزی نامنظم هستند که تقریباً در تمام موارد سبب انجام تست بارداری و سونوگرافی می شود. به طور کلی در موارد خونریزی مداوم پس از هر نوع بارداری، سنجش سطح B-HCG (اولویت اول)، سونوگرافی، کورتاژ تشخیصی، ارزیابی اندازه رحم و معاینه دقیق از نظر متاستازهای دستگاه تناسلی انجام می شود.		

مبحث سوال: بررسی هنگام زایمان	سطح سوال: متوسط	۱۰- گزینه الف صحیح است
-------------------------------	-----------------	------------------------

مبحث سوال: تراکولوزی، تراوژن ها و عوامل فتوتوکسیک	سطح سوال: سخت	۱۱- گزینه ب صحیح است
---------------------------------------------------	---------------	----------------------

مبحث سوال: علل خونریزی زایمانی	سطح سوال: سخت	۱۲- گزینه د صحیح است
--------------------------------	---------------	----------------------

مبحث سوال: علل خونریزی زایمانی	سطح سوال: متوسط	۱۳- گزینه د صحیح است
--------------------------------	-----------------	----------------------

مبحث سوال: علل خونریزی زایمانی	سطح سوال: متوسط	۱۴- گزینه د صحیح است
--------------------------------	-----------------	----------------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: بررسی هنگام زایمان
------------------	-----------------	-------------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلال عملکرد جنسی
--------------------	-----------------	-------------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: عفونتهای دستگاه تناسلی ادراری و بیماریهای آمیزشی
--------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: آسان	مبحث سوال: اندومترئوز
--------------------	----------------	-----------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: آسان	مبحث سوال: اختلالات دستگاه ادراری تحتانی
------------------	----------------	------------------------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: ناباروری
--------------------	-----------------	---------------------

بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده ۲۰ (۲۱-۴۰)

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: واکسیناسیون
--------------------	-----------------	------------------------

تجویز واکسن خوراکی فلج اطفال در کودکان مبتلا به عفونت HIV فاقد علامت بلامانع است اما تجویز واکسن BCG در کودک مبتلا (با یا بدون علامت) ممنوع است. اگر مادر HIV مثبت باشد و شیرخوار علائم عفونت احتمالی را داشته باشد، تلقیح BCG باید تا زمان مشخص شدن وضعیت عفونت شیرخوار به تعویق افتد.

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: آسان	مبحث سوال: واکسیناسیون
------------------	----------------	------------------------

زنان سنین باروری بعد از تزریق واکسن سرخجه، MMR یا MR حداقل به مدت یک ماه باید از بارداری پرهیز کنند؛ اما تزریق این واکسن در هر شرایطی در دوره بارداری اندیکاسیونی برای ختم بارداری نیست.

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: واکسیناسیون
------------------	-----------------	------------------------

در مواردی که فرد سابقه سه نوبت ایمن سازی قبلی در دوره کودکی دارد، واکسن دوگانه در اولین مراجعه، یک ماه بعد، یک سال بعد و سپس هر ده سال یکبار توصیه می شود.

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: قانون جوانی جمعیت
------------------	---------------	------------------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: تنظیم خانواده
------------------	-----------------	--------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: تنظیم خانواده
--------------------	-----------------	--------------------------

گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: تنظیم خانواده
------------------	-----------------	--------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: کودک سالم
--------------------	-----------------	----------------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: رشد و تکامل
------------------	-----------------	------------------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: رشد و تکامل
------------------	-----------------	------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: کودک سالم
گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: کودک سالم
گزینه الف صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: رشد و تکامل
گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: مراقبت های پره ناتال
گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: مراقبت های پره ناتال
گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: دستورالعمل مانا
گزینه ج صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: دستورالعمل مانا
گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: واکسیناسیون
گزینه ج صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: دستورالعمل جوانی جمعیت
گزینه الف صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: رشد و تکامل

مبحث سوال: رشد و تکامل	سطح سوال: آسان	۴۰- گزینه د صحیح است
------------------------	----------------	----------------------

تورم پلک‌ها معمولاً ناشی از مصرف نیترات نقره می‌باشند.
ادم ژنرالیزه ممکن است در همراهی با نارس، هیپوپروتئینمی ثانویه به اریتروبلاستوز جنینی شدید، هیدروپس غیر ایمنی، نفروزیس مادرزادی، سندروم هالر و علل ناشناخته دیگر رخ دهد. همچنین ادم موضعی یا لوکالیزه بر اثر ناهنجاری مادرزادی سیستم لنفاوی رخ می‌دهد و یا ادم در یک یا چند قسمت از بدن نوزاد مؤنث می‌تواند علامت ابتدایی سندروم ترنر باشد.

نوزادان و مراقبت‌های مربوطه (۶۰-۴۱)

مبحث سوال: نوزاد	سطح سوال: متوسط	۴۱- گزینه ب صحیح است
------------------	-----------------	----------------------

تورم پلک‌ها معمولاً ناشی از مصرف نیترات نقره می‌باشند.
ادم ژنرالیزه ممکن است در همراهی با نارس، هیپوپروتئینمی ثانویه به اریتروبلاستوز جنینی شدید، هیدروپس غیر ایمنی، نفروزیس مادرزادی، سندروم هالر و علل ناشناخته دیگر رخ دهد. همچنین ادم موضعی یا لوکالیزه بر اثر ناهنجاری مادرزادی سیستم لنفاوی رخ می‌دهد و یا ادم در یک یا چند قسمت از بدن نوزاد مؤنث می‌تواند علامت ابتدایی سندروم ترنر باشد.

مبحث سوال: جنین	سطح سوال: متوسط	۴۲- گزینه ب صحیح است
-----------------	-----------------	----------------------

در صورت تماس جنین با اسید والپروئیک، می‌توان انتظار ناهنجاری‌های متعددی را در شیرخوار داشت، از قبیل:
- NTD ها
- هیپوسپادیاس
- ناهنجاری‌های صورت
- ناهنجاری‌های قلبی
- نقایص اندام‌ها

مبحث سوال: اختلالات دستگاه عصبی	سطح سوال: ساده	۴۳- گزینه ب صحیح است
---------------------------------	----------------	----------------------

در صورت وجود اکیموز وسیع ناشی از کاپوت سوکسدانئوم در نمایش‌های صورت، احتمال به رخ دادن هیپربیلی روبینمی وجود دارد.

مبحث سوال: نشانه‌های بالینی بیماری‌ها در دوره نوزادی	سطح سوال: ساده	۴۴- گزینه د صحیح است
------------------------------------------------------	----------------	----------------------

نخستین تظاهر فعالیت تشنجی، علی‌الخصوص در نوزاد نارس می‌تواند آپنه باشد.

مبحث سوال: اختلالات خونی	سطح سوال: متوسط	۴۵- گزینه الف صحیح است
--------------------------	-----------------	------------------------

اسفروسیتوز ارثی (HS)، یک وضعیت اتوزومال غالب که با اریتروسیت‌های کروی مشخص می‌شود، شایع‌ترین اختلال غشا RBC است که بر ۱ نفر از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر از نژاد اروپایی تأثیر می‌گذارد. تقریباً نیمی از نوزادان متولدشده با HS در اوایل دوره نوزادی دچار زردی می‌شوند.

«گزینه ب و ج» درباره‌ی پیروپویی کیلوسیتوز ارثی (HPP) است.

«گزینه د» درباره‌ی الپتوسیتوز ارثی (HE) است.

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: بارداری پرخطر
------------------	-----------------	--------------------------

گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: مروری بر مرگومیر و موربیدیت
------------------	-----------------	----------------------------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلالات دستگاه عصبی
------------------	-----------------	---------------------------------

گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: نوزادان در معرض خطر
------------------	-----------------	--------------------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: نوزاد
------------------	----------------	------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: نشانه‌های بالینی بیماری‌ها در دوره نوزادی
------------------	----------------	------------------------------------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلالات خونی
--------------------	-----------------	--------------------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: ACORN
------------------	----------------	------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: نوزاد
--------------------	---------------	------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: اختلالات دستگاه عصبی
------------------	----------------	---------------------------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: ACORN
------------------	-----------------	------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: بارداری پرخطر
------------------	---------------	--------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: جنین
--------------------	---------------	-----------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: نوزادان در معرض خطر
------------------	-----------------	--------------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: مروری بر مرگومیر و موربیدیت
--------------------	---------------	----------------------------------------

جنین شناسی ۲۰ (۸۰-۶۱)

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: دستگاه عضلانی
------------------	----------------	--------------------------

اولین علامت ظهور عضلات اندامها در هفته ی هفتم جنینی رخ می دهد.

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: اسکلت محوری
--------------------	----------------	------------------------

جمجمه به دو قسمت تقسیم می شود:

نوروکراتیوم و ویسروکراتیوم

نوروکراتیوم، جعبه محافظ اطراف مغز و ویسروکراتیوم، اسکلت صورت را تشکیل می دهد.

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: ماه سوم تا تولد: جنین و جفت
------------------	-----------------	----------------------------------------

مراکز استخوان سازی اولیه در استخوان های بلند و جمجمه در هفته دوازدهم تکوین ظاهر می شوند.

در طی ماه سوم جنینی، صورت، ظاهری انسانی پیدا می کند.

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: گامتوزنزیس: تبدیل شدن سلول های زایا به گامت نر و ماده
------------------	----------------	------------------------------------------------------------------

حداکثر تعداد اووگونیومها در ماه پنجم، آغاز مرگ جنینی سلولها از ماه پنجم و حداکثر مرگ جنینی اووگونیومها در ماه هفتم

جنینی رخ می دهد.

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: هفته دوم رشد و نمو: دیسک زایای دولایه‌ای
------------------	----------------	-----------------------------------------------------

تروفوبلاست به دو لایه داخلی و خارجی تقسیم می‌شود لایه داخلی تک‌هسته‌ای به نام سیتوتروفوبلاست و لایه خارجی چندهسته‌ای، سن سیشیوتروفوبلاست نام دارد.
سیتوتروفوبلاست‌ها تقسیم میتوز انجام می‌دهند ولی سن سیشیوتروفوبلاست‌ها توانایی میتوز ندارند.

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: لوله گوارش و حفرات بدن
------------------	---------------	-----------------------------------

الف) مزانتر شکمی از نازک شدن دیواره عرضی به وجود می‌آید.
ب) لایه احشایی و جداری مزودرم صفحه جانبی به صورت مزانتر پشتی در امتداد یکدیگر قرار می‌گیرند.
د) مزانتر پشتی سبب آویزان شدن لوله گوارش از جدار خلفی شکم می‌شود.

گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: دستگاه عضلانی
------------------	-----------------	--------------------------

در رابطه با دیستروفی عضلانی موارد زیر صحیح می‌باشد:
الف) شایع‌ترین نوع این ناهنجاری، دیستروفی عضلانی دوشن است.
ب) دیستروفی عضلانی در مردان شایع‌تر از زنان است.
ج) دیستروفی عضلانی به این سبب نام‌گذاری شده است که سبب تحلیل پیشرونده عضلانی می‌شود.
د) این ناهنجاری ارثی ناشی از جهش مغلوب وابسته به کروموزوم X است.

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: هفته سوم تا هشتم: دوره‌ی رویانی
------------------	-----------------	--------------------------------------------

پیشنیوم حسی نوس، بیبی و چشم از مستجاب دینی رایای المورم است.

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: ماه سوم تا تولد: جنین و جفت
--------------------	----------------	----------------------------------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: دستگاه عضلانی
------------------	-----------------	--------------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: هفته سوم تا هشتم: دوره‌ی رویانی
------------------	----------------	--------------------------------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: ماه سوم تا تولد: جنین و جفت
------------------	-----------------	----------------------------------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: هفته سوم تا هشتم: دوره‌ی رویانی
------------------	-----------------	--------------------------------------------

گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اسکلت محوری
------------------	-----------------	------------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: گامتوزنزیس: تبدیل شدن سلول های زایا به گامت نر و ماده
------------------	---------------	------------------------------------------------------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: ماه سوم تا تولد: جنین و جفت
------------------	-----------------	----------------------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: هفته سوم تکامل: دیسک زایای دولایه ای
--------------------	-----------------	-------------------------------------------------

گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: لوله گوارش و حفرات بدن
------------------	-----------------	-----------------------------------

گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: گامتوزنزیس: تبدیل شدن سلول های زایا به گامت نر و ماده
------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------

گزینه د صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: اسکلت محوری
------------------	---------------	------------------------

بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی ۲۰ (۸۱-۱۰۰)

گزینه د صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: اختلالات قلبی عروقی
------------------	---------------	--------------------------------

در نارسایی قلبی میزان سرمی پپتید ناتریورتیک مغزی به درجات متغیر افزایش می یابد. تنگی نفس در تمام بیماران وجود دارد و سایر علائم شامل ارتوپنه، تپش قلب، درد زیر جناغی قفسه سینه، سرفه شبانه و کاهش ناگهانی توانایی انجام کارهای معمول است.

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: چاقی
------------------	-----------------	-----------------

کاهش کلسترول HDL به کمتر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر در مردان و کمتر از ۵۰ میلی گرم در دسی لیتر در زنان جز معیارهای سندروم متابولیک است.

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: آسان	مبحث سوال: مراقبت های ویژه و تروما
--------------------	----------------	------------------------------------

حوادث وسایل نقلیه موتوری، عامل ۹۰ درصد تروماهای غیرنافذ غیرمرتبط با خشونت در دوران بارداری هستند. این آسیب ها شایعترین علت ترومای غیرنافذ وخیم، مخاطره آمیز یا کشنده در دوران بارداری هستند. همچنین شایعترین علت مرگ های تروماتیک جنین نیز حوادث وسایل نقلیه موتوری است.

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلالات قلبی عروقی
--------------------	-----------------	--------------------------------

در دوران بارداری به علت افزایش طبیعی سیستم انعقاد خون، خطر سکتة مغزی در ارتباط با نقایص دیواره دهلیزی نسبت به زنان غیرباردار افزایش می یابد.

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلالات دستگاه گوارش
------------------	-----------------	----------------------------------

وجود همزمان هیپرتیروئیدی، سابقه هیپرامزیس، دیابت، بیماری های گوارشی، رژیم های محدودکننده و آسم خطر بستری را افزایش می دهند. مونث بودن جنین خطر هیپرامزیس را افزایش می دهد اما در صورت استعمال دخانیات و چاقی، خطر هیپرامزیس کاهش می یابد. هیپرامزیس می تواند منجر به پره اکلامپسی و هیپرتانسیون شود اما ارتباط آن با زایمان پره ترم نامشخص است.

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلالات دستگاه گوارش
--------------------	-----------------	----------------------------------

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلالات کبد، کیسه صفرا و پانکراس
--------------------	-----------------	----------------------------------------------

گزینه د صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: اختلالات قلبی عروقی
------------------	---------------	--------------------------------

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلالات کبد، کیسه صفرا و پانکراس
------------------	-----------------	----------------------------------------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلالات کبد، کیسه صفرا و پانکراس
------------------	-----------------	----------------------------------------------

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: اختلالات دستگاه گوارش
------------------	-----------------	----------------------------------



مبحث سوال: اختلالات ریوی	سطح سوال: متوسط	گزینه الف صحیح است
مبحث سوال: اختلالات ریوی	سطح سوال: متوسط	گزینه د صحیح است
مبحث سوال: اختلالات ریوی	سطح سوال: متوسط	گزینه د صحیح است
مبحث سوال: اختلالات ترومبوآمبولیک	سطح سوال: متوسط	گزینه ب صحیح است
مبحث سوال: اختلالات ترومبوآمبولیک	سطح سوال: متوسط	گزینه ب صحیح است
مبحث سوال: اختلالات پوستی	سطح سوال: متوسط	گزینه الف صحیح است
مبحث سوال: هیپرتانسیون مزمن	سطح سوال: آسان	گزینه الف صحیح است
مبحث سوال: هیپرتانسیون مزمن	سطح سوال: متوسط	گزینه الف صحیح است
مبحث سوال: اختلالات قلبی عروقی	سطح سوال: سخت	گزینه ج صحیح است

روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی ۲۰ (۱۰۱-۱۲۰)

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات
در پی مصرف ماری جوآنا توسط مادر باردار احتمال بروز مواردی چون وزن کم هنگام تولد، زایمان زودرس، علائم شبه ترک مانند گریه بیش از حد، لرزش و استفراغ شدید وجود دارد.		
گزینه ب صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: ارتباط پزشک و بیمار
مصاحبه علامتی یا توصیفی باهدف طبقه‌بندی شکایات و اختلالات مراجع و همچنین آشفستگی عملکرد او انجام می‌شود؛ به نحوی که در طبقه‌بندی تشخیصی آمده است.		
در مصاحبه بینشی یا روان‌مدار تعارضات رفتارهای ناخودآگاه و اضطراب‌ها شناسایی و همچنین فعال می‌شوند.		
گزینه ج صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات
از یک کودک سه‌ساله انتظار موارد زیر را داریم: رفتارهای حسی - حرکتی: سه چرخ سواری، پریدن از ارتفاع، عوض کردن متناوب پا موقع بالا و پایین رفتن از پله رفتارهای سازگاری: ساختن برج از ۹ یا ۱۰ مکعب، کپی کردن دایره و صلیب رفتار شخصی و اجتماعی: پوشیدن کفش‌ها، باز کردن دکمه‌ها، غذا خوردن به تنهایی، فهمیدن نوبت - پایین آمدن با یک‌پدم از پله‌ها در ۴ سالگی رخ می‌دهد.		
گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: طبقه‌بندی اختلالات روان‌پزشکی
کاتاتونیا با اختلال حرکتی همچون جمود عضلانی، ناتوانی در سخن گفتن، موضع‌گیری و منفی‌گرایی مشخص می‌شود. این اختلال می‌تواند در همراهی با یک وضعیت پزشکی دیگر مانند نئوپلاسم، ترومای سر یا آنسفالوپاتی کبدی باشد.		
گزینه ج صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات
رفلکس‌های زیر در چهارماهگی کودک سالم از بین می‌رود: رفلکس Moro یا از جا پریدن رفلکس Grasping یا چنگ زدن رفلکس Tonic Neck یا گردن تونیک - رفلکس Babinski (کف پا) در ۱۲ ماهگی ناپدید می‌شود.		
گزینه ب صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: طبقه‌بندی اختلالات روان‌پزشکی
روان‌پزشکی در مامایی		
گزینه د صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات
روان‌پزشکی در مامایی		
را بستیم زیرا مادر این کار را می‌تند (استدلال انتقالی).		
گزینه ب صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: ارتباط پزشک و بیمار
روان‌پزشکی در مامایی		

مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات	سطح سوال: متوسط	گزینه الف صحیح است
---------------------------------------	-----------------	--------------------

مبحث سوال: طبقه‌بندی اختلالات روان پزشکی	سطح سوال: سخت	گزینه ج صحیح است
------------------------------------------	---------------	------------------

مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات	سطح سوال: ساده	گزینه ب صحیح است
---------------------------------------	----------------	------------------

مبحث سوال: طبقه‌بندی اختلالات روان پزشکی	سطح سوال: متوسط	گزینه ب صحیح است
------------------------------------------	-----------------	------------------

مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات	سطح سوال: متوسط	گزینه د صحیح است
---------------------------------------	-----------------	------------------

مبحث سوال: طبقه‌بندی اختلالات روان پزشکی	سطح سوال: متوسط	گزینه ب صحیح است
------------------------------------------	-----------------	------------------

مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات	سطح سوال: متوسط	گزینه ب صحیح است
---------------------------------------	-----------------	------------------

مبحث سوال: طبقه‌بندی اختلالات روان پزشکی	سطح سوال: متوسط	گزینه الف صحیح است
------------------------------------------	-----------------	--------------------

مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات	سطح سوال: متوسط	گزینه د صحیح است
---------------------------------------	-----------------	------------------

۱۱۸- گزینه ب صحیح است	سطح سوال: سخت	مبحث سوال: مشکلات شایع روانپزشکی (نواک)
-----------------------	---------------	-----------------------------------------

۱۱۹- گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال: رشد انسان در طول دوره حیات
-----------------------	-----------------	---------------------------------------

۱۲۰- گزینه الف صحیح است	سطح سوال: ساده	مبحث سوال: ارتباط پزشک و بیمار
-------------------------	----------------	--------------------------------

زبان انگلیسی ۴۰ (۱۶۰-۱۲۱)

۱۲۱- گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
-------------------------	-----------------	------------

افراد مبتلا به هموفیلی باید از موقعیت هایی که خونریزی را می کنند یا داروهایی که آنرا بدتر می کند، اجتناب کنند.
 الف) تحریک
 ب) کشت
 ج) متقاعد
 د) تعویق

۱۲۲- گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
-----------------------	-----------------	------------

امروزه، مرگ اغلب به عنوان رویدادی تلقی می شود که می تواند به طور غیرقطعی باشد نه به عنوان بخشی ذاتی از زندگی.
 الف) طولانی
 ب) تمدید کردنی
 ج) به تعویق انداختنی
 د) انکار کردنی

۱۲۳- گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
-------------------------	-----------------	------------

دفع به فرآیندی اطلاق می شود که در آن بدن دارو را می کند.
 الف) خارج
 ب) منقضي
 ج) استخراج
 د) افزوده

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۲۴- گزینه ج صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

داروها بسته به توانایی آنها در عبور از غشاها با سرعت های مختلف به بافت های مختلف
 الف) آزمایش می کنند.
 ب) سوراخ کردن و وارد می شوند.
 ج) نفوذ می کنند.
 د) سوراخ سوراخ می کنند.

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۲۵- گزینه الف صحیح است
------------	-----------------	-------------------------

کبد محل اصلی، اما نه تنها متابولیسم دارو است.
 الف) محل
 ب) بلوک
 ج) کلام
 د) خصوصیت

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۲۶- گزینه ب صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۲۷- گزینه ج صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۲۸- گزینه ب صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۲۹- گزینه الف صحیح است
------------	-----------------	-------------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۰- گزینه الف صحیح است
------------	-----------------	-------------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۱- گزینه د صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۲- گزینه د صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۳- گزینه ب صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۴- گزینه الف صحیح است
------------	-----------------	-------------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۵- گزینه الف صحیح است
------------	-----------------	-------------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۶- گزینه ب صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۷- گزینه د صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۸- گزینه ب صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۳۹- گزینه د صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۴۰- گزینه ب صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

سوال: در مورد ...
گزینه الف صحیح است

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۴۱- گزینه ب صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۴۲- گزینه د صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۴۳- گزینه ج صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۴۴- گزینه الف صحیح است
------------	-----------------	-------------------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۴۵- گزینه الف صحیح است
------------	-----------------	-------------------------

سوال ۱۴۶: در مورد تشخیص زودرس حاملگی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 الف) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود.
 ب) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده نمی‌شود.
 ج) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه چپ.
 د) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه راست.

گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
------------------	-----------------	------------

سوال ۱۴۷: در مورد تشخیص زودرس حاملگی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 الف) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود.
 ب) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده نمی‌شود.
 ج) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه چپ.
 د) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه راست.

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
--------------------	-----------------	------------

سوال ۱۴۸: در مورد تشخیص زودرس حاملگی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 الف) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود.
 ب) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده نمی‌شود.
 ج) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه چپ.
 د) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه راست.

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
------------------	-----------------	------------

سوال ۱۴۹: در مورد تشخیص زودرس حاملگی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 الف) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود.
 ب) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده نمی‌شود.
 ج) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه چپ.
 د) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه راست.

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
------------------	-----------------	------------

سوال ۱۵۰: در مورد تشخیص زودرس حاملگی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 الف) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود.
 ب) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده نمی‌شود.
 ج) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه چپ.
 د) در سینه، تغییراتی در نوک سینه و تاندون کوپر دیده می‌شود، اما فقط در سینه راست.

گزینه ب صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
------------------	-----------------	------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس حاملگی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سینه
 ب) افزایش سطح پروژسترون در ادرار
 ج) افزایش سطح پروژسترون در بزاق
 د) افزایش سطح پروژسترون در عرق

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
------------------	-----------------	------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس حاملگی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سینه
 ب) افزایش سطح پروژسترون در ادرار
 ج) افزایش سطح پروژسترون در بزاق
 د) افزایش سطح پروژسترون در عرق

گزینه ج صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
------------------	-----------------	------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس حاملگی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سینه
 ب) افزایش سطح پروژسترون در ادرار
 ج) افزایش سطح پروژسترون در بزاق
 د) افزایش سطح پروژسترون در عرق

گزینه د صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
------------------	-----------------	------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس حاملگی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سینه
 ب) افزایش سطح پروژسترون در ادرار
 ج) افزایش سطح پروژسترون در بزاق
 د) افزایش سطح پروژسترون در عرق

گزینه الف صحیح است	سطح سوال: متوسط	مبحث سوال:
--------------------	-----------------	------------

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۵۵- گزینه د صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس زایمان، کدام گزینه صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ب) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ج) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 د) افزایش سطح پروژسترون در سزارین

سوال: در مورد تشخیص زودرس زایمان، کدام گزینه صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ب) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ج) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 د) افزایش سطح پروژسترون در سزارین

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۵۶- گزینه الف صحیح است
------------	-----------------	-------------------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس زایمان، کدام گزینه صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ب) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ج) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 د) افزایش سطح پروژسترون در سزارین

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۵۷- گزینه ج صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس زایمان، کدام گزینه صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ب) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ج) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 د) افزایش سطح پروژسترون در سزارین

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۵۸- گزینه ج صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس زایمان، کدام گزینه صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ب) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ج) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 د) افزایش سطح پروژسترون در سزارین

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۵۹- گزینه ب صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس زایمان، کدام گزینه صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ب) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ج) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 د) افزایش سطح پروژسترون در سزارین

مبحث سوال:	سطح سوال: متوسط	۱۶۰- گزینه ج صحیح است
------------	-----------------	-----------------------

سوال: در مورد تشخیص زودرس زایمان، کدام گزینه صحیح است؟
 الف) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ب) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 ج) افزایش سطح پروژسترون در سزارین
 د) افزایش سطح پروژسترون در سزارین



دفترچه پاسخ آزمون آمادگی کنکور ارشد مرحله سوم (نیمه اول مباحث)

نام درس	رشته مامایی	نام درس
بارداری و زایمان	بارداری و زایمان در دید وسیع، آناتومی مادر، فیزیولوژی مادر، فیزیولوژی لیبر، ناهنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری-تناسلی، مشاوره قبل از حاملگی، مراقبت های پره ناتال، روش های جلوگیری از حاملگی، عقیم سازی، تشخیص پره ناتال فصول کم اهمیت: لانه گزینی و تکامل جفت، امبریونز و تکامل جنین	Williams Obstetric -1 آخرین ویراست 2- Myles 16Th Edition فصل های (8,10,16,17) به شرح ذیل: 8. Preparing for Pregnancy and Parent Education 10. Antenatal Care 16. The First Stage of Labour: Physiology, Care and Management (in different environmental contexts, comfort and pain relief) promoting normality (including breech) 17. Transition and the Second Stage of Labour (including vaginal breech at term) ۳- صفر تا صد بارداری و زایمان (منبع توصیه شده)
بیماری های زنان	فیزیولوژی تولید مثل، تمایلات جنسی، اختلال عملکرد جنسی و تجاوز جنسی، عفونت های دستگاه تناسلی ادراری و بیماری های آمیزشی، پرولاپس اعضای لگن، جز فصول کم اهمیت: اندومتريوز، آناتومی و جنین شناسی، روش های تنظیم خانواده	1- Novak Gynecology 2- Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility Speroff ۳- نمودارنامه بیماری های زنان (منبع توصیه شده)
نوزادان	مروری بر مرگ و میر و موربیدیت، نوزاد، بارداری پرخطر، جنین، انتقال نوزاد بیمار، نشانه های بالینی بیماری ها در دوره ی نوزادی	1-Nelson Text book of pediatrics 2- Myles 16Th Edition فصل های (28,29) به شرح ذیل 28. The Baby at Birth PLUS The Healthy Baby at Term (including the midwives physiological examination) 29. Resuscitation ۳- دستورالعمل های کشوری مرتبط (آخرین ویرایش) ۴- نمودارنامه نوزادان (منبع توصیه شده)

نام درس	رشته مامایی	نام درس
جنین شناسی	رویان شناسی: گذشته و افق های پیش رو- مقدمه ای بر تنظیم مولکولی و پیام دهی (جز فصول بسیار کم اهمیت): تبدیل سلول های زایا به گامت های نر و ماده، اولین هفته ی رشد و نمو: از تخمک گذاری تا لانه گزینی، هفته ی دوم رشد و نمو: دیسک زایای دو لایه ای، هفته ی سوم رشد و نمو: دیسک زایای دو لایه ای، هفته ی سوم تا هشتم: دوره ی رویانی	1- Langman's Medical Embryology ۲- نمودارنامه جنین شناسی (منبع توصیه شده)
بهداشت مادر و کودک	رشد و نمو کودک نلسون، دستورالعمل کودک سالم، مراقبت دوران بارداری و بعد از زایمان ویلیامز.	۱- بخش تنظیم خانواده و مراقبت های دوران بارداری و بعد از زایمان ویلیامز (آخرین ویرایش) ۲- بخش تنظیم خانواده هورمون شناسی بالینی اسپیروف (آخرین ویرایش) ۳- درس نامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی پارک (آخرین ویرایش) ۴- کلیه دستورالعمل های کشوری در این زمینه (آخرین ویرایش) ۵- اصول و کلیات خدمات بهداشتی (حاتمی)، تعاریف بهداشت، سلامت، آموزش بهداشت ۶- مشاوره، بهداشت خانواده، باروری و شاخص های سلامت (سهیلا نظریور- آخرین ویرایش) ۷- نوزادان نلسون فصل رشد و نمو (آخرین ویرایش) ۸- درسنامه کلیات بهداشت (منبع توصیه شده) ۹- نمودارنامه نوزادان نلسون (منبع توصیه شده)
داخلی جراحی	ملاحظات عمومی و ارزیابی مادر، مراقبت های ویژه و تروما، چاقی، بیماری های قلبی-عروقی، هیپرتانسیون مزمن - اختلالات ریوی	۱- خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک - بر اساس سرفصل دروس روان پزشکی در مامایی و اختلالات جنسی ۲- نواک (فصل های اختلالات جنسی-مشکلات شایع روانپزشکی) ۳- نمودارنامه داخلی و جراحی در مامایی (منبع توصیه شده) ۴- بیماری های داخلی جراحی در مامایی (منبع توصیه شده)
روانشناسی و اختلالات	فصل اصول ارتباط پزشک و بیمار (از کتاب کاپلان)+فصل طبقه بندی اختلالات روان پزشکی (کاپلان)+ مشکلات شایع روان پزشکی (از کتاب نواک)	1- Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry ۲- نواک (فصل های اختلالات جنسی - مشکلات شایع روانپزشکی) (آخرین ویرایش) ۳- اختلالات روانپزشکی در مامایی (منبع توصیه شده)